

保育園内の衛生管理【新型コロナウイルス感染症対応 1】

	回数	消毒方法
テーブル	昼食・おやつ前後	0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭く。
おしぼり・台ふき	都度	0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液に 10 分間浸漬した後、洗濯機で通常洗濯。
椅子・壁・スイッチ・ドアノブ・ 引き戸取手・手洗い場	1 日 2、3 回	0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭く。
床・たたみ	1 日 2、3 回	0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭く。
じゅうたん	1 日 1 回	掃除機・硬く絞った 0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭く。 可能な範囲で日光消毒。
ぬいぐるみ・布類	1 日 1 回以上	原則として、ぬいぐるみや布類を使用しない。使用した場合は、0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液に 10 分浸漬した後水洗い後日光消毒。
洗える遊具	1 日 1 回以上	0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭いた後、水拭きする。 または 10 分浸漬消毒後流水で流し、日光消毒。
洗えない遊具	1 日 1 回以上	0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭いた後、日光消毒。

保育園内の衛生管理【新型コロナウイルス感染症対応2】

	回数	消毒方法
トイレ床・汚物槽	1日2、3回	0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で清掃。
便器・おまる・レバー ドアブ・スイッチ・蛇口	午前・午睡中等	0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で清掃後、水拭き。
サンダル		0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で10分間浸漬消毒後、洗い流し、乾燥。
おむつ台 おむつ交換マット	<p>■尿の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> *紙等を敷き園児毎に交換。 *交換後、都度手洗い又は手指アルコール消毒。オムツの内側に触れた場合は手洗いと手指消毒。 <p>■便の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> *紙等を敷き園児毎に交換。 *使用後のマットや台は0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭く。ただし、便が付着した場合は嘔吐処理手順に準じて、0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭いた後に水拭き。 *手袋着用、手洗いと手指消毒。 	

保育園内の衛生管理【新型コロナウイルス感染症対応3】

	回数	清潔方法
おむつ用 バケツ	1週間に	外側のバケツ（ペダルつき）
	1回	<p>■バケツの中 0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭いたあと水拭きする。</p> <p>■バケツの外 0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭いたあと水拭きする。</p>
	1日1回	<p>内側のバケツ</p> <p>■バケツの中 0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭く。</p> <p>■バケツの外 0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液で拭く。</p>
調乳室	朝使用前	■流し台・シンク・床・壁・ドア 0.05%次亜塩素酸ナトリウム溶液を浸したペーパーで拭く。
	夕使用后	■乾燥機・電子レンジ・冷蔵庫 アルコールで拭く。

0.05%次亜塩素酸ナトリウムのつくりかた

- 次亜塩素酸ナトリウム 5ml（ペットボトルの蓋 1 杯分の漂白剤（約 5ml））に水を加え、500ml になるようにして濃度を 0.05%にします。
- 作業時は、ゴム手袋などを着用します。
- 薄めた漂白剤をペーパータオルなどにつけてから拭く（スプレーなどで物に直接かけると、その圧でウイルスなどが飛び散る可能性があります）
- 拭いた後は、原則として水拭きをします。