

対象施設照明器具リスト  
 臼井公民館(音楽ホール除く。)

階数	設置場所	記号	番号	台数	型番	品名	消費電力	電力合計	
1F	会議室	A1	42	5	FL40wx2	埋込型蛍光灯	80	400	
		B	42	1	FL40wx2+ミニ球40w	埋込型蛍光灯	120	120	
	廊下4	C3	21	4	FL20wx1	埋込型蛍光灯	20	80	
		D2	21	2	FL20wx1+ミニ球40w	埋込型蛍光灯	80	160	
	休憩室・更衣室	C2	41	1	FL40wx1	埋込型蛍光灯	40	40	
		D1	41	1	FL40wx1+ミニ球40w	埋込型蛍光灯	80	80	
		C2	41	1	FL40wx1	埋込型蛍光灯	40	40	
		K	15	2	FL15wx1	棚下灯	15	30	
	女子便所	C2	41	2	FL40wx1	埋込型蛍光灯	40	80	
		G2	21	2	FL20wx1	直付型蛍光灯	20	40	
		h	40	1	IL40w	直付型白熱灯	40	40	
	男子便所	C2	41	2	FL40wx1	埋込型蛍光灯	40	80	
		G2	21	2	FL20wx1	直付型蛍光灯	20	40	
	館長室	O2	44	2	FL40wx4	埋込型蛍光灯	160	320	
		f	40	1	IL40w(ミニ球)	埋込型非常用白熱灯	40	40	
	廊下2, 3	C2	41	4	FL40wx1	埋込型蛍光灯	40	160	
		D1	41	3	FL40wx1+ミニ球40w	埋込型蛍光灯	80	240	
	公民館事務室	A1	42	10	FL40wx2	埋込型蛍光灯	80	800	
		B	42	2	FL40wx2+ミニ球40w	埋込型蛍光灯	120	240	
	廊下	C1	110	8	FL110wx1	埋込型蛍光灯	110	880	
		G2	21	8	FL20wx1	直付型蛍光灯	20	160	
		N	20	1	FL20wx4	埋込型蛍光灯	80	80	
		c	100	3	IL100w	埋込型白熱灯	100	300	
		f	40	5	IL40w(ミニ球)	埋込型非常用白熱灯	40	200	
	図書室	A1	42	18	FL40wx2	埋込型蛍光灯	80	1440	
		B	42	6	FL40wx2+ミニ球40w	埋込型蛍光灯	120	720	
		O1	44	6	FL40wx4	埋込型蛍光灯	160	960	
	支所	A1	42	22	FL40wx2	埋込型蛍光灯	80	1760	
		B	42	2	FL40wx2+ミニ球40w	埋込型蛍光灯	120	240	
		O1	44	6	FL40wx4	埋込型蛍光灯	160	960	
		f	40	3	IL40w(ミニ球)	埋込型非常用白熱灯	40	120	
	階段	T3	21	3	FL20wx1	階段通路誘導灯	20	60	
	2F	創作室	A1	42	10	FL40wx2	埋込型蛍光灯	80	800
			B	42	2	FL40wx2+ミニ球40w	埋込型蛍光灯	120	240
		男子便所3	C2	41	2	FL40wx1	埋込型蛍光灯	40	80
			h	40	1	IL40w	直付型白熱灯	40	40
		女子便所3	C2	41	2	FL40wx1	埋込型蛍光灯	40	80
		和室	G1	41	4	FL40wx1	直付型蛍光灯	40	160
			f	40	1	IL40w(ミニ球)	埋込型非常用白熱灯	40	40
		前室	c	100	3	IL100w	埋込型白熱灯	100	300
			f	40	1	IL40w(ミニ球)	埋込型非常用白熱灯	40	40
			w	40	1	IL60w	壁掛方白熱灯	60	60
		学習室	A1	42	8	FL40wx2	埋込型蛍光灯	80	640
			B	42	2	FL40wx2+ミニ球40w	埋込型蛍光灯	120	240
		廊下5	C2	41	5	FL40wx1	埋込型蛍光灯	40	200
			D1	41	3	FL40wx1+ミニ球40w	埋込型蛍光灯	80	240
		物入れ	G2	21	1	FL20wx1	直付型蛍光灯	20	20
湯沸室		C3	21	1	FL20wx1	埋込型蛍光灯	20	20	
		K	15	1	FL15wx1	棚下灯	15	15	
パッケージ室		I2	41	2	FL40wx1	直付型蛍光灯	40	80	
ホール		N	20	2	FL20wx4	埋込型蛍光灯	80	160	
		f	40	1	IL40w(ミニ球)	埋込型非常用白熱灯	40	40	
		P	110	7	FL110wx1	吊下蛍光灯	110	770	
		n	40	4	ミニ球40wx1	壁埋込白熱灯	40	160	
階段		T3	21	3	FL20wx1	階段通路誘導灯	20	60	
展示室		C2	41	42	FL40wx1	埋込型蛍光灯	40	1680	
		f	40	6	IL40w(ミニ球)	埋込型非常用白熱灯	40	240	
		c	100	2	IL100w	埋込型白熱灯	100	200	
集会室		A1	42	26	FL40wx2	埋込型蛍光灯	80	2080	
		B	42	4	FL40wx2+ミニ球40w	埋込型蛍光灯	120	480	
		d	100	6	IL100w	埋込型白熱灯	100	600	
		c	100	2	IL100w	埋込型白熱灯	100	200	

対象施設照明器具リスト  
和田ふるさと館

階数	設置場所	記号	番号	台数	型番	品名	消費電力	電力合計
1F	玄関	O	271	6	FDL27wx1	ダウンライト	27	162
		M	321	6	FTL32wx1	ダウンライト	32	192
	風除室	e	131D	1	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	13
		e	131D	1	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	13
	高齢者談話室	G	554	4	FL55wx4	埋込型蛍光灯	220	880
		H	554H	4	FL55wx4	埋込型蛍光灯	220	880
		M	271	3	FDL27wx1	ダウンライト	27	81
		e	131D	2	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	26
		a	201D	1	高輝度誘導ランプx1	避難口誘導灯	20	20
		A	402Y	15	FL40wx2	直付け蛍光灯	80	1200
	農産加工室	M	271	2	FDL27wx1	ダウンライト	27	54
		K	61	2	6wx1	殺菌灯	6	12
		e	131D	2	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	26
		b	201D	1	高輝度誘導ランプx1	避難口誘導灯	20	20
		h	132x	2	FPL13wx2	フラケット	13	26
		M	181	2	FDL18wx1	ダウンライト	18	36
	自転車置き場 歴史民俗資料室	M	271	5	FDL27wx1	ダウンライト	27	135
		P	651	5	IBL65wx1	埋込型蛍光灯	65	325
e		131D	1	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	13	
n		101D	2	FL10wx1	通路誘導灯	10	20	
a		201D	1	高輝度誘導ランプx1	避難口誘導灯	20	20	
M		321	2	FTL32wx1	ダウンライト	32	64	
階段下	e	131D	1	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	13	
	M	181	2	FDL18wx1	ダウンライト	18	36	
	M	422	32	FTL42wx2	ダウンライト	84	2688	
	V	901	1	JSL90wx1	ダウンライト	90	90	
	L	252	4	25wx2	フラケット リングランプ	50	200	
	e	131D	7	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	91	
	a	201D	1	高輝度誘導ランプx1	避難口誘導灯	20	20	
	m	201D	1	高輝度誘導ランプx2	通路誘導灯	20	20	
	l	201D	1	高輝度誘導ランプx3	避難口誘導灯	20	20	
	g	101D	1		フラケット	10	10	
	M	321	3	FTL32wx1	ダウンライト	32	96	
	N	901	2	JSL90wx1	ダウンライト	90	180	
	北面通路 収蔵庫	h	132x	3	FPL13wx2	フラケット	13	39
		D	322	9	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	576
		e	131D	1	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	13
		D	322	9	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	576
		e	131D	1	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	13
		a	201D	1	高輝度誘導ランプx1	避難口誘導灯	20	20
作業室		G	554H	11	FL55wx4	埋込型蛍光灯	220	2420
		e	131D	2	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	26
		b	201D	1	高輝度誘導ランプx1	避難口誘導灯	20	20
湯沸室		D	322	1	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	64
		J	201	1	FL20wx1	流し元灯	20	20
		B	402	1	FL40wx2	反射型蛍光灯	80	80
EV機械室		B	402D	1	FL40wx2	反射型蛍光灯	80	80
		M	321	2	FTL32wx1	ダウンライト	32	64
		e	131D	1	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	13
直通階段		h	201DX	2	FCL20wx1	フラケット	20	40
		C	401B	1	FL40wx1	トワ型蛍光灯	40	40
		D	322	2	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	128
倉庫	B	402	6	FL40wx2	反射型蛍光灯	80	480	
	B	402D	1	FL40wx2	反射型蛍光灯	80	80	
	D	322	4	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	256	
男子女子更衣室	e	131D	2	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	26	
	E	322	10	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	640	
	e	131D	3	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	39	
廊下	g	101D	1		フラケット	10	10	
	c	201D	1	高輝度誘導ランプx1	通路誘導灯	20	20	
	女子便所	M	321	9	FTL32wx1	ダウンライト	32	288
		M	181	5	FDL18wx1	ダウンライト	18	90
		e	131D	2	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	26
	C	321	5	HF32wx1	トワ型蛍光灯	32	160	
多目的便所	D	322	4	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	256	
	l	201D	4		避難口誘導灯	20	80	
	e	131D	4	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	52	
	D	322	2	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	128	
清掃員詰所	e	131D	4	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	52	
	D	322	2	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	128	
	D	322	2	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	128	
倉庫Ⅱ	D	322	2	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	128	
	D	322	1	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	64	
	J	201	1	FL20wx1	流し元灯	20	20	
湯沸かし室	D	322	6	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	384	
	e	131D	1	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	13	
	a	201D	1	高輝度誘導ランプx1	避難口誘導灯	20	20	
地域防災拠点室	M	321	10	FTL32wx1	ダウンライト	32	320	
	M	181	2	FDL18wx1	ダウンライト	18	36	
	e	131D	2	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	26	
	C	321	3	HF32wx1	トワ型蛍光灯	32	96	
	E	322	22	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	1408	
	M	321	21	FTL32wx1	ダウンライト	32	672	
事務室出張所	e	131D	4	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	52	
	a	201D	1	高輝度誘導ランプx1	避難口誘導灯	20	20	
	h	132x	6	FPL13wx2	フラケット	13	78	

階数	設置場所	記号	番号	台数	型番	品名	消費電力	電力合計
2F	調整室	D	322	2	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	128
		N	901	7	JSL90wx1	ダウンライト	90	630
		e	131D	1	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	13
	ピアノ倉庫	D	322	1	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	64
		h	201	6	FCL20wx1	フラケット	20	120
	テラス	G	364	8	FL36wx4	埋込型蛍光灯	144	1152
		e	131D	2	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	26
		C	201	4	FL20wx1	トワ型蛍光灯	20	80
	湯沸室	D	322	1	HF32wx2	埋込型蛍光灯	64	64
		J	201	1	FL20wx1	流し元灯	20	20
		Q	651	30	IBL65wx1	スホットライト	65	1950
	歴史民俗資料館	Q	901	30	IBL90wx1	スホットライト	90	2700
		o	301D	4	JL30wx1	非常照明天付	30	120
		g	601	4	II60wx1	フラケット	60	240
	室外機置場	M	181	17	FDL18wx1	ダウンライト	18	306
		e	131D	2	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	26
		C	321	5	HF32wx1	トワ型蛍光灯	32	160
	女子便所	M	181	12	FDL18wx1	ダウンライト	18	216
		e	131D	2	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	26
		C	321	2	HF32wx1	トワ型蛍光灯	32	64
	EVホール	M	422	20	FTL42wx2	ダウンライト	84	1680
		M	181	8	FDL18wx1	ダウンライト	18	144
		e	131D	6	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	78
		k	201D	2	高輝度誘導ランプx1	避難口誘導灯	20	40
		d	201D	1	高輝度誘導ランプx1	通路誘導灯	20	20
		g	101D	1		廊下通路誘導灯	10	10
		T	1501	8	MF150wx1	ダウンライト(ネー)	150	1200
		h	201DX	1	FCL20wx1	フラケット	20	20
		f	201DX	6	FL20wx1	非常照明日燈付	20	120
		D	322	6	HF32wx2	埋込型蛍光灯	32	192
	多目的ホール	C	321	1	HF32wx1	トワ型蛍光灯	32	32
		S	4001	18	MF400wx1	ダウンライト(多目的ホール)	400	7200
U		5001	12	JSL500wx1	ダウンライト(多目的ホール)	500	6000	
W		1501	11	IL150wx1	ダウンライト(多目的ホール)	150	1650	
W		1501	11	IL150wx1	ダウンライト(多目的ホール)	150	1650	
e		131D	6	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	78	
d		201DG	4	高輝度誘導ランプx1	通路誘導灯	20	80	
C		321	2	HF32wx1	トワ型蛍光灯	32	64	
e		131D	2	JL13wx1	非常照明天井埋込	13	26	
RF		屋外機置場	g	601X	6	II60wx1	フラケット	6

対象施設照明器具リスト  
志津保育園

階数	設置場所	番号	台数	型番	品名	消費電力	電力合計
1F	玄関	P	3	SH1-FSF10F-201GL	避難口誘導灯	20	60
	ホール廊下	H46	4	FRF-406RH	埋込型蛍光灯	240	960
		J	15	18wツイン2蛍光灯1灯	埋込型蛍光灯	36	540
		J1	7	18wツイン2蛍光灯1灯(BT内蔵)	埋込型蛍光灯	36	252
	事務室	C42	12	FRS3-402RH	埋込型蛍光灯	80	960
	医務室	A42	2	FSS4-402RH	直付蛍光灯	80	160
		F21	1	FBC2-201GH	ブラケット	20	20
	更衣室	A42	2	FSS4-402RH	直付蛍光灯	80	160
	湯沸室	A41	1	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	40
		G21	1	FBS-201GPL	直付蛍光灯	20	20
	保母休憩室	N	1	FCL(40w+32w)	吊下げ蛍光灯	72	72
	前室	A41	1	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	40
		F21	1	FBC2-201GH	ブラケット	20	20
	洗面所	F21	1	FBC2-201GH	ブラケット	20	20
		J	1	18wツイン2蛍光灯1灯	埋込型蛍光灯	36	36
	厨房便所	J	1	18wツイン2蛍光灯1灯	埋込型蛍光灯	36	36
	食品庫	A41	1	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	40
		M	1	30w殺菌灯1x3	殺菌灯	90	90
	厨房	B42wp	10	FSS4MPA-402RH	直付蛍光灯	80	800
		B41wp	6	FSS4MPA-401RH	直付蛍光灯	40	240
		M	2	30w殺菌灯1x3	殺菌灯	90	180
	ELB機械室	A41	1	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	40
	身障者便所	A41	1	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	40
	シャワー室	T	1	IBC2MP-40	ブラケット	40	40
	洗濯室	A41	1	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	40
		F21	1	FBC2-201GH	ブラケット	20	20
	男子便所	A41	1	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	40
		F21	2	FBC2-201GH	ブラケット	20	40
	女子便所	A41	1	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	40
		F21	2	FBC2-201GH	ブラケット	20	40
	倉庫	A41	1	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	40
	沐浴汚物処理室	A41wp	2	FSS4MP-401RH	直付蛍光灯	40	80
		F21	1	FBC2-201GH	ブラケット	20	20
	スペース室	H42	2	FRF1-402RH	埋込型蛍光灯	80	160
	倉庫(階段下)	D41	1	FSS1-401RH	直付蛍光灯	40	40
	保育室	C42	12	FRS3-402RH	埋込型蛍光灯	80	960
		F21	1	FBC2-201GH	ブラケット	20	20
		K	2	60wφ95mmナール電球1灯	埋込型蛍光灯	60	120
	予備室	C42	12	FRS3-402RH	埋込型蛍光灯	80	960
	保育室	C42	12	FRS3-402RH	埋込型蛍光灯	80	960
	便所	A41	3	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	120
保育室	C42	12	FRS3-402RH	埋込型蛍光灯	80	960	
エントランスホール	I25	3	FSC2-205GH	直付蛍光灯	100	300	
外壁	O	12	100wφ95mmナール水銀灯1灯	ブラケット	100	1200	
	F21wp	10	FBC2RP-201GL	ブラケット	20	200	

階数	設置場所	番号	台数	型番	品名	消費電力	電力合計
2F	廊下	P	2	SH1-FSF10F-201GL	避難口誘導灯	20	40
		Q	1	SH1-PPF13-201GL	廊下通路誘導灯	20	20
		R	1	SH1-FBC10-101GL	廊下通路誘導灯	10	10
		H46	0	FRF-406RH	埋込型蛍光灯	240	0
		J	11	18wツイン2蛍光灯1灯	埋込型蛍光灯	36	396
		J1	6	18wツイン2蛍光灯1灯(BT内蔵)	埋込型蛍光灯	36	216
	保育室3	C42	14	FRS3-402RH	埋込型蛍光灯	80	1120
		C42B	2	K1SK-FRS3-401RH	埋込型蛍光灯	40	80
	保育室4	C42	14	FRS3-402RH	埋込型蛍光灯	80	1120
		C42B	2	K1SK-FRS3-401RH	埋込型蛍光灯	40	80
	保育室5	C42	14	FRS3-402RH	埋込型蛍光灯	80	1120
		C42B	2	K1SK-FRS3-401RH	埋込型蛍光灯	40	80
	遊戯室	C42	32	FRS3-402RH	埋込型蛍光灯	80	2560
		K	17	60wφ95mmナール電球1灯	埋込型蛍光灯	60	1020
		L	5	50wミニハロゲン電球1灯(12v)	投光器	50	250
		P	1	SH1-FSF10F-201GL	避難口誘導灯	20	20
		C42B	4	K1SK-FRS3-401RH	埋込型蛍光灯	40	160
		A41	2	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	80
	機械室	A41	1	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	40
	前室	A41	1	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	40
		F41	1	FBC2-401RH	ブラケット	40	40
	便所	A42	2	FSS4-402RH	直付蛍光灯	80	160
		F21	1	FBC2-201GH	ブラケット	20	20
	倉庫	A41	2	FSS4-401RH	直付蛍光灯	40	80
	多目的室	C42	23	FRS3-402RH	埋込型蛍光灯	80	1840
		F41	1	FBC2-401RH	ブラケット	40	40
		K	3	60wφ95mmナール電球1灯	埋込型蛍光灯	60	180
		C42B	2	K1SK-FRS3-401RH	埋込型蛍光灯	40	80
	階段室	C41B	1	K1SK-FRS3-401RH	埋込型蛍光灯	40	40
		C42B	1	K1SK-FRS3-401RH	埋込型蛍光灯	40	40
		E41B	1	K1-FBF10-401RH、SK1-FST10-401RH	ブラケット	40	40
	外壁	F21wp	7	FBC2RP-201GL	ブラケット	20	140

対象機器照明器具リスト  
臼井保育園

階数	設置場所	番号	台数	型番	品名	消費電力	電力合計
1F	調理室	D	14	FL40wx1(WP)	埋込型蛍光灯	40	560
		U	5	FL15wx1	殺菌灯	15	75
	食品庫	Q	2	FL40wx1(WP)	直付蛍光灯	40	80
		U	1	FL15wx1	殺菌灯	15	15
	厨房事務室	J	4	FCL30wx1	埋込蛍光灯	30	120
		c	1	バッテリー付片面	内照式高機能誘導灯		0
	厨房便所	N	5	IL60wx1	ダウンライト	60	300
	調理員休憩室	B	1	FL40wx2	埋込型蛍光灯	80	80
		I	1	FCL30+40w	埋込蛍光灯	70	70
	保育休憩室	B	3	FL40wx2	埋込型蛍光灯	80	240
	医務室	B	2	FL40wx2	埋込型蛍光灯	80	160
		D	1	FL40wx1(WP)	埋込型蛍光灯	40	40
	事務室	A	14	FL40wx2	埋込型蛍光灯	80	1120
	ホーチ	P	3	FDL13wx1	ダウンライト	13	39
	玄関ホール	c	1	バッテリー付片面	内照式高機能誘導灯		0
		G	3	FCL40wx3	直付蛍光灯	120	360
		M	7	FCL40wx1	埋込蛍光灯	40	280
	身障者便所	W	2	FDL18wx1	ダウンライト	18	36
	職員用便所	R	1	FL40wx2	直付蛍光灯	80	80
		N	3	IL60wx1	ダウンライト	60	180
	洗濯室	J	1	FCL30wx1	埋込蛍光灯	30	30
		S	1	IL60wx1	ブラケット	60	60
	倉庫1	Q	2	FL40wx1(WP)	直付蛍光灯	40	80
		Z	1	IL40wx1	ブラケット	40	40
	廊下	I	4	FCL30+40w	埋込蛍光灯	70	280
	プレイコナー	I	6	FCL30+40w	埋込蛍光灯	70	420
	沐浴室	F	3	FL40wx2wp	直付型蛍光灯	80	240
	調乳室	R	2	FL40wx2	直付蛍光灯	80	160
	ほふく室乳児室	E	18	FL32wx2	埋込型蛍光灯	64	1152
	倉庫	R	1	FL40wx2	直付蛍光灯	80	80
	倉庫(外側)	Q	2	FL40wx1(WP)	直付蛍光灯	40	80
	保育室1	E	11	FL32wx2	埋込型蛍光灯	64	704
	便所	Q	3	FL40wx1(WP)	直付蛍光灯	40	120
保育室2	E	12	FL32wx2	埋込型蛍光灯	64	768	
アプローチ	Y	5	IL40wx1	ブラケット	40	200	
外壁	T	4	FL20wx1	ブラケット	20	80	
	X	3	IL60wx1	ブラケット	60	180	
2F	保育室3	E	12	FL32wx2	埋込型蛍光灯	64	768
	保育室4	E	15	FL32wx2	埋込型蛍光灯	64	960
	保育室5	E	11	FL32wx2	埋込型蛍光灯	64	704
		L	8	FDL18wx1	ダウンライト	18	144
	遊戯室	G	5	FCL40wx3	直付蛍光灯	120	600
		N	22	IL60wx1	ダウンライト	60	1320
		E	8	FL32wx2	埋込型蛍光灯	64	512
		D	18	FL40wx1(WP)	埋込型蛍光灯	40	720
	機械室	Q	2	FL40wx1(WP)	直付蛍光灯	40	80
	倉庫2	Q	3	FL40wx1(WP)	直付蛍光灯	40	120
	廊下	K	2	FL20wx5	埋込型蛍光灯	100	200
		J	1	FCL30wx1	埋込蛍光灯	30	30
		I	5	FCL30+40w	埋込蛍光灯	70	350
		d	1	バッテリー付両面	内照式高機能誘導灯		0
		c	1	バッテリー付片面	内照式高機能誘導灯		0
	階段	K	1	FL20wx5	埋込型蛍光灯	100	100
	手洗い	J	3	FCL30wx1	埋込蛍光灯	30	90
	便所	Q	2	FL40wx1(WP)	直付蛍光灯	40	80
倉庫3	Q	2	FL40wx1(WP)	直付蛍光灯	40	80	