












基準の案			参考とすべき基準	類型
別表 案内標識			道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第3条 別表第2	参酌すべき基準
規定対象外	規定対象外	規定対象外	柱の規格	市町村(101)  都府県(102-A) 
	規定対象外	規定対象外	都府県(102-B)  (120×200)	入口の方向(103-A)  (120×120)
	規定対象外	規定対象外	入口の方向(103-B)  (120×120)	入口の予告(104)  (120×120)
規定対象外	規定対象外	方面、方向及び距離 (105-A)  5km 調布 Chofu → 立川 7km Tachikawa ←	方面、方向及び距離 (105-B)  → 沼津 18km Numazu	方面、方向及び距離 (105-C) 
規定対象外	規定対象外	方面及び距離 (106-A)  → 梅田 11km Yodobashi 日比谷 7km Hibiya	方面及び距離 (106-B)  → 涩谷 26km Sisaku 銀座 10km Ginza	方面及び距離 (106-C)  → 新宿 23km Shinjuku




※なお、参考とすべき基準と異なる箇所については、下線・太字で標示しています。

基準の案			参考とすべき基準			類型
			方面及び車線 (107-A)	方面及び車線 (107-B)	方面及び方向の予告 (108-A)	参酌すべき基準
規定対象外	規定対象外	規定対象外				
規定対象外	規定対象外	規定対象外				
規定対象外	規定対象外	規定対象外				
規定対象外	規定対象外	規定対象外				

※なお、参考とすべき基準と異なる箇所については、下線・太字で標示しています。

基準の案			参考とすべき基準			類型
						参酌すべき基準
規定対象外	規定対象外	規定対象外	方面及び出口の予告 (110-A)	方面及び出口の予告 (110-B)	方面、車線及び出口の予告 (111-A)	
						
規定対象外	規定対象外	規定対象外	方面、車線及び出口の予告 (111-B)	方面及び出口 (112-A)	方面及び出口 (112-B)	
						
規定対象外	規定対象外	規定対象外	出口 (113-A)	出口 (113-B)	著名地点 (114-A)	
						

※なお、参考とすべき基準と異なる箇所については、下線・太字で標示しています。

基準の案			参考すべき基準			類型
規定対象外	規定対象外	規定対象外	著名地点 (114-B)	著名地点 (114-C)	主要地点 (114の2-A)	参酌すべき基準
			日比谷公園 Hibiya Park 500m	富士川 Fujigawa Riv.	虎ノ門 Toranomon	
規定対象外	規定対象外	規定対象外	主要地点 (114の2-B)	料金徴収所 (115)	サービス・エリアの予告 (116-A)	
			赤坂見附	料金所 1km TOLL GATE	360 120 30 185 215 	
規定対象外	規定対象外	規定対象外	サービス・エリアの予告 (116-A)	サービス・エリアの予告 (116-B)	サービス・エリア (116の2-A)	
			210 30 120 	300 110 95 150 150 	350 120 30 125 215 	
規定対象外	規定対象外	規定対象外	サービス・エリア (116の2-A)	サービス・エリア (116の2-B)	非常電話 (116の2)	
			210 30 120 	300 110 95 120 180 	300 120  (90×60)	


※なお、参考すべき基準と異なる箇所については、下線・太字で標示しています。

基準の案			参考とすべき基準			類型
待避所 (116の3)	駐車場 (117-A)		待避所 (116の3)	非常駐車帯 (116の4)	駐車場 (117-A)	参酌すべき基準
(80×80)	規定対象外	(80×80)	(80×80)	(80×80)	(80×80)	
規定対象外	規定対象外	規定対象外	規定対象外	登坂車線 (117の2-A)	登坂車線 (117の2-B)	
規定対象外	規定対象外	規定対象外	規定対象外	国道番号 (118-A)	国道番号 (118-B)	国道番号 (118-C)
規定対象外	規定対象外	規定対象外	規定対象外	都道府県道番号 (118の2-A)	都道府県道番号 (118の2-B)	都道府県道番号 (118の2-C)
総重量限度緩和指定道路 (118の3-A)	総重量限度緩和指定道路 (118の3-B)	高さ限度緩和指定道路 (118の4-A)	総重量限度緩和指定道路 (118の3-A)	総重量限度緩和指定道路 (118の3-B)	高さ限度緩和指定道路 (118の4-A)	
(100×37.5)	(100×37.5)	(100×49.5)	(100×37.5)	(100×37.5)	(100×43.5)	

※なお、参考とすべき基準と異なる箇所については、下線・太字で標示しています。







基準の案			参考とすべき基準			類型
高さ限度緩和指定道路 (118の4-B)			高さ限度緩和指定道路 (118の4-B)	高さ限度緩和指定道路 (118の4-C)	高さ限度緩和指定道路 (118の4-D)	参酌すべき基準
	規定対象外	規定対象外				
道路の通称名 (119-A)	道路の通称名 (119-B)	道路の通称名 (119-C)	道路の通称名 (119-A)	道路の通称名 (119-B)	道路の通称名 (119-C)	
まわり道 (120-A)			道路の通称名 (119-D)	まわり道 (120-A)	まわり道 (120-B)	
規定対象外		規定対象外				
規定対象外	規定対象外	規定対象外	エレベーター (121-A)	エレベーター (121-B)	エレベーター (121-C)	
規定対象外	規定対象外	規定対象外				
規定対象外	規定対象外	規定対象外	エスカレーター (122-A)	エスカレーター (122-B)	エスカレーター (122-C)	

※なお、参考とすべき基準と異なる箇所については、下線・太字で標示しています。














基準の案	参考すべき基準			類型
	傾斜路 (123-A)	傾斜路 (123-B)	傾斜路 (123-C)	参考すべき基準
				
乗合自動車停留所 (124-A)	乗合自動車停留所 (124-B)	乗合自動車停留所 (124-C)		
				
路面電車停留場 (125-A)	路面電車停留場 (125-B)	路面電車停留場 (125-C)		
				
便所 (126-A)	便所 (126-B)	便所 (126-C)		
				

規定対象外


※なお、参考とすべき基準と異なる箇所については、下線・太字で標示しています。

基準の案			参考とすべき基準			類型
警戒標識			警戒標識			参酌すべき基準
本標識板	十形道路交差点あり (201-A)		本標識板及び柱の規格	十形道路交差点あり (201-A)	ト形(又は十形)道路交差点あり (201-B)	
 <p>規定対象外</p>		規定対象外	 <p>100cm</p>			
		規定対象外				
		規定対象外				
		右(又は左)方屈曲あり (202)				
		規定対象外				右(又は左)背向屈折あり (205)
	規定対象外	規定対象外				



※なお、参考とすべき基準と異なる箇所については、下線・太字で標示しています。

基準の案			参考とすべき基準			類型
規定対象外	規定対象外	規定対象外	右(又は左)つづら折りあり (206)	踏切あり (207-A)	踏切あり (207-B)	参考すべき基準
	信号機あり (208の2)					
規定対象外						
落石のおそれあり (209の2)	路面凹凸あり (209の3)	合流交通あり (210)				
						
車線数減少 (211)	幅員減少 (212)	二方向交通 (212の2)				
						

※なお、参考とすべき基準と異なる箇所については、下線・太字で標示しています。

基準の案	参考とすべき基準			類型
規定対象外	上り急勾配あり (212の3) 	下り急勾配あり (212の4) 	道路工事中 (213) 	参考すべき基準

※なお、参考とすべき基準と異なる箇所については、下線・太字で標示しています。

基準の案			参考とすべき基準			類型
補助標識			補助標識			参酌すべき基準
補助標識板	規定対象外	規定対象外	補助標識板及び柱の規格	距離・区域(501)	日・時間(502)	
				この先100m ここから50m 市内全域	日曜・休日を除く 8 - 20	
規定対象外	規定対象外	規定対象外	車両の種類(503-A)	車両の種類(503-B)		
			 原付を除く	 		
規定対象外	規定対象外	規定対象外	車両の種類(503-C)	駐車余地(504)		
			 積 3 t	 駐車余地 6 m		
規定対象外	規定対象外	規定対象外	始まり(505-A)	始まり(505-B)	始まり(505-C)	
				こ こ か ら	区 域 こ こ か ら	
規定対象外	規定対象外	規定対象外	区間内(506)	区域内(506の2)	終わり(507-A)	
				区 域 内		

※なお、参考とすべき基準と異なる箇所については、下線・太字で標示しています。

基準の案			参考とすべき基準			類型
規定対象外	規定対象外	規定対象外	終わり(507-B)	終わり(507-C)	終わり(507-D)	参酌すべき基準
規定対象外	規定対象外	規定対象外	通学路(508)	追越し禁止(508の2)	前方優先道路(509)	
規定対象外	規定対象外	規定対象外	踏切注意(509の2)	横風注意(509の3)	動物注意(509の4)	
規定対象外	規定対象外	規定対象外	注意(510)	注意事項(510)	規制理由(510の2)	
規定対象外	安全速度 30 (30×30)	規定対象外	注意(510)	音響弱化 安全速度 30 (30×30)	規音防止区間 歩行者が多い 耳障りな音	
規定対象外	規定対象外	規定対象外	方向(511)	地名(512)	始点(513)	
規定対象外	規定対象外	規定対象外	終点(514)	終点内		

※なお、参考とすべき基準と異なる箇所については、下線・太字で標示しています。