


Ⅲ 幼児・小学生調査結果

1. 基本属性

(1) 子どもの性別

F 1-1 お子さんの性別は。(○は1つだけ)

子どもの性別




n=483

(2) 子どもの年齢

F 1-2 お子さんの年齢は。


子どもの年齢



(3) 居住地域

F 1-3 お住まいの地区は。(○は1つだけ)


居住地域



(4) 同居者


F 1-4 お子さんから見た続柄で、現在の同居者をすべて選んでください。(○はいくつでも)

同居者



F 1-4-1 (F 1-4で「兄弟姉妹」に○をつけた人のみ)
 お子さんには、兄弟姉妹が何人いますか。(このアンケートの対象となったお子さん本人を除く。○はひとつだけ)

兄弟姉妹の人数




n = 326

(5) 記入者の性別

F 2-1 あなたの性別は。(○は1つだけ)

記入者の性別




n = 483

(6) 記入者の年齢

F 2-2 あなたの年齢は。


記入者の年齢



(7) 記入者の職業

F 2-3 あなたの職業は。(○は1つだけ)

記入者の職業



n = 483


2. 健康についての考え方

(1) 自分や家族の健康への関心

問1 あなたは、自分や家族の健康に関心がありますか。(○は1つだけ)

自分や家族の健康への関心は、「ある」が93.8%、「ない」は0.4%となっています。
平成30年の調査結果と大きな差はありません。

自分や家族の健康への関心／前回




問2 ふだん、どこ(だれ)に、妊娠・出産・育児やお子さんの健康に関する情報を聞いていますか。(〇はいくつでも)

妊娠・出産・育児や子どもの健康に関する情報源は、「インターネット」が60.2%と最も多く、次いで「友人・知人」が59.2%、「配偶者(夫、妻)」が55.7%となっています。

幼児・小学生別にみると、<幼児>は「インターネット」が67.3%、「保育園・幼稚園・学校」が42.3%と全体より多くなっています。<小学生>は、「職場の人」が31.3%と全体より多くなっています。

妊娠・出産・育児や子どもの健康に関する情報源／幼児・小学生



(n)	配偶者(夫、妻)	同居している家族(配偶者以外)	同居していない家族や親せき	友人・知人	南部・西部保健センター、市役所、健康管理センター	病院・診療所・薬局(カウンセラーを含む)	保育園、幼稚園、学校	職場の人	テレビ、ラジオ	新聞・雑誌・書籍	こうほう佐倉	インターネット	その他	特にない	無回答
全体(483)	269 55.7	51 10.6	242 50.1	286 59.2	79 16.4	170 35.2	157 32.5	132 27.3	140 29.0	79 16.4	37 7.7	291 60.2	7 1.4	9 1.9	3 0.6
幼児(208)	126 60.6	13 6.3	122 58.7	122 58.7	45 21.6	78 37.5	88 42.3	47 22.6	61 29.3	33 15.9	12 5.8	140 67.3	5 2.4	1 0.5	0 0.0
小学生(272)	142 52.2	38 14.0	119 43.8	163 59.9	34 12.5	91 33.5	69 25.4	85 31.3	79 29.0	46 16.9	25 9.2	150 55.1	2 0.7	8 2.9	1 0.4

3. 栄養・食生活


(1) 子どもの食生活

問3 あなたは、お子さんの食生活に関して、ふだん、次のそれぞれのことをどのくらいしていますか。(それぞれについて、当てはまる番号1つだけに○)

朝食を食べる

朝食を食べるは、「ほとんど毎日」が93.8%、「週4～5日」が2.5%、「週2～3日」が1.9%となっています。「ほとんどない」は1.4%となっています。


朝食を食べる／幼児・小学生



お子さんに、1日3回規則正しい食事を心がけている

お子さんに、1日3回規則正しい食事を心がけているは、「ほとんど毎日」が83.2%、「週4～5日」が11.6%、「週2～3日」が2.9%となっています。


お子さんに、1日3回規則正しい食事を心がけている／幼児・小学生



お子さんの健康づくりのために、栄養や食事について考える

お子さんの健康づくりのために、栄養や食事について考えるは、「ほとんど毎日」が63.8%、「週4～5日」が23.4%、「週2～3日」が10.1%となっています。


お子さんの健康づくりのために、栄養や食事について考える／幼児・小学生



毎食（3食）、野菜料理を食べさせる

毎食（3食）、野菜料理を食べさせるは、「ほとんど毎日」が38.5%、「週4～5日」が32.7%、「週2～3日」が18.6%となっています。


毎食（3食）、野菜料理を食べさせる／幼児・小学生



カルシウムが多い食品（乳製品・豆類・緑黄色野菜など）をとらせている

カルシウムが多い食品（乳製品・豆類・緑黄色野菜など）をとらせているは、「ほとんど毎日」が55.9%、「週4～5日」が28.4%、「週2～3日」が14.1%となっています。


カルシウムが多い食品（乳製品・豆類・緑黄色野菜など）をとらせている／幼児・小学生




問4 お子さんが家族のだれかと食事を一緒に食べることはどれくらいありますか。朝食、夕食それぞれについて教えてください。(それぞれについて、当てはまる番号1つだけに○)

お子さんが家族のだれかと食事を一緒に食べることは、朝食では「ほとんど毎日」が77.4%、夕食では89.0%となっています。

朝食



夕食




(2) おやつ

問5 おやつは与えていますか。(○は1つだけ)

おやつの与え方は、「1日1回与えている」が52.6%と最も多く、次いで「子どもが自由に食べる」が23.6%、「1日2回与えている」が18.6%となっています。

子どもの年齢(学年)別にみると、<1歳>と<2歳>、<3歳>は、「1日2回与えている」が3割以上となっています。<小学2年生>は「1日1回与えている」が69.4%と全体で最も多く、<小学4年生>と<小学6年生>は、「子どもが自由に食べている」が約4割となっています。

おやつの与え方/子どもの年齢(学年)




付問5-1 問5で「1日1回～3回以上与えている」と回答した人のみ

おやつを与えている理由は何ですか。(〇はいくつでも)

おやつを与えている理由は、「子どもがほしがるから」が56.1%と最も多くなっています。次いで「3回の食事からとる栄養量だけでは十分ではないから」が16.9%となっています。

子どもの年齢(学年)別にみると、<1歳>は、「3回の食事からとる栄養量だけでは十分ではないから」が42.3%となっています。<2歳>以上では、「子どもがほしがるから」が約5割～7割となっています。

おやつを与えている理由/子どもの年齢(学年)




(n)	子どもがほしがるから	だ3回 け回 での 食 事 か ら は と る 栄 養 量	そ 食 事 の 代 を あ ま り と し て 食 べ な い の で	そ の 他	特 に 理 由 は な い	無 回 答
全体(355)	199 56.1	60 16.9	20 5.6	71 20.0	27 7.6	37 10.4
1歳(78)	26 33.3	33 42.3	9 11.5	8 10.3	9 11.5	5 6.4
2歳(53)	34 64.2	11 20.8	6 11.3	10 18.9	3 5.7	3 5.7
3歳(58)	37 63.8	4 6.9	4 6.9	13 22.4	3 5.2	8 13.8
小学2年生(57)	36 63.2	2 3.5	1 1.8	16 28.1	3 5.3	8 14.0
小学4年生(51)	35 68.6	1 2.0	0 0.0	12 23.5	2 3.9	7 13.7
小学6年生(56)	31 55.4	8 14.3	0 0.0	11 19.6	7 12.5	6 10.7

(3) 咀嚼

問6 お子さんは、よくかんで食べていますか。(○は1つだけ)

お子さんは、よくかんで食べていますかは、「はい」が77.2%、「いいえ」は21.7%となっています。

咀嚼の状態／子どもの年齢(学年)




(4) 肥満度

問7 お子さんのおよその身長、体重を整数で教えてください。
 (小数点以下は四捨五入してください)


肥満度は、幼児は「ふつう」が75.0%、小学生は54.4%となっています。

平成30年調査結果と比較すると、幼児は「やせ」が2.0ポイント、「ふつう」が6.5ポイント減少しています。小学生は「やせすぎ」が3.1ポイント、「やせぎみ」が8.8ポイント増加し、「太りぎみ」が6.7ポイント、「肥満」が8.4ポイント減少しています。

肥満度（幼児）／前回



肥満度（小学生）／前回



4. 身体活動・運動

(1) 子どもの外遊び


問8 お子さんは、どのくらい外遊びをしますか。(保育園、幼稚園、学校などに通っている場合は、帰宅してからの時間の外遊び) (○は1つだけ)

子どもの外遊びの頻度は、「不定期に、時間が取れたときのみ」が24.6%と最も多く、次いで「ほとんどしていない」が21.7%、「週に1～2日程度」が20.7%となっています。

平成30年調査結果と比較すると、「ほぼ毎日している」が9.3ポイント減少、「ほとんどしていない」が7.9ポイント増加しています。

幼児・小学生別にみると、＜幼児＞は「週に1～2日程度」が22.6%、＜小学生＞は「不定期に、時間が取れたときのみ」が26.8%となっています。

子どもの外遊びの頻度／前回、幼児・小学生



5. 休養・こころの健康づくり


(1) 子どもの睡眠時間

問9 お子さんの就寝時間と起床時間を24時間表記(例:夜11時なら23時など)でお答えください。


子どもの就寝時間は、<幼児>は「午後9時台」が56.7%、<小学生>は「午後10時台」が52.6%で最も多くなっています。

起床時間は、<幼児>は「午前7時台」が45.2%、<小学生>は「午前6時台」が75.0%となっています。

子どもの就寝時間／幼児・小学生



子どもの起床時間／幼児・小学生




問10 あなたのご家族とお子さんのコミュニケーションの状況について、主に当てはまるものを選んでください。(お子さんからみた続柄でお答えください)(○はいくつでも)

子どもとのコミュニケーションは、「母親とよく話したり遊んだりしている」が91.9%と最も多く、次いで「父親とよく話したり遊んだりしている」が70.0%、「きょうだいとよく話したり遊んだりしている」が63.4%となっています。

性別にみると、＜女子＞は「きょうだいとよく話したり遊んだりしている」が64.5%で＜男子＞の61.8%をやや上回っています。

幼児・小学生別にみると、＜男子 幼児＞と＜女性 幼児＞は「父親とよく話したり遊んだりしている」が8割近くとなっています。＜男子 小学生＞は、「あまり家族とは話したり遊んだりしない／そういった機会がない」が2.4%となっています。

子どもとのコミュニケーション／性別・性、幼児・小学生




(n)	遊母親 だとして よく話 したり	遊父親 だとして よく話 したり	いき るたよ り遊 んだ いと よく 話 して	し く だ い し た り の 親 家 族 と よ く 話 し た り	母 親 と よ く 話 し た り の 機 会 が あ り ま い り な い	な い そ う い う 機 会 が あ り ま い り な い	よ く わ か ら な い	無 回 答
全体(483)	444 91.9	338 70.0	306 63.4	152 31.5	3 0.6	1 0.2	3 0.6	
男子(233)	210 90.1	169 72.5	144 61.8	70 30.0	3 1.3	0 0.0	2 0.9	
男子 幼児(109)	104 95.4	86 78.9	55 50.5	42 38.5	0 0.0	0 0.0	1 0.9	
小学生(123)	105 85.4	82 66.7	88 71.5	28 22.8	3 2.4	0 0.0	1 0.8	
女子(248)	233 94.0	169 68.1	160 64.5	82 33.1	0 0.0	1 0.4	1 0.4	
女子 幼児(99)	96 97.0	77 77.8	58 58.6	41 41.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
小学生(149)	137 91.9	92 61.7	102 68.5	41 27.5	0 0.0	1 0.7	1 0.7	

問11 小学生の保護者の方におたずねします。お子さんは、不安や悩みを感じた時の相談先や相談方法を知っていますか。(〇は1つだけ)

不安や悩みの相談先や相談方法の認知度は、「知っている」が56.7%となっています。

幼児・小学生別にみると、＜小学生＞は「知っている」が9割を超えています。

不安や悩みの相談先や相談方法の認知度／幼児・小学生



6. たばこ


(1) 家族の喫煙状況

問12 家族の方は、たばこを吸いますか。(○は1つだけ)

家族における喫煙者の有無は、「だれも吸わない」が70.2%と最も多く、次いで「ひんぱんに吸う人がいる」が19.0%となっています。

幼児・小学生別にみると、＜幼児＞は「ときどき吸う人がいる」が11.1%、＜小学生＞は「ひんぱんに吸う人がいる」が20.2%となっています。

家族における喫煙者の有無／幼児・小学生




問13 お子さんを妊娠していた期間、お母さんや同居家族はたばこを吸っていましたか。

(○は1つだけ)

妊娠中の母親・同居家族の喫煙状況は、「だれも吸っていなかった」が66.7%と最も多く、次いで「母親は吸わないが同居家族が吸っていた」が30.6%となっています。

幼児・小学生別にみると、＜小学生＞は、「母親は吸わないが同居家族が吸っていた」と「母親も同居家族も吸っていた」が、＜幼児＞は「だれも吸っていなかった」が全体より多くなっています。

妊娠中の母親・同居家族の喫煙状況／幼児・小学生




付問13-1 (問13で「吸っていた」同居家族がいた家庭のみ)
 妊娠しているお母さんの前では吸わないようにしていましたか。(○は1つだけ)

同居家族は妊娠中の母親の前で喫煙しないようにしていたかは、「はい」が87.7%、「いいえ」が10.4%となっています。

幼児・小学生別にみると、＜幼児＞は「いいえ」が11.9%と全体より多くなっています。

同居家族は妊娠中の母親の前で喫煙しないようにしていたか／幼児・小学生



7. アルコール


(1) 記入者の飲酒状況

問14 あなたは、アルコールを飲みますか。(○は1つだけ)

記入者の飲酒状況は、「飲んでいる」は43.9%、「飲まない」は47.2%となっています。

子どもの年齢(学年)別にみると、<1歳>と<2歳>、<3歳>は「飲んでいる」が約3割に対し、<小学2年生>と<小学4年生>、<小学6年生>は「飲んでいる」が5割前後となっています。

記入者の飲酒状況／子どもの年齢(学年)




問15 お子さんを妊娠していた期間、お母さんはアルコールを飲んでいましたか。(〇は1つだけ)

妊娠中の母親の飲酒状況は、「飲まなかった」は95.4%、「まれに飲むこともあった」が3.1%となっています。


子どもの年齢(学年)別にみると、<小学生>は「まれに飲むこともあった」が5.5%と、全体で最も多くなっています。

記入者の年齢別にみると、<20代以下>は「飲まなかった」が100.0%となっています。<40代後半以上>は「まれに飲むこともあった」が9.0%となっています。

妊娠中の母親の飲酒状況／幼児・小学生



妊娠中の母親の飲酒状況／記入者の年齢




問16 お子さんに対して、自分や家族、親せきなどがアルコールをすすめたり飲ませたりしたことはありますか。(〇は1つだけ)

子どもにアルコールをすすめた経験の有無は、「ない」が98.1%、「何度かある」が0.6%となっています。


子どもの年齢(学年)別にみると、<小学4年生>は「1、2回ある」が2.4%、<小学6年生>は「何度かある」と「1、2回ある」の合計が3.4%となっています。

記入者の飲酒状況別にみると、<飲んでいる>は「何度かある」と「1、2回ある」の合計が2.4%で全体より多くなっています。

子どもにアルコールをすすめた経験の有無(本人・家族・親戚) / 子どもの年齢(学年)



子どもにアルコールをすすめた経験の有無(本人・家族・親戚) / 記入者の飲酒状況



8. 歯の健康


(1) 歯や歯ぐきの健康のための取組み

問17 ふだん、お子さんの歯や歯ぐきの健康のために、どのようなことに取り組んでいますか。
(〇はいくつでも)

子どもの歯や歯ぐきの健康のための取組みは、「フッ素入りの歯みがき剤を使う」が62.1%と最も多く、次いで「ていねいに歯みがきをする」「定期的に歯科健診などを受ける」が51.6%となっています。

子どもの年齢（学年）別にみると、小学生が「定期的に歯科健診などを受ける」が半数を超えています。

子どもの歯や歯ぐきの健康のための取組み／子どもの年齢（学年）



(n)	よくかんで食事をしている	定期的に歯科健診などを受ける	歯科医院・保健センター等でフッ素塗布を受ける	歯みがき指導を受ける	デンタルフロス（歯と歯の間を掃除する糸）を使う	ていねいに歯みがきをする	フッ素入りの歯みがき剤を使う	その他	特に取り組んでいることはない	無回答
全体(483)	133 27.5	249 51.6	207 42.9	89 18.4	107 22.2	249 51.6	300 62.1	20 4.1	24 5.0	1 0.2
1歳(83)	21 25.3	10 12.0	14 16.9	7 8.4	5 6.0	56 67.5	39 47.0	2 2.4	6 7.2	1 1.2
2歳(56)	15 26.8	15 26.8	29 51.8	6 10.7	12 21.4	37 66.1	37 66.1	3 5.4	3 5.4	0 0.0
3歳(69)	21 30.4	28 40.6	48 69.6	8 11.6	8 11.6	41 59.4	49 71.0	4 5.8	2 2.9	0 0.0
小学2年生(72)	21 29.2	56 77.8	36 50.0	26 36.1	21 29.2	32 44.4	45 62.5	4 5.6	2 2.8	0 0.0
小学4年生(84)	16 19.0	55 65.5	34 40.5	12 14.3	24 28.6	35 41.7	59 70.2	5 6.0	3 3.6	0 0.0
小学6年生(115)	37 32.2	81 70.4	45 39.1	29 25.2	37 32.2	47 40.9	71 61.7	2 1.7	8 7.0	0 0.0

9. 子育て

(1) 子育てに関する考え


問18 以下のそれぞれの意見について、あなたの考えにもっとも近い番号を選んでください。
(それぞれについて、当てはまる番号1つだけに○)

子育てに関する考えをみると、＜子育ては夫婦共同で行うべきものだ＞は「そう思う」が82.8%となっています。

＜祖父母や周りの人は、なるべく子育て世代に口出しすべきではない＞は、「あまりそう思わない」は44.5%となっています。

＜より早い時期から、自分と他人の命や身体を大事にする教育（性教育を含む）が必要だと思う＞と＜より早い時期からの薬物乱用に対する教育が必要だと思う＞は、「そう思う」と「まあそう思う」の合計は約9割となっています。

子育てに関する考え




子育ては地域ぐるみで行うものだ

子育ては地域ぐるみで行うものだは、「まあそう思う」が54.2%と最も多く、次いで「そう思う」が25.9%となっています。


幼児・小学生別にみると、＜幼児＞は「そう思わない」が17.8%、＜小学生＞は「そう思う」が26.8%で全体よりもやや高くなっています。

記入者の年齢別にみると、30代後半以上は「そう思う」が約3割となっています。＜20代以下＞と＜30代前半＞は「あまりそう思わない」が2割以上となっています。

子育ては地域ぐるみで行うものだ／幼児・小学生



子育ては地域ぐるみで行うものだ／記入者の年齢




ここ数年、子育てに関する考え方・価値観が大きく変化してきているように思う

ここ数年、子育てに関する考え方・価値観が大きく変化してきているように思うは、「まあそう思う」が41.6%、「そう思う」が31.3%となっています。


幼児・小学生別にみると、＜幼児＞は「そう思う」が34.1%、＜小学生＞は「あまりそう思わない」が26.5%で全体よりやや多くなっています。

記入者の年齢別にみると、大きな差はみられず、すべての年齢で「そう思う」と「まあそう思う」の合計が7割以上となっています。

ここ数年、子育てに関する考え方・価値観が大きく変化してきているように思う／幼児・小学生



ここ数年、子育てに関する考え方・価値観が大きく変化してきているように思う／記入者の年齢




子育ては夫婦共同で行うべきものだ

子育ては夫婦共同で行うべきものだけは、「そう思う」は82.8%、「まあそう思う」は14.1%となっています。


幼児・小学生別にみると、＜幼児＞は「そう思う」が87.5%、「まあそう思う」が10.6%と、合計は98.1%となっています。

記入者の年齢別にみると、＜20代以下＞は「そう思う」が94.1%と全体で最も多くなっています。

子育ては夫婦共同で行うべきものだ／幼児・小学生



子育ては夫婦共同で行うべきものだ／記入者の年齢




祖父母や周りの人は、なるべく子育て世代に口出しすべきではない

祖父母や周りの人は、なるべく子育て世代に口出しすべきではないは、「あまりそう思わない」が44.5%、「まあそう思う」が33.1%となっています。


幼児・小学生別にみると、＜幼児＞と＜小学生＞ともに「あまりそう思わない」と「そう思わない」の合計が半数以上となり、「そう思う」と「まあそう思う」の合計を上回っています。

記入者の年齢別にみると、＜20代以下＞と＜30代前半＞、＜30代後半＞は「そう思う」が1割以上となっています。

祖父母や周りの人は、なるべく子育て世代に口出しすべきではない／幼児・小学生



祖父母や周りの人は、なるべく子育て世代に口出しすべきではない／記入者の年齢



より早い時期から、自分と他人の命や身体を大事にする教育（性教育を含む）が必要だと思う


より早い時期から、自分と他人の命や身体を大事にする教育（性教育を含む）が必要だと思うは、「そう思う」が53.2%、「まあそう思う」は40.6%となっています。

幼児・小学生別にみると、＜幼児＞は「そう思う」が58.7%、＜小学生＞は「あまりそう思わない」が6.6%となっています。

記入者の年齢別にみると、＜30代後半＞と＜40代前半＞、＜40代後半以上＞は「あまりそう思わない」が全体より多くなっています。


より早い時期から、自分と他人の命や身体を大事にする教育（性教育を含む）が必要だと思う

／幼児・小学生



より早い時期から、自分と他人の命や身体を大事にする教育（性教育を含む）が必要だと思う

／記入者の年齢




より早い時期からの薬物乱用に対する教育が必要だと思う

より早い時期からの薬物乱用に対する教育が必要だと思うは、「そう思う」は48.2%、「まあそう思う」は39.5%となっています。


幼児・小学生別にみると、大きな差はみられず、ともに「そう思う」と「まあそう思う」の合計が8割以上となっています。

記入者の年齢別にみると、<30代後半>は「そう思う」が52.8%と全体で最も多く、<20代以下>は「そう思う」と「まあそう思う」の合計が9割以上となっています。

より早い時期からの薬物乱用に対する教育が必要だと思う／幼児・小学生



より早い時期からの薬物乱用に対する教育が必要だと思う／記入者の年齢



(2) 風呂場の事故防止


問19 (お子さんが幼児の場合のみ)

あなたの家庭では、風呂場の事故予防のためにお子さんがドアを開けられないようにロックするなどの工夫をしていますか。(〇は1つだけ)

風呂場での事故防止のための工夫は、「必要だと思うが特にしていない」が32.5%、「している」が16.1%となっています。

子どもの年齢別にみると、<1歳>は「している」が32.5%となっています。<3歳>は「考えたことがない」が20.3%となっています。

風呂場での事故防止のための工夫／幼児



(3) 保護者の気持ち


問20 今のあなたの気持ちにもっとも近い番号を選んでください。
(それぞれについて、当てはまる番号1つだけに○)

保護者の現在の気持ちは、<ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある>は「あてはまらない」と「あまりあてはまらない」の合計が2割以上となっています。


<子育てに自信が持てないと感じる>は「ややあてはまる」と「あてはまる」の合計が4割以上となっています。

<子どもを虐待していると思うことがある>は「ややあてはまる」が6.8%となっています。

保護者の現在の気持ち



子育てに自信が持てないと感じる／子どもの年齢（学年）




(4) 育児等の悩みの相談先

問21 上記のような、あなた自身や育児の悩みについて、誰に（どこに）相談していますか。
 (〇はいくつでも)

育児等の悩みについての相談先は、「夫婦で相談」が75.6%と最も多く、次いで「友人・知人」が65.4%、「祖父母・親戚」が61.9%となっています。

子どもの年齢（学年）別にみると、小学生は「職場の人」が3割以上となっています。＜1歳＞と＜2歳＞、＜3歳＞は「保育園」が2割～3割となっています。

育児等の悩みについての相談先／子どもの年齢（学年）



(n)	夫婦で相談	祖父母・親戚	友人・知人	職場の人	保健センター	保育園	幼稚園・学校	子育て支援センター・児童センター	医師	インターネット	誰もいない	その他	無回答
全体(483)	365 75.6	299 61.9	316 65.4	129 26.7	27 5.6	64 13.3	56 11.6	44 9.1	42 8.7	89 18.4	15 3.1	8 1.7	3 0.6
1歳(83)	73 88.0	59 71.1	55 66.3	12 14.5	10 12.0	20 24.1	3 3.6	20 24.1	10 12.0	21 25.3	2 2.4	0 0.0	1 1.2
2歳(56)	50 89.3	36 64.3	36 64.3	12 21.4	4 7.1	20 35.7	7 12.5	4 7.1	2 3.6	9 16.1	1 1.8	0 0.0	0 0.0
3歳(69)	54 78.3	44 63.8	35 50.7	14 20.3	8 11.6	15 21.7	8 11.6	9 13.0	7 10.1	16 23.2	4 5.8	3 4.3	1 1.4
小学2年生(72)	46 63.9	41 56.9	50 69.4	26 36.1	0 0.0	1 1.4	8 11.1	5 6.9	8 11.1	13 18.1	1 1.4	1 1.4	0 0.0
小学4年生(84)	58 69.0	47 56.0	56 66.7	27 32.1	2 2.4	6 7.1	15 17.9	5 6.0	5 6.0	11 13.1	3 3.6	2 2.4	0 0.0
小学6年生(115)	82 71.3	70 60.9	80 69.6	38 33.0	3 2.6	2 1.7	15 13.0	1 0.9	8 7.0	19 16.5	4 3.5	2 1.7	1 0.9


(5) 家庭での性に関する話

問22 あなたの家庭は、性に関することがらについてオープンに話せる家だと思いますか。
(○は1つだけ)

性に関してオープンに話せる家庭かは、「よくわからない」が42.9%、「はい」が40.2%となっています。

幼児・小学生別にみると、＜幼児＞は「よくわからない」が46.6%、＜小学生＞は「いいえ」が20.6%とそれぞれ全体より多くなっています。

性に関してオープンに話せる家庭か／幼児・小学生



問23 あなたは、お子さんから性に関する悩みの相談や質問を受けたときにきちんと答えることができますか。(○は1つだけ)

子どもからの性の悩みや相談を受けたときにきちんと答えられるかは、「はい」は46.4%、「よくわからない」は42.4%となっています。

幼児・小学生別にみると、＜幼児＞は「はい」が38.0%と低く、「よくわからない」が51.4%となっています。＜小学生＞は、「いいえ」が11.4%となっています。

子どもからの性の悩みや相談を受けたときにきちんと答えられるか／幼児・小学生

