

# クロルピクリンの安全使用のために

いま周辺住民、農作物、環境などへの配慮が求められています。



クロルピクリンは農林水産省・環境省令で被覆が必要な農薬に指定されています。

住宅、畜舎、鶏舎周辺ではガスによる危害防止に配慮（例えば、気温・風向き、厚めのシートで被覆、事前のお知らせ等）。

誤飲、誤使用、盗難等を防ぐため、食品等と分けて、鍵のかかる冷暗所に「医薬用外劇物」と表示して保管し、台帳管理。

眼、のど、鼻を刺激するので防護マスク（土壌くん蒸用）と保護メガネのゴーグル等の適切な保護具を着用。

## 安全使用 6つのポイント



薬液は使い切り、他の空容器への移し替え・小分けの禁止。使用済容器は残液・残臭を確認して、産業廃棄物として処分。

ラベルを確認し、薬液注入後は直ちに覆土とシート(0.03mm以上)でしっかり被覆。

ハウスでは開け放してから処理し、作業(被覆)後は直ちに密閉。臭気が無いことを確認して入室。



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。  
●人家、畜舎、鶏舎周辺での使用に当たっては、ガスによる危被害の発生防止に十分配慮してください。 ●保管するときは、鍵のかかる冷暗所に保管してください。

クロルピクリン工業会  
TEL: 03-3553-7050

南海化学株式会社  
TEL: 06-6532-5590

日本化薬株式会社  
TEL: 03-6731-5321

三井化学アグロ株式会社  
ナビダイヤル ☎ 0570-077557



# 空き容器処理

缶やボトルの底や側壁面にわずかに残った液は下記の手順で処理し、空き缶、空きボトルは完全に臭気を抜いてください。

缶、ボトルにクロルピクリンが残ったままゴミとして廃棄されると、廃棄物処理場等で働く人が被害を受けます。



1

## 空き缶の残液処理

① 周囲に影響を及ぼさない場所に、小さな窪みを作り、缶の口栓をはずし、窪みの中に収まるよう缶をひっくり返し倒立させます。



② 缶が倒れないよう、土寄せをしてください。この時、缶の中の残液が出やすくなるよう、傾かないように立ててください。



2


## 空き缶の残臭処理

③ そのまま、缶を倒立させておくと、中の臭気は徐々に抜けていきます。

ほぼ1ヶ月で臭気は抜けます



④ 1ヶ月後、缶を再度ひっくり返し上向きにし、臭いを確認します。臭いが残っていればそのままさらに静置し、完全に臭いがなくなるのを待ちます。



3

## 回収

臭いが完全に抜けたことを確認して、圃場から回収しましょう。

4

## 廃棄処分

回収した容器は臭気がないことがわかるように口栓をしないで適切に産業廃棄物として処分してください。

空きボトルも同様に残液・残臭処理をしてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。

●人家、畜舎、鶏舎周辺での使用に当たっては、ガスによる危被害の発生防止に十分配慮してください。 ●保管するときは、鍵のかかる冷暗所に保管してください。

クロルピクリン工業会  
TEL:03-3553-7050

南海化学株式会社  
TEL:06-6532-5590

日本化薬株式会社  
TEL:03-6731-5321

三井化学アグロ株式会社  
ナビダイヤル ☎ 0570-077557



# クロルピクリン剤 ご使用時のポイント!


まもってね。



ポイント  
1

**薬剤を他の容器に  
小分けしたり、  
移し替えをすることは  
絶対に行わないでください!**


医薬用外劇物



ボトル、缶

医薬用外劇物に該当するクロルピクリンは、毒物および劇物取締法により、食品用の容器使用の禁止や表示義務などが定められています。  
薬剤を他の容器に小分けしたり、移し替えをすることは、絶対に行わないでください。

小分け、  
移し替えはダメ



ポイント  
2

**薬剤は、すべて使い切りましょう!**

すべて  
使い切る!

薬剤は、余らせて廃棄することのないようすべてを使い切りましょう。使用済容器は残液・残臭がないことを確認して、産業廃棄物として処分してください。



使い切りが  
不十分な状態での処分は、  
廃棄物処理場等で  
働く人が被害を受けます!



作業中は吸収缶付き防護マスク、ゴーグルなどの保護具を着用してください!




# クロルピクリンは、 被覆が必要な農薬です！

## 被覆をしないと…

圃場近くにいる人々、家畜、  
作物等に被害が及びます。



保護具  
着用ヨシ！



だから！

クロルピクリン剤注入後は、直ちに覆土し、  
ポリエチレンシート(0.03mm以上)  
などでしっかり被覆してください。

特に人家や  
畜舎・鶏舎近くでは…



厚めのシート  
(0.03mm以上)

ポリエチレンシート(0.03mm以上)など  
の使用はもちろん、**気温・風向き・事前の  
お知らせ**など、ガスによる危害の発生防止  
に十分配慮してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。

●人家、畜舎、鶏舎周辺での使用に当たっては、ガスによる危害の発生防止に十分配慮してください。 ●保管するときは、鍵のかかる冷暗所に保管してください。

クロルピクリン工業会

TEL: 03-3553-7050

南海化学株式会社

日本化薬株式会社

三井化学アグロ株式会社

TEL: 06-6532-5590

TEL: 03-6731-5321

ナビダイヤル ☎ 0570-077557