

No.	施設名称	所在地	延床 (㎡)	巡回点検	電気工作物	空調	受水槽	中水槽等	雑排水槽	浄化槽	グリス トラップ	換気 設備等	消防設備	自動ドア	シャッター	昇降機	プール循環装置	害虫等	12条点検	遊具等	その他	建築物衛生 法	常駐管理人	簡易専用水 道	小規模専用 水道
1	ミレニアムセンター佐倉	宮前3-4-1	4,969	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 風呂ろ過装置、立体駐車場等	○		○	
2	和田ふるさと館	八木850-1	1,992	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 音響設備、舞台機機			○	
3	千代田・柴井野ふれあいセンター	柴井野3-3-7	548	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○										
4	レインポーラザ佐倉	鍋木町198-2	698	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○										
5	老人憩の家 うすい荘	臼井田2342-1	238										○	○	○										
6	老人憩の家 志津荘	中志津4-22-16	349										○	○	○										
7	老人憩の家 千代田荘	生谷1306	225										○	○	○										
8	旧かぶらぎ共同作業所	鍋木町198-2	102										○	○	○										
9	シルバーワークプラザ	鍋木町198-2	381										○	○	○										
10	よもぎの園	宮前2-13-1	1,000										○	○	○										
11	南部保健福祉センター	宮前2-15-1	5,015										○	○	○										
12	健康管理センター	大塚塚1587	2,487	○									○	○	○										
13	佐倉保育園	江原台2-27	1,125	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 非常通報装置		○		
14	志津保育園	鍋木町198	1,273	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 厨房機器				
15	臼井保育園	西志津4-26-1	1,273	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 厨房機器				
16	北志津保育園	臼井田2379	891	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 厨房機器				
17	根郷保育園	井野869-9	1,263	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 厨房機器				
18	馬渡保育園	大崎台4-3-2	1,282	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 厨房機器				
19	佐倉老幼の館	馬渡818-2	1,076	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 厨房機器			○	
20	臼井老幼の館	弥勒町229-2	336										○	○	○										
21	根郷学童保育所	王子台6-25-1	323										○	○	○										
22	井野学童保育所	城454	142										○	○	○										
23	上志津学童保育所	西ユウカリが丘3-1-6	121										○	○	○										
24	第二上志津学童保育所	城454	303										○	○	○										
25	西志津学童保育所	上志津1764-6	150										○	○	○										
26	大崎台学童保育所	上志津1752	83										○	○	○										
27	間野台学童保育所	西志津4-26-1	89										○	○	○										
28	JR佐倉駅自由通路	大崎台4-3-2	181										○	○	○										
29	市営塚の内住宅	王子台2-18	412										○	○	○										
30	市営藤沢住宅	大崎225	1,817										○	○	○										
31	市営大蛇住宅	藤沢町13-3	4,397										○	○	○										
32	佐倉小学校	大蛇町232	7,022										○	○	○										
33	内郷小学校	新町78-4	7,782	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
34	志津小学校	岩名870	3,962	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
35	上志津小学校	上座1156-2	4,958	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
36	臼井小学校	上座1156-2	4,958	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
37	印南小学校	白井田2395	5,485	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
38	根郷小学校	印南223-1	4,794	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
39	和田小学校	城454	7,064	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
40	弥富小学校	直弥59-1	2,620	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等			○	
41	千代田小学校	岩富町145	2,761	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
42	下志津小学校	吉見553	4,946	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
43	井野小学校	中志津4-26-16	4,369	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
44	南志津小学校	西ユウカリが丘3-1-6	5,546	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
45	佐倉東小学校	下志津原164-2	5,681	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
46	西志津小学校	将門町7	6,093	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
47	小竹小学校	西志津7-2-1	7,189	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
48	間野台小学校	ユウカリが丘5-5-1	6,412	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
49	王子台小学校	王子台2-18	5,842	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
50	青菅小学校	王子台5-19	6,131	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
51	寺崎小学校	宮ノ台1-17-1	6,170	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
52	山王小学校	大崎台4-4-1	6,252	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
53	白銀小学校	山王1-44	6,951	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
54	佐倉中学校	柴井野1-19	6,394	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
55	志津中学校	白銀1-4	5,118	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
56	上志津中学校	城内町117-10	9,221	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
57	南都中学校	井野1376	8,273	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
58	臼井中学校	上志津866	6,694	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
59	柴井中学校	神門432-1	6,470	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
60	佐倉東中学校	臼井1530	7,844	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
61	臼井西中学校	宮ノ台3-9-1	7,921	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
62	西志津中学校	高岡423-1	8,115	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
63	和南中学校	臼井田1588	8,058	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
64	和南中学校	西志津4-18-1	7,674	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
65	佐倉幼稚園	柴井野4-1	8,611	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
66	和南幼稚園	山王2-37-1	9,385	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
67	和南幼稚園	鍋木町934	1,489	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
68	和南幼稚園	直弥59-1	1,900	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 化学物質濃度調査等				
69	和南幼稚園	岩富町145	254	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 非構造部材点検・化学物質濃度調査等				
70	和南幼稚園	岩富町145	254	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 非構造部材点検・化学物質濃度調査等				
71	和南幼稚園	将門町71	166	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 非常通報装置、化学物質濃度調査等				
72	中央公民館	鍋木町198-3	2,899	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 非常通報装置、化学物質濃度調査等				
73	志津公民館 (志津市民プラザ)	上志津1672-7	3,276	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 非常通報装置、化学物質濃度調査等				
74	根郷公民館	城343-5	1,748	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 非常通報装置、化学物質濃度調査等				
75	和南公民館	直弥59-1	665	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 非常通報装置、化学物質濃度調査等				
76	弥富公民館	岩富町151	1,123	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 非常通報装置、化学物質濃度調査等				
77	佐倉図書館	新町40-1	3,761	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 非常通報装置、化学物質濃度調査等				
78	志津図書館	西志津4-1-2	5,122	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 非常通報装置、化学物質濃度調査等				
79	佐倉南図書館	山王2-37-13	1,900	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○						○ 非常通報装置、化学物質濃度調査等				
80	武家屋敷	宮小路町57	732	○	○	○	○																		

No.	施設名	頻度	備考
1	ミレニアムセンター佐倉	1回/月 以上	
2	和田ふるさと館	1回/3か月 以上	
3	千代田・染井野ふれあいセンター	1回/3か月 以上	
4	レインボープラザ佐倉	1回/3か月 以上	
12	健康管理センター	1回/3か月 以上	
13	佐倉保育園	1回/月 以上	
14	志津保育園	1回/月 以上	
15	臼井保育園	1回/月 以上	
16	北志津保育園	1回/月 以上	
17	根郷保育園	1回/月 以上	
18	馬渡保育園	1回/月 以上	
32	佐倉小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
33	内郷小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
34	志津小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。
35	上志津小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
36	臼井小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
37	印南小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
38	根郷小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。
39	和田小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。
40	弥富小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
41	千代田小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
42	下志津小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
43	井野小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
44	南志津小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
45	佐倉東小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
46	西志津小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
47	小竹小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
48	間野台小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
49	王子台小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
50	青菅小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
51	寺崎小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
52	山王小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。グラウンド管理人室点検含む。
53	染井野小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。
54	白銀小学校	1回/3か月 以上	児童が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行う。
55	佐倉中学校	1回/3か月 以上	生徒が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行うこととし、部室については月の巡回点検時に内部も含めて点検を行う。
56	志津中学校	1回/3か月 以上	生徒が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行うこととし、部室については月の巡回点検時に内部も含めて点検を行う。
57	上志津中学校	1回/3か月 以上	生徒が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行うこととし、部室については月の巡回点検時に内部も含めて点検を行う。
58	南部中学校	1回/3か月 以上	生徒が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行うこととし、部室については月の巡回点検時に内部も含めて点検を行う。
59	臼井中学校	1回/3か月 以上	生徒が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行うこととし、部室については月の巡回点検時に内部も含めて点検を行う。
60	井野中学校	1回/3か月 以上	生徒が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行うこととし、部室については月の巡回点検時に内部も含めて点検を行う。
61	佐倉東中学校	1回/3か月 以上	生徒が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行うこととし、部室については月の巡回点検時に内部も含めて点検を行う。
62	臼井西中学校	1回/3か月 以上	生徒が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行うこととし、部室については月の巡回点検時に内部も含めて点検を行う。
63	西志津中学校	1回/3か月 以上	生徒が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行うこととし、部室については月の巡回点検時に内部も含めて点検を行う。
64	臼井南中学校	1回/3か月 以上	生徒が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行うこととし、部室については月の巡回点検時に内部も含めて点検を行う。
65	根郷中学校	1回/3か月 以上	生徒が使用するプール付属室については、水泳授業が開始される前と終了した後に内部も含めて点検を行うこととし、部室については月の巡回点検時に内部も含めて点検を行う。
66	佐倉幼稚園	1回/2か月 以上	
67	和田幼稚園	1回/6か月 以上	
68	弥富幼稚園	1回/6か月 以上	
70	中央公民館	1回/月 以上	
71	志津公民館(志津市民プラザ)	1回/月 以上	
72	根郷公民館	1回/3か月 以上	
73	和田公民館	1回/3か月 以上	
74	弥富公民館	1回/3か月 以上	
75	佐倉図書館	1回/3か月 以上	
77	佐倉南図書館	1回/3か月 以上	
78	武家屋敷	1回/6か月 以上	
79	佐倉順天堂記念館	1回/6か月 以上	
80	旧堀田邸	1回/3か月 以上	
82	市民音楽ホール	1回/月 以上	
83	美術館	1回/月 以上	
88	市役所庁舎	1回/月 以上	
89	志津コミュニティセンター	1回/3か月 以上	
施設数	62		

No.	施設名	空調設備点検		方式・機器分類	機器名	メーカー	型式	機種(能力)	台数	・○空調点検頻度 ・フロン定期 1回/3年	製造年	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	備考			
		空調設備	改正フロン法 定期点検対象																	
72	根郷公民館	○	○	EHP	室外機	パナソニック	PA-F1010UXP3		3台	2回/年		○	○	○・フロン定期	○	○	フロン定期点検			
		○	○	EHP	室外機	パナソニック	PA-F800UXP3		1台	2回/年			○	○	○・フロン定期	○	○	フロン定期点検		
		○	○	EHP	室外機	JFE(ダイキン)	J6P500DA		1台	2回/年			○	○	○・フロン定期	○	○	フロン定期点検		
		○	○	EHP	室外機	JFE(ダイキン)	JAP500DA		1台	2回/年			○	○	○・フロン定期	○	○	フロン定期点検		
		○	○	EHP	室内機				85台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
		○	○	空調設備	全熱交換器				55台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
		○	○	冷水発生機	冷水発生機				1台	4回/年		2018	○	○	○	○	○	○	2台一体型	
		○	○	熱源付属設備	冷却塔				1台	3回/年		2018	○	○	○	○	○	○	機器点検 水処理材を吞む、点検時には清掃を実施	
		○	○	熱源付属設備	冷水ポンプ	テラルキョクトウ	SJ80X65M55-5-e		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○	暖房期間 12月~4月	
		○	○	熱源付属設備	冷水ポンプ	テラルキョクトウ	SJ80X65M55-5-e		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○	冷房期間 5月~11月	
		○	○	熱源付属設備	凝縮タンク				1台	4回/年		2018	○	○	○	○	○	○		
		○	○	空調設備	エアハンドリングユニット	日立			2台	3回/年			○	○	○	○	○	○		
		○	○	空調設備	ファンコイルユニット	日立			33台	3回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
		○	○	EHP	室外機	日立	RAS-250FS1		1台	3回/年			○	○	○	○	○	○		
		○	○	EHP	室外機	日立	RAS-AP160DGR3		1台	3回/年	16.00kW			○	○	○	○	○		
73	和田公民館	○	○	EHP	室内機	日立		12台	3回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃		
		○	○	EHP	室内機	日立		16台	3回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃		
		○	○	全熱交換器	空調用全熱交換機	三菱電機			11台	2回/年			○	○	○	○	○			
		○	○	ルームエアコン	室内機	ダイキン工業	RTYJ56FV		2台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
		○	○	ルームエアコン	室内機	ダイキン工業	RYJ90F		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
		○	○	ルームエアコン	室内機	ダイキン工業	RYJ112F		2台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
		○	○	ルームエアコン	室内機	ダイキン工業	RA285X-W		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
		○	○	ルームエアコン	室内機	ダイキン工業	RY200CA		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
		○	○	ルームエアコン	室内機	ダイキン工業	RYJ224F		2台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
		○	○	ルームエアコン	室内機	ダイキン工業	RYJ71F		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
		○	○	ルームエアコン	室内機	ダイキン工業	RY140DB		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
		○	○	水蓄熱パッケージエアコン	蓄熱ユニット	日立	RT-NP450T		4台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
		○	○	水蓄熱パッケージエアコン	室外機	日立	RAS-NP450FS1		2台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フロン定期点検	
		○	○	水蓄熱パッケージエアコン	室外機	日立	RAS-NP400FS1		2台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フロン定期点検	
		○	○	水蓄熱パッケージエアコン	室内機	日立	RCI-AP22K		2台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃	
○	○	水蓄熱パッケージエアコン	室内機	日立	RCI-AP28K		8台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃			
○	○	水蓄熱パッケージエアコン	室内機	日立	RCI-AP45K		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃			
○	○	水蓄熱パッケージエアコン	室内機	日立	RCI-AP50K		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃			
○	○	水蓄熱パッケージエアコン	室内機	日立	RCI-AP56K		2台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃			
○	○	水蓄熱パッケージエアコン	室内機	日立	RCI-AP71K		5台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃			
○	○	水蓄熱パッケージエアコン	室内機	日立	RCI-AP80K		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃			
○	○	水蓄熱パッケージエアコン	室内機	日立	RCI-AP112K		2台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃			
○	○	水蓄熱パッケージエアコン	室内機	日立	RCI-AP160K		3台	2回/年			○	○	○	○	○	○	フィルター清掃			
○	○	空調設備	全熱交換器	三菱電機	LGH-25RS4		3台	2回/年			○	○	○	○	○	○				
○	○	空調設備	全熱交換器	三菱電機	LGH-65RS4		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○				
○	○	空調設備	全熱交換器	三菱電機	LGH-80RS4		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○				
○	○	空調設備	全熱交換器	三菱電機	LGH-100RS4		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○				
○	○	空調設備	全熱交換器	三菱電機	LGH-200RS4-D-50		2台	2回/年			○	○	○	○	○	○				
75	佐倉図書館	○	○	EHP	室外機	日立	RAS-J112H	2台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		○	○	EHP	室外機	日立	RAS-J80H	2台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		○	○	EHP	室外機	日立	RAS-J56H	1台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		○	○	EHP	室外機	日立	RAS-J560S	1台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		○	○	EHP	室外機	日立	RAS-J224H	2台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		○	○	EHP	室外機	日立	RAS-J140H	1台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		○	○	EHP	室内機	日立	RAS-J141H	23台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		○	○	EHP	室外機	三菱電機	SCMT680KR	1台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		○	○	EHP	室外機	三菱電機	SCF289KRZ	1台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		○	○	EHP	室外機	三菱電機	MFZ-2815M	1台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		○	○	EHP	室内機	三菱電機	SC289KRZ	3台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		○	○	EHP	室内機	三菱電機	SKW258KR	2台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		○	○	EHP	室内機	三菱電機	C22RTY-W	1台	2回/年			○	○	○	○	○	○			
		82	市民音楽ホール	○	○	冷水発生機	冷水発生機	川重冷熱工業	GNW-50A	176.00kW	2台	4回/年		○	○	○	○	○	○	
				○	○	冷却塔	冷却塔	空研工業、アクアス	空研P型・CB-200型		1台	2回/年			○	○	○	○	○	レジオネラ菌検査2回/年
○	○			熱源付属設備	冷水ポンプ	荏原製作所	片吸込うず巻きポンプ		2台	2回/年			○	○	○	○	○			
○	○			熱源付属設備	冷水ポンプ				2台	2回/年			○	○	○	○	○	○		
○	○			空調設備	エアハンドリングユニット	東洋製作所	TUC-405BH、192BH、195BH、193BH、45BH		5台	2回/年			○	○	○	○	○	○	プレフィルター清掃2回/年、高性能フィルター交換1回/年、機内清掃2回/年	
○	○			空調設備	ファン	荏原製作所	SRW II 型、DHW II 型		12台	2回/年			○	○	○	○	○	○		
○	○			中央監視制御装置	中央監視盤	松下電工ビルシステム	YDM1x-α50P		1台	2回/年			○	○	○	○	○	○		
○	○			EHP	室外機				2台	2回/年			○	○	○	○	○	○		
○	○			EHP	室内機				2台	2回/年			○	○	○	○	○	○		
○	○			GHP	室外機	ヤンマー	YNZP850J	85.00kW	4台	1回/年			○	○	○・フロン定期	○	○	○	熱交換器清掃(状況により適時) フロン定期点検	
○	○			GHP	室外機	ヤンマー	YNZP450J	45.00kW	9台	1回/年			○	○	○・フロン定期	○	○	○	熱交換器清掃(状況により適時) フロン定期点検	
○	○			GHP	室外機	ヤンマー	YNZP560J	56.00kW	14台	1回/年			○	○	○・フロン定期	○	○	○	熱交換器清掃(状況により適時) フロン定期点検	
○	○			GHP	室外機	ヤンマー	YNZP710J	71.00kW	6台	1回/年			○	○	○・フロン定期	○	○	○	熱交換器清掃(状況により適時) フロン定期点検	
○	○			GHP	室内機				202台										室内機エアフィルター清掃は別契約清掃業務で実施	
○	○			EHP		ダイキン工業	RTYJ50KV		2台											
○	○	EHP		ダイキン工業	RYJ80K		4台													
○	○	EHP		ダイキン工業	不備		1台													
○	○	EHP		東芝	MMY-MAP2804H		1台													
○	○	EHP		東芝	ROA-AP1124HS		1台													
○	○	EHP		東芝	ROA-AP1125HS		2台													
○	○	EHP		東芝	ROA-AP1401HS		1台													
○	○	EHP		東芝	ROA-AP1404HS		1台													
○	○	EHP		東芝	ROA-AP1405HS		2台													
○	○	EHP		東芝	ROA-AP2806HSJ		1台													
○	○	EHP		東芝	ROA-AP505HSJ1		1台													
○	○	EHP		東芝	ROA-AP564HJ		2台													
○	○	EHP		東芝	ROA-AP564HSJ		2台													
○	○	EHP		東芝	ROA-AP635HSJ		1台													
○	○	EHP		東芝	ROA-AP804HS		1台													
○	○	EHP		東芝	ROA-AP805HS		1台													
○	○	EHP		日立	RAS-AP112SH2		1台													
○	○	EHP		日立	RAS-AP140SH2															

No.	施設名	中水槽等								水質検査		設備備考	ポンプ点検 頻度	備考
		対象	容量(m3)	数量	対象	容量(m3)	数量	清掃	点検	項目	頻度			
1	ミレニアムセンター佐倉	貯留槽	200.0m3	1	雨水処理槽	6.0m3	1	1回/年	1回/年	2項目(大腸菌、濁度) 4項目(遊離残留塩素、PH値、臭気、外観)	6回/年 1回/週	雨水ろ過装置 ろ過ポンプ1台、中水ポンプ3台 ポンプ	2回/年	
2	和田ふるさと館	貯留槽	100.0m3	1	雨水処理槽	7.0m3	1	2回/年	2回/年			原水槽10m3	-	点検時フィルターエレメント(2本)交換含む
16	北志津保育園	貯留槽	20.0m3	1	雨水処理槽	10.0m3	1	1回/年	1回/年			雨水ろ過装置(TSA-07F)、給水ポンプ2台、水中ポンプ2台、ろ過機(全自動砂ろ過方式)、塩素滅菌装置	-	
36	臼井小学校	貯留槽	70.0m3	1	雨水処理槽	20.0m3	1	1回/年	4回/年					清掃は原則夏季休業中
42	下志津小学校	貯留槽	70.0m3	1	雨水処理槽	5.0m3	1	1回/年	4回/年					清掃は原則夏季休業中
53	染井野小学校	貯留槽	60.0m3	1	雨水処理槽	27.0m3	1	1回/年	4回/年					清掃は原則夏季休業中
54	白銀小学校	貯留槽	60.0m3	1	雨水処理槽	8.0m3	1	1回/年	4回/年					清掃は原則夏季休業中
55	佐倉中学校(校舎)	貯留槽	65.0m3	1	雨水処理槽	7.0m3	1	1回/年	4回/年					清掃は原則夏季休業中
	佐倉中学校(体育館)	貯留槽	100.0m3	1	雨水処理槽	4.0m3	1	1回/年	4回/年					清掃は原則夏季休業中
65	根郷中学校	貯留槽	100.0m3	1	雨水処理槽	20.0m3	1	1回/年	4回/年			沈砂槽10m3	-	清掃は原則夏季休業中(佐倉南図書館休館日の午前)
71	志津公民館(志津市民プラザ)	貯留槽	202.0m3	1	雨水処理槽	24.0m3	1	1回/年	1回/年	2項目(大腸菌、濁度) 4項目(遊離残留塩素、PH値、臭気、外観)	6回/年 1回/週	沈砂槽15m3、井戸ポンプ1台、中水ポンプ1台、雨水ろ過装置	-	
74	弥富公民館	貯留槽	31.0m3	2	雨水処理槽	3.0m3	1	1回/年	1回/年			沈殿槽、雨水送水ポンプ1、加圧ポンプユニット1、給水ポンプ、排水ポンプ、雨水ろ過装置、井水ろ過装置	-	
施設数	11													

No.	施設名	容量m3	台数	点検頻度	水質検査		機器仕様		浄化槽清掃・汚泥引抜 (運搬処分費含む)
					検査項目	頻度	人槽	処理方式	頻度
2	和田ふるさと館	31.0m3	1	1回/週	現場水質検査 (PH、水温、透視度、DO他)	2回/月	145人槽	合併出雲式流動床型回分方式	1回/年
					水質分析 (BOD)	1回/3月			
18	馬渡保育園	15.0m3	1	1回/月		1回/年	30人槽	合併担体流動生物ろ過方式	1回/年
33	内郷小学校	56.0m3	1	1回/2週	4回/年 (BOD、COD、SS、PH、透明度、大腸菌群、窒素、磷)	1回/3月	307人槽	合併分離接触ばっ気+三次処理方式	1回/年
39	和田小学校	21.0m3	1	1回/2週	4回/年 (BOD、COD、SS、PH、透明度、大腸菌群、窒素、磷)	1回/3月	95人槽	合併分離接触ばっ気+三次処理方式	1回/年
73	和田公民館	13.5m3	1	1回/2月	処理水水質検査 (臭気、水温、PH値、透明度、残留塩素)	6回/年	42人槽	単独全ばっ気方式	2回/年
施設数	5								

西原ネオ MCB-30C

(株) 三好商会

No.	施設名	阻集器種類	容量(槽数)	頻度	備考
1	ミネリアムセンター佐倉	ガソリントラップ	2	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
2	和田ふるさと館	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
13	佐倉保育園	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
14	志津保育園	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
15	臼井保育園	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
16	北志津保育園	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
17	根郷保育園	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
18	馬渡保育園	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
32	佐倉小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
33	内郷小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
34	志津小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
35	上志津小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
36	臼井小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
37	印南小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
38	根郷小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
39	和田小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
40	弥富小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
41	千代田小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
42	下志津小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
43	井野小学校	グリストラップ	2	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
44	南志津小学校	グリストラップ	2	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
45	佐倉東小学校	グリストラップ	2	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
46	西志津小学校	グリストラップ	2	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
47	小竹小学校	グリストラップ	2	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
48	間野台小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
49	王子台小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
50	青菅小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
51	寺崎小学校	グリストラップ	2	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
52	山王小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
53	染井野小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
54	白銀小学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
55	佐倉中学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
56	志津中学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
57	上志津中学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
58	南部中学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
59	臼井中学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
60	井野中学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
61	佐倉東中学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
62	臼井中学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
63	西志津中学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
64	臼井南中学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
65	根郷中学校	グリストラップ	1	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
71	志津公民館(志津市民プラザ)	ガソリントラップ	2	1回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
74	弥富公民館	グリストラップ	1	3回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
75	佐倉図書館	グリストラップ	1	2回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
83	美術館	グリストラップ	1	2回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度
88	市役所庁舎	グリストラップ	1	4回/年	排水管洗浄含む 1次側: 建屋入口付近まで 2次側: 排水樹又は1.0m程度

No.	施設名	頻度	換気扇	フード	フィル ター	ウエザ カバー	シロッ コ ファン	グリス フィルター	ファン ルーム	ルーフ ファン	その他
1	佐倉保育園	1回/年	3	5		5	4	4			
2	臼井保育園	1回/年	1	4		2		8	1		
3	志津保育園	1回/年	5	4		2		8	1	1	
4	根郷保育園	1回/年	3	4				13	1		
5	北志津保育園	1回/年	4	3	2			16	1		
6	馬渡保育園	1回/年		3				10			
	合計		16	23	2	9	4	59	4	1	-

※ 各施設の調理室、下処理室、洗浄室、食品庫・倉庫、トイレとする。

No.	施設名	台数	頻度	メーカー	型式	点検仕様	開閉タイプ	備考
1	ミレニアムセンター佐倉	4	3回/年	ナブコシステム	DS-150型	レギュラーメンテナンス	片引き	
		1	3回/年	ナブコシステム	DS-75型	レギュラーメンテナンス	片引き	
		2	3回/年	ナブコシステム	DS-60型	レギュラーメンテナンス	両引き	
2	和田ふるさと館	3	3回/年	ナブコシステム	DS-75N(D)(SL)RW	レギュラーメンテナンス	両開き	
		2	3回/年	ナブコシステム	DS-60N(2S)(AL)FW	レギュラーメンテナンス	片引き	
3	千代田・染井野ふれあいセンター	2	2回/年	扶桑電機工業	DC-42-SSIR-N	フルメンテナンス	両開き	
4	レインボープラザ佐倉	1	2回/年	寺岡	SOV-100KLDL	レギュラーメンテナンス	両開き	
12	健康管理センター	2	4回/年	ナブコシステム	DS-75型	フルメンテナンス	両開き	
70	中央公民館	1	2回/年	ナブコシステム	DS型	レギュラーメンテナンス	両開き	
71	志津公民館(志津市民プラザ)	6	2回/年	フルテック	DC-20F	レギュラーメンテナンス	両引2、片引2	プランB
		2	2回/年	フルテック	100KLCM	レギュラーメンテナンス	片引	
73	根郷公民館	3	2回/年	ナブコシステム	DS-21	レギュラーメンテナンス	両引型	
		1	2回/年	日本自動ドア(株)		レギュラーメンテナンス	両引型	
74	弥富公民館	2	3回/年	フルテック	DC-20F	セミフルメンテナンス	引分式	消耗品・センサー無償
75	佐倉図書館	5	3回/年	寺岡	160KLCM SH-15TA	レギュラーメンテナンス	両引2、片引3	多機能トイレ電気錠2
77	佐倉南図書館	4	4回/年	ナブコシステム	DS-75F、DS-60N	レギュラーメンテナンス	引分・片引	
82	市民音楽ホール	1	2回/年	ナブコシステム	LS-23型	レギュラーメンテナンス	引分・片引	
		1	2回/年	ナブコシステム	DS-60型	レギュラーメンテナンス	引分・片引	
		4	2回/年	ナブコシステム	DS-75型	レギュラーメンテナンス	引分・片引	
83	美術館	2	4回/年	ナブコシステム	DSN-75N(S)	フルメンテナンス	片引	
89	志津コミュニティセンター	2	2回/年	ナブコシステム	DSN-75	レギュラーメンテナンス	両開き	
施設数	14							

No.	施設名	メーカー	型番他	種類	数量	頻度	サイズ (W×H)	摘要
1	ミレニアムセンター佐倉	(株) LIXIL鈴木シャッター	TAD40 (防火ドア)	電動	1	1回/年	5,267×3,800	通常点検
		(株) LIXIL鈴木シャッター		電動	1	1回/年	3,400×4,460	通常点検
		(株) LIXIL鈴木シャッター	APD20	電動	1	1回/年	3,440×2,690	通常点検
		(株) LIXIL鈴木シャッター	APD20	電動	1	1回/年	3,980×2,675	通常点検
2	和田ふるさと館	文化シャッター (株)	SS-1 EGM-25C	電動	1	1回/年	1,620×1,590	通常点検
		文化シャッター (株)	SS-2 EGM-25C	電動	1	1回/年	2,415×2,490	通常点検
		文化シャッター (株)	SS-3 EGM-25C	電動	1	1回/年	3,620×1,590	通常点検
		文化シャッター (株)	SS-4 EGM-25C	電動	1	1回/年	3,590×2,080	通常点検
		文化シャッター (株)	SS-5 EGM-25C	電動	1	1回/年	3,650×1,600	通常点検
		文化シャッター (株)	T-1 TWF100	電動	1	1回/年	3,590×800	通常点検
		文化シャッター (株)	T-2 TWF100	手動	1	1回/年	9,320×700	通常点検
71	志津公民館(志津市民プラザ)	文化シャッター (株)	グリルモートW	電動	1	1回/年	2,840×3,000	通常点検
		文化シャッター (株)	グリルモートW	電動	1	1回/年	3,900×3,000	通常点検
77	佐倉南図書館	文化シャッター (株)	モートW型	電動	1	1回/年	2980×3300	通常点検
83	美術館	東洋シャッター	防火防煙シャッター	電動	1	1回/年	5260×3020	通常点検
		東洋シャッター	防火防煙シャッター	電動	1	1回/年	3865×4050	通常点検
		東洋シャッター	防火防煙シャッター	電動	1	1回/年	4460×3495	通常点検
		東洋シャッター	防火防煙シャッター	電動	1	1回/年	5000×3495	通常点検
		東洋シャッター	防火防煙シャッター	電動	2	1回/年	2865×3495	通常点検
		東洋シャッター	防火防煙シャッター	電動	1	1回/年	3950×4820	通常点検
		東洋シャッター		電動	1	1回/年	5486×2950	通常点検
施設数	5							

No.	施設名	メーカー	エレベーター	エスカレーター	小荷物専用	車椅子用階段昇降機	用途	数量	頻度	点検仕様	備考
1	ミレニアムセンター佐倉	東芝	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
		東芝	○				人・荷物	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
2	和田ふるさと館	日立	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
12	健康管理センター	日立	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
14	志津保育園	東芝	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
15	臼井保育園	クマリフト			○		荷物	1	12回/年	POG	メーカー点検
16	北志津保育園	東芝	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
17	根郷保育園	三菱電機	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
28	JR佐倉駅自由通路	日立	○				乗用	2	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
		日立		○			乗用	2	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検、防犯カメラ(4)、デジタル記録装置(2)
31	市営大蛇住宅	東芝	○				乗用	3	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
32	佐倉小学校	クマリフト			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
34	志津小学校	クマリフト			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
35	上志津小学校	クマリフト			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
36	臼井小学校	クマリフト			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
38	根郷小学校	菱電エレベーター			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
42	下志津小学校	サイタ工業			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
43	井野小学校	サイタ工業			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
44	南志津小学校	中央エレベーター工業			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
45	佐倉東小学校	クマリフト			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
46	西志津小学校	中央エレベーター工業			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
47	小竹小学校	中央エレベーター工業			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
48	間野台小学校	クマリフト			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
52	山王小学校	クマリフト			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
53	染井野小学校	クマリフト			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
54	白銀小学校	日立	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
55	佐倉中学校	東芝	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
58	南部中学校	サイタ工業			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
59	臼井中学校	クマリフト			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
60	井野中学校	クマリフト			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
61	佐倉東中学校	朝日輸送機			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
62	臼井西中学校	クマリフト			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
64	臼井南中学校	クマリフト			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
65	根郷中学校	菱電エレベーター			○		荷物	1	11回/年	POG	非メーカー点検、8月を除き月1回
70	中央公民館	三菱電機	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
71	志津公民館(志津市民プラザ)	フジテック	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
72	根郷公民館	東芝	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
74	弥富公民館	日立	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
75	佐倉図書館	日立	○				乗用	3	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検・乗用2、住宅用1
82	市民音楽ホール	東芝	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
		中央エレベーター工業			○		荷物	1	4回/年	POG	メーカー点検
83	美術館	東芝	○				乗用	2	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
		東芝	○				荷物	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
88	市役所庁舎	日立	○				乗用	2	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
		日立	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
89	志津コミュニティセンター	日立	○				乗用	1	12回/年	フルメンテナス	メーカー点検
施設数	41										※上記12回/年の点検回数には、遠隔監視点検も含まれます

No.	施設名	プール循環装置		頻度	摘要
		ろ過器	滅菌器		
33	内郷小学校	砂	注入式(液体)	2回/年	
34	志津小学校	砂	注入式	2回/年	
35	上志津小学校	砂	注入式	2回/年	
36	臼井小学校	砂	注入式	2回/年	
37	印南小学校	カートリッジ	差圧式	2回/年	
38	根郷小学校	砂	差圧式	2回/年	
39	和田小学校	カートリッジ	注入式	2回/年	
40	弥富小学校	砂	差圧式	2回/年	
41	千代田小学校	砂	注入式	2回/年	
42	下志津小学校	砂	注入式	2回/年	
43	井野小学校	砂	差圧式	2回/年	
44	南志津小学校	砂	注入式	2回/年	
45	佐倉東小学校	砂	差圧式	2回/年	
47	小竹小学校	ドラム式	注入式	2回/年	
48	間野台小学校	砂	注入式	2回/年	
49	王子台小学校	砂	差圧式	2回/年	
50	青菅小学校	砂	注入式	2回/年	
51	寺崎小学校	砂	注入式	2回/年	
52	山王小学校	砂	注入式	2回/年	
53	染井野小学校	砂	注入式	2回/年	
54	白銀小学校	砂	注入式	2回/年	
55	佐倉中学校	砂	時間設定定量供給装置	2回/年	
56	志津中学校	砂	差圧式	2回/年	
57	上志津中学校	砂	注入式	2回/年	
58	南部中学校	砂	注入式	2回/年	
59	臼井中学校	カートリッジ	注入式	2回/年	
60	井野中学校	砂	注入式	2回/年	
61	佐倉東中学校	砂	注入式	2回/年	
62	臼井西中学校	砂	注入式	2回/年	
63	西志津中学校	砂	注入式	2回/年	
64	臼井南中学校	砂	注入式	2回/年	
65	根郷中学校	砂	注入式	2回/年	
施設数	32				

No.	施設名	対象㎡	頻度（駆除）	頻度（生息調査）	対象	備考
1	ミレニアムセンター佐倉	不明	2回/年	6回/年	館内指定箇所（1～5階）24箇所	駆除・生息調査
13	佐倉保育園	不明	2回/年	-	調理室、調理室関係諸室、便所、洗面所、倉庫、グリストラップ槽	駆除・目視点検（日曜・祝日）
14	志津保育園	139.4㎡	2回/年	-	調理室、調理室関係諸室、便所、洗面所、倉庫、グリストラップ槽	駆除・目視点検（日曜・祝日）
15	臼井保育園	135.2㎡	2回/年	-	調理室、調理室関係諸室、便所、洗面所、倉庫、グリストラップ槽	駆除・目視点検（日曜・祝日）
16	北志津保育園	157.1㎡	2回/年	-	調理室、調理室関係諸室、便所、洗面所、倉庫、グリストラップ槽	駆除・目視点検（日曜・祝日）
17	根郷保育園	127.3㎡	2回/年	-	調理室、調理室関係諸室、便所、洗面所、倉庫、グリストラップ槽	駆除・目視点検（日曜・祝日）
18	馬渡保育園	不明	2回/年	-	調理室、調理室関係諸室、便所、洗面所、倉庫、グリストラップ槽	駆除・目視点検（日曜・祝日）
32	佐倉小学校	412.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室1、2、3、4階	駆除（夏・春休み）
33	内郷小学校	150.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
34	志津小学校	327.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2階	駆除（夏・春休み）
35	上志津小学校	281.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
36	臼井小学校	362.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
37	印南小学校	203.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
38	根郷小学校	363.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
39	和田小学校	162.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
40	弥富小学校	150.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
41	千代田小学校	255.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
42	下志津小学校	281.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2か所含む	駆除（夏・春休み）
43	井野小学校	437.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3、4階	駆除（夏・春休み）
44	南志津小学校	287.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3、4階	駆除（夏・春休み）
45	佐倉東小学校	284.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
46	西志津小学校	442.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3、4階	駆除（夏・春休み）
47	小竹小学校	321.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
48	間野台小学校	282.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
49	王子台小学校	283.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
50	青菅小学校	264.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
51	寺崎小学校	268.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
52	山王小学校	333.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2階	駆除（夏・春休み）
53	染井野小学校	498.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
54	白銀小学校	294.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
55	佐倉中学校	406.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
56	志津中学校	348.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
57	上志津中学校	369.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
58	南部中学校	349.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室1、2階	駆除（夏・春休み）
59	臼井中学校	556.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3、4階	駆除（夏・春休み）
60	井野中学校	442.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3、4階	駆除（夏・春休み）
61	佐倉東中学校	443.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3、4階	駆除（夏・春休み）
62	臼井西中学校	414.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
63	西志津中学校	369.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
64	臼井南中学校	440.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
65	根郷中学校	414.0㎡	2回/年	-	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
71	志津公民館（志津市民プラザ）	不明	2回/年	6回/年	指定箇所（30か所）	駆除・生息調査
74	弥富公民館	不明	2回/年	-	館内指定箇所（調理室、農産加工室）	駆除・生息調査
75	佐倉図書館	不明	2回/年	6回/年	館内指定箇所	駆除・生息調査
82	市民音楽ホール	不明	2回/年	4回/年	発生源5か所、指定区域（27か所）	駆除・生息調査
83	美術館	不明	2回/年	6回/年	指定箇所（24か所）	駆除・生息調査
88	市役所庁舎	不明	2回/年	6回/年	施設内指定箇所（12か所）2回/年、地下食堂6回/年	駆除・生息調査
施設数	47					

No.	施設名	対象	備考
1	ミレニアムセンター佐倉	館内指定箇所（1～5階）24箇所	駆除・生息調査
13	佐倉保育園	調理室、調理室関係諸室、便所、洗面所、倉庫、グリストラップ槽	駆除・目視点検（日曜・祝日）
14	志津保育園	調理室、調理室関係諸室、便所、洗面所、倉庫、グリストラップ槽	駆除・目視点検（日曜・祝日）
15	臼井保育園	調理室、調理室関係諸室、便所、洗面所、倉庫、グリストラップ槽	駆除・目視点検（日曜・祝日）
16	北志津保育園	調理室、調理室関係諸室、便所、洗面所、倉庫、グリストラップ槽	駆除・目視点検（日曜・祝日）
17	根郷保育園	調理室、調理室関係諸室、便所、洗面所、倉庫、グリストラップ槽	駆除・目視点検（日曜・祝日）
18	馬渡保育園	調理室、調理室関係諸室、便所、洗面所、倉庫、グリストラップ槽	駆除・目視点検（日曜・祝日）
32	佐倉小学校	給食室、休憩室、配膳室1、2、3、4階	駆除（夏・春休み）
33	内郷小学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
34	志津小学校	給食室、休憩室、配膳室2階	駆除（夏・春休み）
35	上志津小学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
36	臼井小学校	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
37	印南小学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
38	根郷小学校	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
39	和田小学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
40	弥富小学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
41	千代田小学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
42	下志津小学校	給食室、休憩室、配膳室2か所含む	駆除（夏・春休み）
43	井野小学校	給食室、休憩室、配膳室2、3、4階	駆除（夏・春休み）
44	南志津小学校	給食室、休憩室、配膳室2、3、4階	駆除（夏・春休み）
45	佐倉東小学校	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
46	西志津小学校	給食室、休憩室、配膳室2、3、4階	駆除（夏・春休み）
47	小竹小学校	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
48	間野台小学校	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
49	王子台小学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
50	青菅小学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
51	寺崎小学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
52	山王小学校	給食室、休憩室、配膳室2階	駆除（夏・春休み）
53	染井野小学校	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
54	白銀小学校	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
55	佐倉中学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
56	志津中学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
57	上志津中学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
58	南部中学校	給食室、休憩室、配膳室1、2階	駆除（夏・春休み）
59	臼井中学校	給食室、休憩室、配膳室2、3、4階	駆除（夏・春休み）
60	井野中学校	給食室、休憩室、配膳室2、3、4階	駆除（夏・春休み）
61	佐倉東中学校	給食室、休憩室、配膳室2、3、4階	駆除（夏・春休み）
62	臼井西中学校	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
63	西志津中学校	給食室、休憩室	駆除（夏・春休み）
64	臼井南中学校	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
65	根郷中学校	給食室、休憩室、配膳室2、3階	駆除（夏・春休み）
71	志津公民館（志津市民プラザ）	指定箇所（30か所）	駆除・生息調査
74	弥富公民館	館内指定箇所（調理室、農産加工室）	駆除・生息調査
75	佐倉図書館	館内指定箇所	駆除・生息調査
82	市民音楽ホール	発生源5か所、指定区域（27か所）	駆除・生息調査
83	美術館	指定箇所（24箇所）	駆除・生息調査
88	市役所庁舎	指定箇所（13箇所）	駆除・生息調査
施設数	47		

1階・男女トイレ、センター事務所（給湯）、管理室（給湯）、共用部

2階・市民防災啓発センター、喫茶コーナー、男女トイレ、給湯室倉庫（ホール側）、共用部

3階・閲覧コーナー、会議室、男女トイレ、給湯室、共用部

4階・調理室、会議室、男女トイレ、給湯室、和室、共用部

5階・市民風呂男子浴場、市民風呂女子浴場、男女トイレ、共用部

1階・厨房、洗面所、ロビー、男女トイレ、エントランス、共用部、中庭
各フロア、食堂

2階・トイレ、空調機械室2、3、共用部

3階・控室1、2、空調機械室5、共用部

4階・トイレ、事務所（給湯）、ホール、空調機械室4、6、EV機械室、共用部

B1・空調機械室1、C02ポンベ室

B2・消火ポンプ室、電気室、マンホール

No.	施設名	その他保守点検	業務内容	対象設備、設備の概要等(台数等)	点検頻度	備考
1	ミレニアムセンター佐倉	●	建築物環境衛生管理技術者の選任	建築物衛生法に基づく業務	1式	
		●	空気環境測定	指定箇所10ポイント(1ポイント2回)	6回/年	
		○	給湯ボイラ保守点検	給湯ボイラ(1)	3回/年	
		○		給湯ポンプ(1)、給湯一次循環ポンプ(1)、給湯二次循環ポンプ(1)、浴室過熱循環ポンプ(1)	2回/年	
		○	自動制御設備保守点検	制御機器：パッケージエアコン(10)、ファン(2)、ボイラ廻り(1)、受水槽(1)、雨水槽・中水槽(3)、ソーラーパネル(6)、消火用補助水槽(1)、外気音湿度計測(1)、室内温度計測(9)	1回/年	
		○	風呂ろ過装置保守点検	風呂ろ過装置(3)、循環ポンプ(3)	2回/年	
		○	浴槽循環配管薬品洗浄	浴槽3箇所	1回/年	
		○	蓄熱槽及び貯湯槽清掃	ソーラー蓄熱槽(1)、貯湯槽(1)	1回/年	水質検査 11項目
		○	膨張タンク及び消火用補助水槽保守点検	水風呂用クッションタンク(1)、給湯系統用密閉膨張タンク(1)、加熱系統用開放膨張タンク(1)、消火用補助水槽(1)	1回/年	点検、清掃、消毒
		○	市民風呂 浴槽水(3箇所)水質検査	佐倉の湯、しょうぶの湯、水風呂	2回/年	
		○	電気温水器保守点検	電気温水器(5)	1回/年	
		○	立体駐車場機器保守点検	機械式立体駐車場・昇降式2段(40台)	6回/年	
		○	ビル管理システム保守点検	三菱ビル設備統合システム ファシーマBAシステム (FMP、FCP監視パソコン・19型モニター・プリンター・A4モノクロレーザー、UPS・3KVA、LCP、HUB)	1回/年	
		○	音響・映像設備保守点検	AV設備(ホール、4階会議室、3階会議室、案内表示設備、5階BGM設備、ITV設備) ビクターPA-700シリーズ	1回/年	
		○	電動可動椅子保守点検	90席(株)コトブキ製 RCS-22-7290	1回/年	
		○	舞台機構吊物・迫り舞台設備保守点検	吊物設備(15)、迫り舞台設備(4) (ステージシステム株)	2回/年	
		○	舞台照明設備保守点検	調光設備、負荷設備の動作確認・絶縁試験(丸茂電機株)	1回/年	
		○	スライディングウォール保守点検	スライディングウォール 80SB-L	1回/年	
		○	非常用発電発電装置保守点検	発電機 川崎重工 ガスタービン	2回/年	
		○	免振装置定期点検	高減衰ゴム系積層ゴム支承を用いた基礎免震構造(株)プリズトン製	1回/10年	令和4年度実施・次回は令和14年度
2	和田ふるさと館	○	音響設備機器保守点検	ステレオミキサーM-1264、サウンドプロセッサーDP-0204、メインスピーカーSR-F05等(TOA株製品)	1回/年	
		○	舞台機構保守点検	舞台吊物設備、舞台照明設備点検	1回/年	
12	健康管理センター	○	非常通報装置保守点検	通報装置(1)	4回/年	
32-65	小中学校	○	排水管洗浄			
13-18	佐倉保育園外5保育園	○	厨房機器保守点検	調理室内の調理器具、冷蔵庫、排気フード等の点検、ガステーブル等の清掃	1回/年	
32-65	佐倉小学校外33校	○	化学物質濃度調査	6物質	1回/年	
		○	非構造部材点検	施設の非構造部材の点検	1回/3年	
65	根郷中学校	○	プール可動屋根保守点検	レール部、制御盤・操作盤、給電装置、風速計等の点検、連結部等の雨漏りの修繕等	1回/年	
66	佐倉幼稚園	○	化学物質濃度調査	6物質	1回/年	
66-68	佐倉幼稚園外2園	○	非構造部材点検	施設の非構造部材の点検	1回/3年	
70	中央公民館	○	舞台吊物装置保守点検	吊物装置のレベル・水平バランス調整、引き綱ロープの張り具合調整、ブレーキの調整、オイルの補充、開閉センターの調整等	1回/年	
		○	舞台照明設備保守点検	点検調整、作動確認、負荷絶縁抵抗試験(T-15型調光器1、ポーターライト1、サスペンションフラダクト1、アッパーホリゾントライト1)	2回/年	
71	志津公民館(志津市民プラザ)	●	建築物環境衛生管理技術者の選任	建築物衛生法に基づく業務	1式	
		●	空気環境測定	指定箇所(1ポイント2回)	6回/年	
72	根郷公民館	○	電動ステージ	愛知株式会社 WF60-273 W6000*D2700*H300	1回/年	
74	弥富公民館	○	電気温水機保守点検	電気温水器(4)	1回/年	
		○	給排気機器点検清掃	フード清掃(調理室6、農産加工室1)、オイルフィルター清掃(調理室12、農産加工室8)	1回/年	
75	佐倉図書館	●	建築物環境衛生管理技術者の選任	建築物衛生法に基づく業務	1式	
		●	空気環境測定	各フロア2カ月ごと1回、ホルムアルデヒド1回(6月~9月)	6回/年	
76	志津図書館	○	電動式書庫保守点検	可動棚1、副可動棚25、可動棚(手動)	2回/年	
77	佐倉南図書館	○	電動式書庫保守点検	書庫12台	1回/年	
		○	電話交換設備保守点検	電話主装置1、電話機15、留守番電話装置1、UPS装置1	1回/年	
82	市民音楽ホール	●	建築物環境衛生管理技術者の選任	建築物衛生法に基づく業務	1式	
		●	空気環境測定	外気、室内7か所(1ポイント2回)	6回/年	
83	美術館	●	建築物環境衛生管理技術者の選任	建築物衛生法に基づく業務	1式	
		●	空気環境測定	外気、室内8か所(1ポイント2回)	6回/年	
		○	日常点検・保守(保守管理人の常駐)	常駐1人：8：30~18：30(年末年始除く)、空調設備運転の監視、警告灯点灯時の対応、簡易な修繕、施錠管理、館内巡回、日常水質検査(建築物衛生法)	1式	
		○	湯沸器点検清掃	ガス湯沸器(2)、電気湯沸器(1)	1回/年	
		○	厨房 排気フード等清掃	排気フード(2)、グリスフィルター(2)	2回/年	
		○	可動ルーバー、排煙窓保守点検	吹き抜け階段上部設置：可動ユニット(20)、可動ルーバー(270)、排煙窓：操作ボックス(20)、排煙窓(38)	1回/年	
		○	モニュメント保守点検	モニュメント(展示作品)モーター等の保守点検 北海鉄工所制作	1回/年	
		○	高所作業車特定自主検査	高所作業車(UpRight SL-20) 1台	1回/年	
88	市役所庁舎	●	建築物環境衛生管理技術者の選任	建築物衛生法に基づく業務	年間	
		●	空気環境測定	外気、室内20か所(1ポイント2回：午前1回、午後1回)	6回/年	
		○	日常点検・保守(保守管理人の常駐)	常駐1人：8：30~17：30(閉庁日を除く)、メーター検針・計測、空調機運転管理(運転・停止)、簡易な修繕、庁内巡回、日常水質検査(建築物衛生法)、簡易な設備点検・清掃等	1式	
		○	簡易な電気工事	電気工事士の資格を要する工事(コンセント交換、安定器の交換等)	1式	
		○	非常通報装置保守点検	通報装置(6)	4回/年	
		○	非常用発電発電装置保守点検	・発電機 東京電機 TKGP320K 300kVA、発電機駆動用ディーゼル機器 小松製作所 ・発電機 東京電機 HS-ZK 50kVA、発電機駆動用ディーゼル機器 ヤンマーディーゼル	2回/年	
89	志津コミュニティセンター	○	映写・音響・視聴覚設備保守点検	音響装置(大会議室設備、ホール移動用ワゴン、ホール映像・音響設備)、視聴覚設備(視聴覚室)、映写設備(ITV設備機器、映写機器)	1回/年	
		○	舞台吊物装置保守点検	作動点検、機能点検、各部の整備調整、摩耗状態の点検、操作制御部の点検等	2回/年	

●建築物衛生法に基づく業務