

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率(倍)
資産経営課	青菅分校	11月	臨時	敷地内	実施	雑草	グリホサートカリウム塩0.96% フルボキサム0.25%	4.5ℓ	希釈無し (既希釈タイプを使用)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	5月	定期(年6回)	男女トイレ(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	5月	定期(年6回)	和室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	市民風呂男子浴場	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	市民風呂男子浴場	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	市民風呂女子浴場	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	市民風呂女子浴場	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(5階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(5階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	共用部(5階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	会議室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(4階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	給湯室(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	給湯室(4階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	共用部(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	閲覧コーナー	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1 l	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	会議室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2 l	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2 g	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(3階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0 l	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(3階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10 g	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	給湯室(3階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5 l	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	給湯室(3階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5 g	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	共用部(3階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2 l	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	市民防災啓発センター	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2 l	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	喫茶コーナー	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0 l	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	喫茶コーナー	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10 g	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0 l	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10 g	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	給湯室(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5 l	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	給湯室(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5 g	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1 l	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10 g	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0 l	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	センター事務所(給湯)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	管理室(給湯)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	-
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	共用部(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	-
	ミレニアムセンター佐倉	9月	定期(年6回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-
	ミレニアムセンター佐倉	11月	定期(年6回)	男女トイレ(5階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-
	ミレニアムセンター佐倉	11月	定期(年6回)	男女トイレ(3階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-
	ミレニアムセンター佐倉	11月	定期(年6回)	倉庫(ホール側)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	市民風呂男子浴場	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	市民風呂男子浴場	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	市民風呂女子浴場	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	市民風呂女子浴場	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(5階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(5階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	共用部(5階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	会議室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	-

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(4階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	給湯室(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	給湯室(4階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	共用部(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	閲覧コーナー	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	会議室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(3階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(3階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	給湯室(3階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	給湯室(3階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	共用部(3階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	市民防災啓発センター	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	喫茶コーナー	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	喫茶コーナー	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	-

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	給湯室(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	給湯室(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	倉庫(ホール側)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	センター事務所 (給湯)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	管理室 (給湯)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	ゴミ置き場	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	ゴミ置き場	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
	ミレニアムセンター佐倉	3月	定期(年6回)	市民風呂男子浴場	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	3月	定期(年6回)	男女トイレ(3階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	3月	定期(年6回)	センター事務所(給湯)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	5月・11月	定期(年2回)	植え込み箇所	実施	毛虫	ニームサイドEX	4.00ml	1000倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
高齢者福祉課	うすい荘	4・10月	定期(年2回)	敷地内芝生	実施	雑草	除草剤 MCPP (液剤)	125ml	1000倍
障害福祉課	さくらんぼ園	随時	不定期	保育室	実施	ゴキブリ ムカデ	コックローチ	1本	—
		随時	不定期	保育室	実施	ハエ 蚊	キンチョール	1本	—
		春・秋	不定期	園庭	実施	毛虫	ベニカ Jスプレー	2本	—
	南部よもぎの園	5~10月	不定期	作業室・食堂	実施	ゴキブリ	イミプロトリン	1本	—
	南部よもぎの園	4~8月	不定期	作業室・食堂	実施	ムカデ	ピレスロイド	1本	—
	南部よもぎの園	5~10月	不定期	作業室・食堂	実施	ハエ	ケロシン	1本	—
	南部よもぎの園	5~10月	不定期	作業室・食堂	実施	ゴキブリ	ヒドラメルチノン	55g	—
南部よもぎの園	7~10月	不定期	作業室・食堂	実施	蚊	蚊取り線香	1缶	—	

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども政策課	青少年センター	4月	年1回	各室(計4部屋)	-	ゴキブリ	バルサンプロEX 霧タイプ (メトキサジアゾン、フェントリン、 d・d-T-シフェノトリン)	-	-
	青少年センター	通年	年1回	各室(計4部屋) 廊下、トイレ等	-	ゴキブリ	ブラックキャップ (フィプロニル0.05%[w/w])	-	-
	青少年センター	通年	適宜	屋内、屋外	-	クモ、ムカデ	キンチョール (ピレスロイド[d-T80-フタルスリ ン、d-T80-レスメトリン])	-	-
	青少年センター	通年	適宜	屋内、屋外	-	スズメバチ、 アシナガバチ	ハチアブマグナムジェット (フタルスリン、モンフルオロトリン、 ピフェントリン[ピレスロイド系]、植物 由来成分)	-	-
	佐倉市ヤングプラザ	6月～翌5月	年1回	玄関入口・ 事務所入口	-	蚊は多数ハエ・ハチ時々	虫コナーズ ピレスロイド(トランスフルトン)ポリオ レフィン系樹脂 その他	1個ずつ 計2個	-
	佐倉市ヤングプラザ	6月～翌5月	年1回	倉庫・給湯室	-	ゴキブリ	コンバット フィプロニル・果糖・ハチミツ・賦形 剤・ソルビン酸Kその他	2個ずつ 計4個	-

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	佐倉保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	洗浄機室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	洗浄機室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		6月	定期(年2回)	洗浄機室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	佐倉保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	洗浄機室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	洗浄機室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		12月	定期(年2回)	洗浄機室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	臼井保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年2回)	調乳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	調乳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	臼井保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	25g	—
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		12月	定期(年2回)	調乳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
		使用月	使用頻度等						
こども保育課	志津保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	12g	—
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	志津保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		12月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	根郷保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		6月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		6月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		12月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		12月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	北志津保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	—
		6月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		6月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		6月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		6月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども 保育課	北志津保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	-
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	-
		12月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	-
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	-
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	-
		12月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	-
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	-
		12月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	-
		12月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	南志津保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	南志津保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	7g	—
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		12月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	馬渡保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	6g	—
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	12g	—
		6月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	—
		6月	定期(年2回)	調乳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	6g	—
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.2ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
		使用月	使用頻度等						
こども保育課	馬渡保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		12月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	12g	—
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率(倍)
健康推進課	健康管理センター	8月	定期(年1回)	敷地内樹木	-	害虫	ニームサイドストレート	500ml	1000倍
生涯スポーツ課	佐倉市民体育館	7月~9月	定期	館外	-	除草	グリホサートイソプロピルアミン塩液剤(農林水産省登録20706号)	1ℓ	希釈済
	陸上競技場 長嶋球場 第二球場	4月	年1回発生状況による	フィールド(芝生)	実施	一年生広葉雑草他	ウェイアップフロアブル(農林水産省登録16959号)(ベンディメタリン45%)	10270ml	400倍
	陸上競技場 長嶋球場 第二球場	4月、11月	年1回発生状況による	フィールド(芝生)	実施	一年生広葉雑草	ダブルアップDG(農林水産省登録20766号)(シクロスルファミロン66%)	1265g	4500倍
	陸上競技場 長嶋球場 第二球場	4月、11月	年1回発生状況による	フィールド(芝生)	実施	一年生及び多年生広葉雑草	スコリテック液剤(農林水産省登録22168号)(メコプロップPカリウム56.5%)	12610ml	650倍
	第二球場	4月、11月	年1回発生状況による	フィールド(芝生)	実施	一年生及び多年生広葉雑草	アーシラン液剤(農林水産省登録22788号)(アシユラム37%)	9560ml	350倍
	陸上競技場 長嶋球場 第二球場	4月、7月、11月	年1回発生状況による	フィールド(芝生)	-	展着剤	ネオエステリン(農林水産省登録2122号)(ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル20%、ポリオキシエレン脂肪酸エステル10%、その他[水等])	2905ml	5000倍
	陸上競技場 長嶋球場 第二球場	4月、11月	年1回発生状況による	フィールド(芝生)	実施	殺菌剤(ラージパッチ等)	タフシーバフロアブル(農林水産省24539号)([RS]-1-p-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-[1H-1,2,4-トリアゾール-1-メルメチル]ペンタン-3-オール[PRTR・1種・117]10%、1-[4-クロロベンジル]-1-ジクロベンチル-3-フェニル尿素15%、界面活性剤、水等75%)	27170ml	400倍
	陸上競技場長嶋球場	7月	年1回発生状況による	フィールド(芝生)	-	成長調整剤	ピオロックフロアブル(農林水産省19686号)(カルシウム=3-オキシド-5-オキソ-4-プロピオニルシクロヘキサ-3-エンカルボキシラート25% 水、界面活性剤等75%)	780ml	4000倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
生涯スポーツ課	長嶋球場	7月	年1回発生状況による	フィールド(芝生)	実施	一年生及び多年生広葉雑草 カヤツリグサ科雑草	グラッチェ顆粒水和剤 (農林水産省20393号) (エトキシスルフロン60%)	35g	3000倍
	陸上競技場	11月	年1回発生状況による	フィールド(芝生)	実施	一年生雑草及び多年生広葉雑草	トリビュートOD (農林水産省22918号) (ホラムスルフロン2.2%1-[4,6-ジメ トキシピリミジン-2-イル]-3-[2-(ジ メチルカルバモイル)-5-ホルムアミド フェニルスルホニル]尿素)	1875ml	800倍
	長嶋球場	11月	年1回発生状況による	フィールド(芝生)	実施	スズメノカタビラ及び広葉雑草	ソリストSC (農林水産省23811号) (ピロキサスルホン36.3%)	2105ml	1200倍
	陸上競技場 長嶋球場	4月	年1回	事務室	-	ゴキブリ	バルサンプロEX 霧タイプ (メトキサジアゾン、フェントリン、 d・d-T-シフェノトリン)	-	-
	陸上競技場 長嶋球場 球技場 スポーツ資料館 直弥公園クラブハウス	通年	年1回	各室、廊下、トイレ等	-	ゴキブリ	ブラックキャップ (フィプロニル0.05%[w/w])	-	-
	公園内全域	通年	適宜	屋内、屋外	-	クモ、ムカデ	キンチョール (ピレスロイド[d-T80-フタルスリ ン、d-T80-レスメトリン])	-	-
	公園内全域	通年	適宜	屋内、屋外	-	スズメバチ、 アシナガバチ	ハチアブマグナムジェット (フタルスリン、モンフルオロトリン、 ピフェントリン[ピレスロイド系]、植物 由来成分)	-	-
	佐倉市民体育館	通年	適宜	館内	-	ゴキブリ	ゴキジェットプロ	-	-
	佐倉市民体育館 青少年体育館	通年	適宜	館内、屋外	-	スズメバチ、 アシナガバチ	ハチアブマグナムジェット	-	-

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉草ふえの丘	佐倉草ふえの丘	4月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	ダコニール	0.8ℓ	1,000倍
		4月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	オルトラン水和剤	0.8kg	1,000倍
		4月	定期(年1回)	ローズカフェ	実施	ネズミ	殺鼠剤	1.2kg	—
		5月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	マラソン	0.4ℓ	2,000倍
		5月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	サブロール	0.8ℓ	1,000倍
		6月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	オルトラン水和剤	0.8kg	1,000倍
		6月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	ベンレート	0.4kg	2,000倍
		6月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	アクセルフロアブル	0.8ℓ	1,000倍
		7月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	マラソン	0.27ℓ	3,000倍
		7月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	サブロール	0.8ℓ	1,000倍
		7月	定期(年1回)	研修棟	実施	ゴキブリ・ダニ	d-T80-フタルスリンエアゾール	1.6ℓ	—
		7月	定期(年1回)	研修棟	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		7月	定期(年1回)	研修棟	実施	ゴキブリ	プロパタンホス3%乳剤	4ℓ	10倍
		7月	定期(年1回)	研修棟	実施	ゴキブリ・ダニ	フェノトリン10%乳剤	1.7ℓ	10倍
		7月	定期(年1回)	食堂	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	30g	—
		7月	定期(年1回)	食堂	実施	ゴキブリ・ダニ	プロパタンホス3%乳剤	5ℓ	10倍
		7月	定期(年1回)	食堂	実施	ゴキブリ・ダニ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.3ℓ	—
		7月	定期(年1回)	食堂	実施	ゴキブリ・ダニ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉草ぶえの丘	佐倉草ぶえの丘	7月	定期(年1回)	カフェ	実施	ゴキブリ・ダニ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		7月	定期(年1回)	カフェ	実施	ゴキブリ・ダニ	プロベタンホス3%乳剤	2ℓ	10倍
		7月	定期(年1回)	カフェ	実施	ゴキブリ・ダニ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	35g	—
		7月	定期(年1回)	古民家	実施	ゴキブリ・ダニ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	10倍
		7月	定期(年1回)	ログハウス	実施	ゴキブリ・ダニ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	10倍
		7月	定期(年1回)	シェアハウス	実施	ゴキブリ・ダニ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	10倍
		7月	定期(年1回)	シェアハウス	実施	ゴキブリ・ダニ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月	定期(年1回)	シェアハウス	実施	ゴキブリ・ダニ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		7月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	マラソン	2.7ℓ	3,000倍
		7月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	サブロール	0.8ℓ	1,000倍
		8月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	スミチオン	0.47ℓ	1,500倍
		8月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	シマンダイセン	1.0kg	600倍
		9月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ、うどんこ病等	サンヨール	1.6ℓ	500倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
		使用月	使用頻度等						
佐倉草ぶえの丘	佐倉草ぶえの丘	10月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	スミチオン	0.47ℓ	1,500倍
		10月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	サブロール	0.8ℓ	1,000倍
		11月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	マラソン	0.4ℓ	2,000倍
		11月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	ダコニール	0.8ℓ	1,000倍
		3月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	ベンレート	0.35kg	2,000倍
		3月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	マラソン	0.23ℓ	3,000倍
公園緑地課	佐倉城址公園	5月	発生時	菖蒲田	実施	ヒネマルカツオブシムシ	フェニックス	0.6ℓ	1000倍
		5月	発生時	菖蒲田	実施	さび病・軟腐病	マンネブダイセン	1ℓ	1000倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
		使用月	使用頻度等						
指導課	内郷小学校	8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアソール	0.8ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	3g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	印南小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
		使用月	使用頻度等						
指導課	千代田小学校	8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	前室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	上志津小学校	8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアソール	1.5ℓ	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	志津小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	下志津小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	南志津小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアソール	0.4ℓ	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	根郷小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.7ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	25g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	6.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	和田小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	30g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	8.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
		使用月	使用頻度等						
指導課	弥富小学校	8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	井野小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	0.3g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	0.3g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉東小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	50g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	25g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアゾール	1.0ℓ	—

令和3年度 農業・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	西志津小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.8ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	荷受室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	荷受室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアロール	1.0ℓ	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
		使用月	使用頻度等						
指導課	小竹小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	30g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	間野台小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	5.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	王子台小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	搬入口周辺	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	搬入口周辺	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	青菅小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	寺崎小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	山王小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.4ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	染井野小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	白銀小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	廃品倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	30g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアソール	1.2ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	志津中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	上志津中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	廃油庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアゾール	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	南部中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	5.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	納品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	納品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井中学校	8月	定期(年2回)	廃油倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	廃油倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農業・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	井野中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉東中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	廃油倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアゾール	1.0ℓ	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井西中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	シャワー室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	シャワー室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	ロッカー室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	ロッカー室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	西志津中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井南中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	5.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	根郷中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.9ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
		使用月	使用頻度等						
指導課	内郷小学校	3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
		使用月	使用頻度等						
指導課	臼井小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	3g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	印南小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	千代田小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	前室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	上志津小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	志津小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	下志津小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.8ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	南志津小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	16g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.8ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.8ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.8ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	根郷小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	12g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	和田小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	弥富小学校	3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	井野小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉東小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	50g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	25g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	西志津小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	16g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	荷受室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアゾール	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	小竹小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	30g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアゾール	0.15ℓ	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	間野台小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	5.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	王子台小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	搬入口周辺	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	搬入口周辺	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	青菅小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	寺崎小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	山王小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	染井野小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	白銀小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	12g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.7ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	廃品倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	志津中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	上志津中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	廃油庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	南部中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	納品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	納品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	廃油倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	井野中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉東中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	廃油倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井西中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	シャワー室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	シャワー室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	ロッカー室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	ロッカー室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	西志津中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.8ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井南中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1.0ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	根郷中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.9ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4.0ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	根郷中学校	3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
和田公民館	和田公民館	7月4日	年1回	全館 (学童保育所以外)	実施	コバエ類 ハエ その他	スミスリン乳剤	2ℓ	10倍
弥富公民館	弥富公民館	6月14日	定期(年2回、1回目)	大会議室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.8ℓ	20倍
		6月14日	定期(年2回、1回目)	中会議室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		6月14日	定期(年2回、1回目)	2Fトイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月14日	定期(年2回、1回目)	2Fトイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月14日	定期(年2回、1回目)	給湯室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ	—
		6月14日	定期(年2回、1回目)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		6月14日	定期(年2回、1回目)	2F共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.8ℓ	—
		6月14日	定期(年2回、1回目)	事務室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
弥富公民館	弥富公民館	6月14日	定期(年2回、1回目)	事務室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月14日	定期(年2回、1回目)	和室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		6月14日	定期(年2回、1回目)	調理室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月14日	定期(年2回、1回目)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月14日	定期(年2回、1回目)	農産加工室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月14日	定期(年2回、1回目)	農産加工室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月14日	定期(年2回、1回目)	1Fトイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月14日	定期(年2回、1回目)	1Fトイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月14日	定期(年2回、1回目)	1F共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.8ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
弥富公民館	弥富公民館	12月20日	定期(年2回、2回目)	大会議室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.8ℓ	20倍
		12月20日	定期(年2回、2回目)	中会議室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		12月20日	定期(年2回、2回目)	2Fトイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		12月20日	定期(年2回、2回目)	2Fトイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	9g	—
		12月20日	定期(年2回、2回目)	給湯室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ	—
		12月20日	定期(年2回、2回目)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	9g	—
		12月20日	定期(年2回、2回目)	2F共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.8ℓ	—
		12月20日	定期(年2回、2回目)	事務室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.6ℓ	—
		12月20日	定期(年2回、2回目)	事務室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	9g	—
		12月20日	定期(年2回、2回目)	和室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		12月20日	定期(年2回、2回目)	調理室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.6ℓ	—
		12月20日	定期(年2回、2回目)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		12月20日	定期(年2回、2回目)	農産加工室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月20日	定期(年2回、2回目)	農産加工室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	9g	—
		12月20日	定期(年2回、2回目)	1Fトイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.6ℓ	—
		12月20日	定期(年2回、2回目)	1Fトイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	9g	—
		12月20日	定期(年2回、2回目)	1F共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.9ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
根郷公民館	根郷公民館	6月	定期(年1回)	トイレ	実施	ゴキブリ	①サフロチンMC剤 ②サブターフージュ	①3ℓ ②20g	①40倍 ②原体
		6月	定期(年1回)	給湯室	実施	ゴキブリ	①サフロチンMC剤 ②サブターフージュ	①3ℓ ②10g	①40倍 ②-
		6月	定期(年1回)	倉庫・PS	実施	ゴキブリ	サフロチンMC剤	2ℓ×2	40倍
		6月	定期(年1回)	廊下	実施	ゴキブリ	サフロチンMC剤	3ℓ	40倍
		6月	定期(年1回)	和室・プレイルーム	実施	ゴキブリ	サブターフージュ	2g×2	原体
		6月	定期(年1回)	調理室	実施	ゴキブリ	①サフロチンMC剤 ②サブターフージュ	①1ℓ ②5g	①40倍 ②-
		6月	定期(年1回)	集会室1・2 学習室1・2 消火ポンプ室 受水槽室 冷暖房機械室 発電機室 電気室	実施	ゴキブリ	サフロチンMC剤	0.3ℓ×9	40倍
		6月	定期(年1回)	出張所・事務室・ホール	実施	ゴキブリ	サブターフージュ	5g×3	-

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
志津公民館	志津市民プラザ	7月	定期(年1回)	敷地内樹木	実施	毛虫	ニームサイドストレート	0.2ℓ	1000倍
		7月・1月	定期(年2回)	大会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	401会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	控室1・2	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	アトリエ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	4Fトイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	4F給湯室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	4F共用部	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	310会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	和室1・2	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	児童センター 事務室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	児童センター トイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		1月	定期(年1回)	児童センター	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		7月・1月	定期(年2回)	3Fトイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		1月	定期(年1回)	3Fトイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
志津公民館	志津市民プラザ	7月・1月	定期(年2回)	3F給湯室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	3F共用部	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	志津図書館 志津分館	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	201会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	202会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	210会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	220会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	2Fトイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	2F給湯室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	2F共用部	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	志津出張所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	志津南部地域 包括支援センター	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		1月	定期(年1回)	志津南部地域 包括支援センター	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		7月・1月	定期(年2回)	志津公民館 事務室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
7月・1月	定期(年2回)	C'Sカフェ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g/回	—		

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
志津公民館	志津市民プラザ	7月	定期(年1回)	ポンプ室	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—
		1月	定期(年1回)	消化ポンプ室	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—
		7月・1月	定期(年2回)	1Fトイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		7月・1月	定期(年2回)	1F共用部	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
美術館	佐倉市立美術館	7月・1月	定期(年6回)	トイレ(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		3月	定期(年6回)	トイレ(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		7月・1月	定期(年6回)	事務所(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.4ℓ	—
		7月・1月	定期(年6回)	給湯室(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		7月・1月	定期(年6回)	給湯室(4階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		7月・1月	定期(年6回)	ホール(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.4ℓ	—
		7月・1月	定期(年6回)	空調機械室6	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	30g	—
		1月	定期(年6回)	EV機械室	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—
		7月・1月	定期(年6回)	応接室(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.4ℓ	—
		7月・1月	定期(年6回)	資料室(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年6回)	男女ロッカー室(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年6回)	ホール控室(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年6回)	共用部(バックヤード) (4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年6回)	控室1・2(3階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.4ℓ	—
		7月・1月	定期(年6回)	控室1・2(3階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
美術館	佐倉市立美術館	7月・1月	定期(年6回)	エレベーター脇倉庫(3階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		3月	定期(年6回)	空調機械室5(倉庫内)	実施	ネズミ	捕鼠シート	1枚	—
		3月	定期(年6回)	空調機械室4(階段側)	実施	ネズミ	捕鼠シート	1枚	—
		5月	定期(年6回)	空調機械室4(階段側)	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—
		7月・1月	定期(年6回)	共用部(3階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年6回)	トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		7月・1月	定期(年6回)	トイレ(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		11月・3月	定期(年6回)	トイレ(2階)	実施	ネズミ	捕鼠シート	2枚	—
		7月・1月	定期(年6回)	エレベーター脇倉庫(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月	定期(年6回)	空調機械室3(倉庫内)	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—
		5月	定期(年6回)	空調機械室3(倉庫内)	実施	ネズミ	捕鼠シート	1枚	—
		11月・3月	定期(年6回)	空調機械室2(階段側)	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	30g	—
		11月・3月	定期(年6回)	空調機械室2(階段側)	実施	ネズミ	捕鼠シート	2枚	—
		7月・1月	定期(年6回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年6回)	厨房(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4ℓ	20倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
美術館	佐倉市立美術館	7月・1月	定期(年6回)	厨房(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		5月・7月・9月・ 11月・3月	定期(年6回)	厨房(1階)	実施	ネズミ	捕鼠シート	5枚	—
		11月・3月	定期(年6回)	厨房(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアゾール	150ml	—
		11月・1月・3月	定期(年6回)	厨房(1階)	実施	カ、チョウバエ	シノテフラン発泡錠剤	9錠	—
		7月・1月	定期(年6回)	洗面所(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		7月・1月	定期(年6回)	洗面所(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		7月・1月	定期(年6回)	ロビー	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.4g	—
		7月・1月	定期(年6回)	警備員室(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年6回)	男女トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		7月	定期(年6回)	男女トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		7月・1月	定期(年6回)	ロッカー(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年6回)	共用部(バックヤード) (1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		5月・7月・9月・ 11月・1月	定期(年6回)	空調機械室1	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	75g	—
		11月	定期(年6回)	CO2ボンベ室(地下1階)	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—
		7月	定期(年6回)	消火ポンプ室(地下2階)	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	30g	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
美術館	佐倉市立美術館	7月・9月・11月	定期(年6回)	電気室(地下2階)	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	45g	—
		7月・1月	定期(年6回)	マンホール(地下2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		5月・9月・11月・3月	定期(年2回)	マンホール(地下2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアゾール	400ml	—
下水道課	中継ポンプ場	4月～翌3月	不定期	場内		ゴキブリ	フマキラー ゴキブリワンッシュプロ プラス80回分 20ml	2本	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	5月	定期(年6回)	湯沸室2	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	5月	定期(年6回)	湯沸室(地下)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	5月	定期(年6回)	sk(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	5月	定期(年6回)	奈落	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	5月	定期(年6回)	機械室3、4	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	30g	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	展示室・会議室 他	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.3ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	展示室・会議室 他	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	湯沸室2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	男子トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	女子トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	事務室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	共用部・エントランス	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	湯沸室(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	男子トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.5ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	女子トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.5ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	図書室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	練習室1・2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	湯沸室(地下)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	男子トイレ(地下)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	女子トイレ(地下)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期(年6回)	共用部(地下)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	男子トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	女子トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	sk(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.02ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	音響調整室 映写室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	楽屋3	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	調光室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	男子トイレ(2カ所) (1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	女子トイレ(2カ所) (1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	sk(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	シャワー室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	湯沸室3	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	楽屋1・2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	ホール客席 ステージ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.08ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	共用部(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	奈落	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	機械室1. 2 ハロンボンベ室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期(年6回)	機械室3. 4	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	8月	定期(年6回)	湯沸室2	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	8月	定期(年6回)	湯沸室2	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	8月	定期(年6回)	湯沸室(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	8月	定期(年6回)	湯沸室(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	8月	定期(年6回)	湯沸室(地下)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	8月	定期(年6回)	湯沸室(地下)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	8月	定期(年6回)	sk(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	8月	定期(年6回)	sk(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	8月	定期(年6回)	sk(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	8月	定期(年6回)	sk(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	8月	定期(年6回)	湯沸室3	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	8月	定期(年6回)	湯沸室3	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	8月	定期(年6回)	機械室1.2 ハロンボンベ室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	8月	定期(年6回)	機械室1.2 ハロンボンベ室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	展示室・会議室 他	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.3ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	湯沸室2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	男子トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	女子トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	事務室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	共用部・エントランス	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	湯沸室(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	男子トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.5ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	女子トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.5ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	図書室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	練習室1・2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	湯沸室(地下)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	男子トイレ(地下)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	女子トイレ(地下)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期(年6回)	共用部(地下)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	男子トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	女子トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	sk(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.02ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	音響調整室 映写室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	楽屋3	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	調光室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	男子トイレ(2カ所) (1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	女子トイレ(2カ所) (1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	sk(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	シャワー室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	湯沸室3	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	楽屋1・2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	ホール客席 ステージ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.08ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	共用部(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	奈落	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	機械室1. 2 ハロンボンベ室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期(年6回)	機械室3. 4	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	11月	定期(年6回)	湯沸室(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	11月	定期(年6回)	湯沸室(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	11月	定期(年6回)	sk(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	11月	定期(年6回)	湯沸室3	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	展示室・会議室 他	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.3ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	湯沸室2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	男子トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	女子トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	事務室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	共用部・エントランス	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	湯沸室(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	男子トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.5ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	女子トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.5ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	図書室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	練習室1・2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	湯沸室(地下)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	男子トイレ(地下)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	女子トイレ(地下)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期(年6回)	共用部(地下)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	男子トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	女子トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	sk(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.02ℓ	-
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	音響調整室 映写室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	-
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	楽屋3	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	-
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	調光室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	-
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	-
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	男子トイレ(2カ所) (1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	女子トイレ(2カ所) (1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	sk(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	-
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	シャワー室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	-
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	湯沸室3	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	-
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	楽屋1・2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	-
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	ホール客席 ステージ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.08ℓ	-
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	共用部(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	-

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	奈落	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	機械室1, 2 ハロンボンベ室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	機械室3, 4	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期(年6回)	機械室3, 4	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—
	市民音楽ホール 臼井公民館 臼井千代田出張所 臼井図書室	5月	臨時(5月)	奈落・機械室	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	45g	—
5月		臨時(5月)	敷地内樹木	実施	毛虫	DEP、POEノニルフェニルエーテル、 ヘキシレングリコール、メタノール	100ℓ	1000倍	
人事課	佐倉市役所本庁舎 地下食堂	2月3日 8月6日	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	サフロチンMC	50ml	40~80倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
自治人権推進課	西志津ふれあいセンター	4月～翌3月	定期（月1回）	図書館、通路等	床	ワックス (株)コニシ アクロテック	10ℓ/年	-
志津コミュニティセンター	志津コミュニティセンター	5月、7月、 9月、11月、 1月、3月	定期（年6回）	館内	床	クリーン&コンディショナー	1.5ℓ/回	30～50倍
		5月、7月、 9月、11月、 1月、3月	定期（年6回）	館内	床	光沢王（ワックス）	10ℓ/回	希釈無し
		6月、9月、 12月、3月	定期（年4回）	館内	窓ガラス	ettore スクイジーオフ	0.1ℓ/回	250倍
		3月	定期（年1回）	館内	床	剥離剤（ハイパーリムバー）	1.5ℓ/回	20倍
自治人権推進課	和田ふるさと館	毎月	定期（年12回）	全館	弾性床	サクラニー	18ℓ	等倍
		4月～2月	定期（年11回）	全館	弾性床	EXクリナー	1ℓ	40～80倍
		3月	定期（年1回）	全館	弾性床	ハクリスター10	10ℓ	10～15倍
		2月	定期（年1回）	全館	繊維床	ベトコ TLC	0.5ℓ	10～40倍
		9月	定期（年1回）	全館	窓ガラス	グランス	0.5ℓ	1～10倍
		週1	日常清掃	全館	タオル	ハイター（漂白剤）	0.5ml	20～50倍
		週1	日常清掃	全館		ライオガード	0.5ℓ	等倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
ミレニアムセンター佐倉	施設館内	4月～翌3月	定期(月1回)	館内	室内・廊下・階段	ECO-200	40ml/月	200倍
		4月～翌3月	定期(月1回)	館内	室内・廊下・階段	サクラエクストールコート	36ℓ/月	1倍
		12月	年1回	館内	室内・廊下・階段	カーペットクリア	1ℓ/年	10～80倍
		3月	年1回	館内	窓ガラス	BETCOディープブルーコンセントレイト	1ℓ/年	20倍
自治人権推進課	千代田・染井野 ふれあいセンター	11月	定期(年1回)	館内	窓ガラス	BETCO ディープブルーコンセントレイト	1ℓ	20倍
		4月～翌3月	定期(月1回)	館内	床(繊維床)	カーペットクリア	1ℓ/月	10～80倍
		4月～翌3月	定期(月1回)	館内	床(弾性床)	ECO-200(床洗剤)	80ml/月	200倍
		4月～翌3月	定期(月1回)	館内	床(弾性床)	サクラエクストールコート(ワックス)	18ℓ/月	0倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
		使用月	使用頻度等					
社会福祉課	西部地域福祉センター	4月～翌3月	定期（年5回）	館内	床	クリコン（洗剤） ベストグリップ（ワックス）	1ℓ/回	1倍
		4月～翌3月	定期（年5回）	館内	カーペット	クリーナー&コンディショナー （洗剤）	0.5ℓ/回	50～100倍
		4月～翌3月	定期（月1回）	機械室	浴槽水	殺菌用塩素サンラック	17ℓ	3倍
		4月～翌3月	定期（週1回）	浴室	浴槽水	クロルイーター	500g	1倍
	南部地域福祉センター	4月～翌3月	常時使用	A・B棟	風呂・トイレ	除菌・漂白剤（ブリーチプラス） 次亜塩素酸ナトリウム、 界面活性剤、水酸化ナトリウム	5kg/2ヵ月	170倍
		4月～翌3月	常時使用	A・B棟	トイレ	除菌クリーナー（オキシビルファ イブ）界面活性剤、過酸化水素	1.5ℓ/3ヵ月	64倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
高齢者福祉課	レインボープラザ佐倉	9月・翌2月	定期(年2回/年)～明光サービス	館内	床	リンレイプロインパクト	800ml/回	50倍
		9月・翌2月	定期(年2回/年)～明光サービス	館内	床	リンレイロイヤルG	6ℓ/回	なし
		4月～翌3月	2回/週	館内	事務室・シンク・トイレ等	一般家庭用洗剤(マジックリン・クレンザー・パイプマン等)	150ml/回	なし
	うすい荘	4月～翌3月	通年	男子・女子トイレ	消臭・洗浄	トイレマジックリン	3200ml/年	なし
		4月～翌3月	通年	男子・女子トイレ	洗浄	液体ブルーレット	560ml/年	なし
		4月～翌3月	通年	台所	食器・野菜洗浄	フレッシュ	2000ml/年	なし
		4月～翌3月	通年	台所	洗剤	マジックリン	1200ml/年	なし
		4月～翌3月	通年	台所	シンク磨き	クリームクレンザー	710ml/年	なし
		4月～翌3月	通年	会議室・廊下	床ワックス	床用樹脂ワックス	4000ml/年	なし
	千代田荘	4月～翌3月	定期(月1回)	台所	布巾、まな板等の漂白	台所用漂白剤 アルキルアミンオキシド	総量液1,200ml/年	100倍
	志津荘	4月～翌3月	開館日 2～3日に1回	男女トイレ	便器・床	トイレハイター	50ml/回	原液
		4月～翌3月	開館日月1～2回	台所	食器、布巾	キッチンハイター	25ml/回	200倍
		4月～翌3月	年2～3回交換	男女トイレ	トイレ臭	無香空間	4個	なし
		4月～翌3月	年2～3回交換	男子トイレ	トイレ臭	ネオパラボール	2個	なし

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
障害福祉課	さくらんぼ園	毎日	毎日	保育室・廊下	床	エタノール・オスバン	3ℓ	400倍
		毎日	毎日	全館	手すり・スイッチ・おもちゃ・椅子・机等	エシール エコクイックα	10ℓ	-
		7月	定期	保育室・トイレ	トイレ・窓ガラス	エシール クイックフォース	5ℓ	100倍
		7月	定期	保育室・廊下	床	エシール クイックフォース	5ℓ	100倍
		11月	定期	保育室・廊下	床・窓ガラス	エシール クイックフォース	5ℓ	100倍
		11月	定期	保育室・廊下	園内消毒	エシール エコクイックα	5ℓ	-
		3月	定期	保育室・廊下	床・窓ガラス	エシール クイックフォース	5ℓ	100倍
	南部よもぎの園	毎日	毎日	トイレ	便器	トイレルック	5ℓ	-
		毎日	毎日	全館	全館	エシール エコクイックα	10ℓ	-
		7月	定期	作業室 食堂トイレ	トイレ・窓ガラス	エシール クイックフォース	3ℓ	100倍
		9月	定期	保育室・廊下	床	エシール クイックフォース	3ℓ	100倍
		11月	定期	作業室 食堂・廊下	窓ガラス	エシール クイックフォース	3ℓ	100倍
		11月	定期	作業室 食堂・廊下	園内消毒	エシール エコクイックα	3ℓ	-
		3月	定期	作業室・廊下	床・窓ガラス	エシール クイックフォース	3ℓ	100倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
障害福祉課	佐倉市よもぎの園		定期（年6回）	食堂、玄関 作業室、廊下	床	ウルトラフロアケア	20ml	100倍
			定期（年6回）	食堂、玄関 作業室、廊下	床	ユシロンウッドF-1	12ℓ	-
			毎日	館内	手の触れる場所	ミニクローラ (次亜塩素酸水)	2ℓ	-
			毎日	館内	手すり、トイレ床	JDFLEX (多目的除菌洗剤)	100ml	100倍
			適宜	台所、トイレ	ふきん消毒 トイレ床消毒	ハイター	10ml	150倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
こども政策課	佐倉市ヤングプラザ	4月～翌3月	定期(月1回)	館内	床	スペリア (クリーナー無リンタイプ) 非イオン系界面活性剤、 PAD-16無機質ビルダー、 金属イオン封鎖剤水、塗料	1ℓ	30～50倍
		4月～翌3月	定期(各月1回)	男子トイレ	便器	サニタイザーMK7 (洗浄脱臭剤) カチオン系界面活性剤 ノニオン系界面活性剤	1個	-
	青少年センター	2月	年1回	館内	床	洗浄王 (アルカリ性クリーナー) 界面活性剤 (ポリオキシエチレンアルキル エーテル)、 溶剤(アミノ酸)、 金属イオン封鎖剤、除菌剤	18ℓ	100倍
		2月	年1回	館内	床	光沢王 (水性ポリマータイプフロアーポ リッシュ) 金属架橋型アクリルスチレンコポ リマー、 高融点ポリオレフィンワックス、 アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、 グリコールエーテル系溶剤、 界面活性剤	18ℓ	希釈済

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
こども保育課	臼井老幼の館	12月	定期 (年1回)	館内	床	合成樹脂	2ℓ	-
		4月～翌3月	毎日	トイレ	トイレ全体	塩素系漂白剤	33ml	300倍
		4月～翌3月	毎日	給湯室	布巾消毒	塩素系漂白剤	15ml	30倍
	南部児童センター	4月～翌3月	開館・開所日	トイレ	トイレ内清掃	ピューラックス	330ml/月	300倍
	南部児童センター	4月～翌3月	開館・開所日	トイレ	トイレ	トイレマジックリン	750g/月	希釈済
	南部児童センター	4月～翌3月	開館・開所日	館内	壁・手すり・ 手の触れる所	JDFLEX (多目的除菌洗剤)	250ml/月	100倍
	南部児童センター	4月～翌3月	開館・開所日	室内	机・パーテーション	除菌・抗菌スプレークイックル ジョアン (弱酸性)	125ml/月	希釈済
	大崎台・寺崎・第二根郷・ 和田・根郷学童保育所	4月～翌3月	開館・開所日	トイレ	トイレ	トイレマジックリン	375g/月	希釈済
	弥富学童保育所	4月～翌3月	開館・開所日	室内	マット・遊具	除菌・抗菌スプレークイックル ジョアン (弱酸性)	300ml/月	希釈済
	根郷・第二根郷・ 山王・和田学童保育所	4月～翌3月	開館・開所日	館内 (保育室)	床	JDFLEX (多目的除菌洗剤)	適宜	100倍
	根郷・第二根郷・ 寺崎・山王学童保育所	4月～翌3月	開館・開所日	トイレ	トイレ内清掃	ピューラックス	330ml/月	300倍
	南部保健福祉センター	4月～翌3月	定期清掃 年6回	清掃業務仕様 該当箇所	床面	グランドスラム	年間約36ℓ	-
	南部保健福祉センター	4月～翌3月	定期清掃 年6回	清掃業務仕様 該当箇所	床面	電解水30倍及び くるくるスッピン100倍希釈	年間約210ℓ	-
	南部保健福祉センター	4月～翌3月	定期清掃 年2回	清掃業務仕様 該当箇所	窓ガラス	中性洗剤10倍希釈	年間約30ℓ	-

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
しづも保育課	志津児童センター及び7学童保育所	4月～翌3月	毎日	施設内トイレ	トイレ内清掃	ピューラックス	200ml/月	300倍
	志津児童センターエリア内7学童保育所	1月	定期(年1回)	保育室	床	スクールジム(ワックス)	4ℓ/回 (各1施設)	原液
	志津児童センターエリア内7学童保育所	1月	定期(年1回)	保育室	床	アルカリイオン電解水(洗剤)	16ℓ/回 (各1施設)	原液
	北志津児童センター及び学童保育所(5か所)	通年	開館・開所日	トイレ	トイレ内清掃	ピューラックス	200ml/月 (各1施設)	300倍
	北志津児童センター及び学童保育所(5か所)	11月～翌3月	開館・開所日	室内	床・机	ピューラックス	200ml/月 (各1施設)	300倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
こども保育課	佐倉保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
	臼井保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
	志津保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
	根郷保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
	北志津保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
	南志津保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
	馬渡保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
生涯スポーツ課	長嶋球場	2月	年1回	館内	床	洗浄王	18ℓ	100倍
	長嶋球場	2月	年1回	館内	床	光沢王	18ℓ	希釈済
	陸上競技場スポーツ資料館	2月	年1回	館内	床	洗浄王	18ℓ	100倍
	陸上競技場スポーツ資料館	2月	年1回	館内	床	光沢王	18ℓ	希釈済
	岩名球技場直弥公園	2月	年1回	館内	床	洗浄王	18ℓ	100倍
	直弥公園	2月	年1回	館内	床	光沢王	18ℓ	希釈済
	公園内全てのトイレ	-	通年	男女トイレ	尿石防止剤	尿石防止剤	25g	希釈済
	公園内全てのトイレ	-	通年	男女トイレ	消臭・洗浄	トイレマジックリン	330ml	希釈済
	佐倉市民体育館	4月～翌3月	定期(月2回)	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
	佐倉市民体育館	4月～翌2月 (偶数月)	定期(年6回)	各階男女トイレ	消臭	日本カルミック エアーフレッシュナー	320g (40g×8か所)	希釈済
	佐倉市民体育館	7月、翌1月	定期(年2回)	館内	ガラス	ガラスクリア	0.5ℓ	10倍
	佐倉市民体育館	-	通年	館内	消臭	植物抽出消臭剤 高分子吸収性消臭剤	-	-
	佐倉市青少年体育館	-	通年	男子トイレ	尿石防止剤	スルファミン酸 有機酸 香料	15g (15g×6か所)	希釈済
	佐倉市青少年体育館	-	通年	男女トイレ	消臭	両性界面活性剤系消臭剤 香料 界面活性剤 (非イオン・陰イオン)	400ml (400ml×3か所)	希釈済
	西志津多目的施設用地 防災トイレ	4月～翌3月	定期(週2回)	トイレ	便器	次亜塩素酸塩、界面活性剤 (アルキルアミンオキシド)	20ml/回	100倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
佐倉草ぶえの丘	佐倉草ぶえの丘	2月	定期(年1回)	体育館 シェアハウス	実施	ユシカンアルター	8ℓ	40~60倍
		2月	定期(年1回)	体育館 シェアハウス	実施	ウシロンバクトルダッシュ	12ℓ	-
中央公民館	中央公民館	4月~翌3月	定期(月1回)	1階~3階	塩ビシート タイル	ペンギン ハイフレッシュNR	2.93ℓ/月	60~90倍
		4月~翌3月	定期(月1回)	1階~3階	塩ビシート タイル	製造元つやげん(発売元ちとせ や) NEW 輝コート	28.15ℓ/月	
		9月、2月	定期(年2回)	2階(研修室3・プ レイルーム 他)	繊維床	つやげん ホワイトセーフ	0.17ℓ/月	1L/5g
		11月	定期(年1回)	調理室	塩ビシート 剥離	日本マルセル キングマキシム	0.49ℓ	5~15倍
		10月	定期(年1回)	内・外側	窓ガラス	ユーホーニイタカ ウインドウクリーナー技あり	20cm ³	100~500倍 500~1,000倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
弥富公民館	弥富公民館	4月～翌3月	定期（月1回）	館内	床	サクラエクストールコート	8ℓ/月	1倍
根郷公民館	根郷公民館	4月～翌3月	月1回	館内	床	強アルカリイオン水	1ℓ/月	10倍
		4月～翌3月	月1回	館内	床	スーパーハードコートエース	5ℓ/回	原液
		5・7・9・11・ 1・3月	2ヶ月に1回	館内	カーペット	強アルカリイオン水	1ℓ/回	10倍
		11月	年1回	館内	ガラス・照明	強アルカリイオン水	0.5ℓ/回	10倍
		2月	年1回	館内	換気扇	強アルカリイオン水	0.5ℓ/回	10倍
		2月	年1回	館内	グルストラップ	ブレークアップ	2ℓ/回	3倍

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
志津公民館	志津市民プラザ	4月～翌3月	定期（月1回）	館内	床	光沢王	414ℓ	希釈済
		4月～翌3月	定期（月1回）	館内	床	ユシロン ハイブリッドクリーナー	1ℓ/月	50倍
		4月～翌3月	定期（年2回）	館内	床	剥離王	7ℓ/回	8倍
		4月～翌3月	定期（年3回）	館内	換気扇清掃	リンレイ 換気扇レンジクリーナーPRO	10ℓ/回	10倍
		4月～翌3月	定期（年4回） 5月・9月・11月・2月	館内/館外	窓ガラス	シーバイエス ガラスクリア	8ℓ/回	希釈済
佐倉図書館	佐倉図書館	4月～翌3月	日常（毎日）	館内	床	ユシロン ハイブリッドクリーナー	2.4ℓ	40～50倍
		5月～7月 9月～12月 2月～3月	定期（月1回）	館内	床	シーバイエス 剥離王	22ℓ	8～10倍
		5月～7月 9月～12月 2月～4月	定期（月1回）	館内	床	リンレイ プロつやコートV HG	48ℓ	原液使用
		9月	定期（年1回）	館内	窓ガラス	シーバイエス ガラスクリア	8ℓ	原液使用
		10月・11月 12月・2月 3月	定期（月1回）	館内	トイレ	リンレイ 酸性トイレクリーナー	4ℓ	原液使用

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
社会教育課	佐倉南図書館	4月～翌3月	定期（年6回）	館内	床（床面）	洗浄：洗浄王 WAX：Gコート 洗浄補助剤：アルカリ電解水	1ℓ/月 4ℓ/月 10ℓ/月	40倍 0倍 10倍
	佐倉南図書館	4月～翌3月	定期（年6回）	館内	床（CF）	洗浄：洗浄王 WAX：Gコート 洗浄補助剤：アルカリ電解水	1ℓ/月 2ℓ/月 10ℓ/月	40倍 0倍 10倍
	佐倉南図書館	4月～翌3月	定期（年6回）	館内	床（木床）	洗浄：洗浄王 WAX：Gコート 洗浄補助剤：アルカリ電解水	5ℓ/月 10ℓ/月 30ℓ/月	40倍 0倍 10倍
	佐倉南図書館	9月	定期（年1回）	館内	床面	洗浄：洗浄王 WAX：Gコート 剥離剤：ジェイリムバープロ 洗浄補助剤：アルカリ電解水	0ℓ/月 2ℓ/月 5ℓ/月	10～30倍 0倍 10倍
	佐倉南図書館	11月	定期（年1回）	館内	床面カーペット	前処理剤：ニュープレップ 洗浄剤：ニューシャンプー	2.5ℓ/月 2.5ℓ/月	20～30倍 20～30倍
	佐倉南図書館	1月	定期（年1回）	館内 （おはなしのへや）	床面カーペット	前処理剤：ニュープレップ 洗浄剤：ニューシャンプー	0.5ℓ/月 1ℓ/月	20～30倍 20～30倍
	佐倉南図書館	7、11月	定期（年2回）	館内外	窓ガラス	洗浄：ガラスクリア	1ℓ/月	10倍
美術館	佐倉市立美術館	7月・10月・1月	定期（年3回）	館内	床	アクリル・オレフィンポリマー エチルグリコール、プロピレング リコール、香料、水	0.5ℓ	80倍
	佐倉市立美術館	7月・10月・1月	定期（年3回）	館内	窓ガラス	エタノール アミノエタノール	0.5ℓ	150倍
水道課	浄水場	2月	定期（年1回）	場内	床	ニュースターダム	24ℓ	

令和3年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
市民音楽ホール	市民音楽ホール 臼井公民館 臼井千代田出張所 臼井図書室	4月	定期(年1回)	地下館内	床	アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、水酸化ナトリウム、界面活性剤	1.0ℓ/年	8~10倍
		4月~翌3月	定期(月1回)	館内館外	窓ガラス	界面活性剤(0.3%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)・溶剤	1.0ℓ/年	6~8倍
		5月~翌3月	定期(月1回)	地下館内	床	ユシロンハイブリットクリーナー ※成分非公開、PRTR法非該当	3.0ℓ/年	40~50倍
		5月~翌3月	定期(月1回)	地下館内	床	水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、非有機リン系可塑剤、レベリング剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤	18.0ℓ/年	原液
		12月	定期(年1回)	地下館内	カーペット	界面活性剤：石けん成分=脂肪酸ナトリウム(1.0%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他	18.0ℓ/年	40~60倍
		4月~翌3月	日常	地下館内	トイレ	水、非イオン系界面活性剤、粘度調整剤、アルコール系溶剤、除菌剤、香料、染料	28.8ℓ/年	原液
		4月~翌3月	日常	地下館内	流し台	研磨材(50%)、界面活性剤(7%、脂肪酸アルカノールアミド)、安定化剤	3.3kg/年	原液
健康推進課	健康管理センター	7月、2月	定期(年2回)	館内	床	ニューライバル	7.5ℓ	—