

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	5月	定期(年6回)	市民風呂女子浴場	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	5月	定期(年6回)	男女トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	市民風呂男子浴場	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	市民風呂男子浴場	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	市民風呂女子浴場	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	市民風呂女子浴場	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(5階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(5階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	共用部(5階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	会議室(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(4階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	給湯室(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	給湯室(4階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	共用部(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	閲覧コーナー	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	会議室(3階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	会議室(3階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(3階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(3階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	給湯室(3階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	給湯室(3階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	共用部(3階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	市民防災啓発センター	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	喫茶コーナー	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	喫茶コーナー	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	給湯室(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	給湯室(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	倉庫(ホール側)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	倉庫(ホール側)	実施	ゴキブリ	プロパタンホスMC剤	0.5ℓ	50倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	男女トイレ(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	センター事務所(給湯)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	管理室(給湯)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	ゴミ置き場	実施	ゴキブリ	プロバタンホスMC剤	0.5g	50倍
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	ゴミ置き場	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
	ミレニアムセンター佐倉	7月	定期(年6回)	ゴミ置き場	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	9月	定期(年6回)	男女トイレ(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	9月	定期(年6回)	倉庫(ホール側)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	9月	定期(年6回)	管理室(給湯)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	11月	定期(年6回)	和室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	市民風呂男子浴場	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	市民風呂男子浴場	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	市民風呂女子浴場	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	市民風呂女子浴場	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(5階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(5階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	共用部(5階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	6g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	会議室(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(4階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	給湯室(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	給湯室(4階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	共用部(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	閲覧コーナー	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	会議室(3階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	会議室(3階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(3階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(3階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	給湯室(3階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	給湯室(3階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	共用部(3階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	市民防災啓発センター	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	喫茶コーナー	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	喫茶コーナー	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	6g	—
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	給湯室(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	給湯室(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	倉庫(ホール側)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	男女トイレ(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	センター事務所(給湯)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	管理室(給湯)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	ゴミ置き場	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	-
	ミレニアムセンター佐倉	1月	定期(年6回)	ゴミ置き場	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-
	ミレニアムセンター佐倉	3月	定期(年6回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-
	ミレニアムセンター佐倉	3月	定期(年6回)	和室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
ミレニアムセンター佐倉	ミレニアムセンター佐倉	3月	定期(年6回)	男女トイレ(3階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	3月	定期(年6回)	給湯室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	ミレニアムセンター佐倉	3月	定期(年6回)	男女トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
高齢者福祉課	うすい荘	4・10月	定期(年2回)	敷地内芝生	実施	雑草	除草剤 MCPP(液剤)	0.125ℓ	1000倍
障害福祉課	さくらんぼ園	随時	不定期	保育室	実施	ゴキブリ ムカデ	コックローチ	1本	—
		随時	不定期	保育室	実施	ハエ 蚊	キンチョール	1本	—
		春・秋	不定期	園庭	実施	毛虫	ヘニカ Jスプレー	2本	—
	南部よもぎの園	5~10月	不定期	作業室・食堂	実施	ゴキブリ	イミプロトリン	1本	—
		4~8月	不定期	作業室・食堂	実施	ムカデ	ピレスロイド	1本	—
		5~10月	不定期	作業室・食堂	実施	ハエ	ケロシン	1本	—
		5~10月	不定期	作業室・食堂	実施	ゴキブリ	ヒドラメルチノン	55g	—
		7~10月	不定期	作業室・食堂	実施	蚊	蚊取り線香	1缶	—



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども政策課	青少年センター	4月	年1回	各室(計4部屋)	-	ゴキブリ	バルサンプロEX 霧タイプ (メトキサジアゾン、フェノトリン、 d・d-T-シフェノトリン)	-	-
	青少年センター	通年	年1回	各室(計4部屋) 廊下、トイレ等	-	ゴキブリ	ブラックキャップ (フィプロニル0.05%[w/w])	-	-
	青少年センター	通年	適宜	屋内、屋外	-	クモ、ムカデ	キンチョール (ピレスロイド[d-T80-フタルスリ ン、d-T80-レスメトリン])	-	-
	青少年センター	通年	適宜	屋内、屋外	-	スズメバチ、 アシナガバチ	ハチアブマグナムジェット (フタルスリン、モンフルオロトリン、 ピフェントリン[ピレスロイド系]、植物 由来成分)	-	-
	佐倉市ヤングプラザ	6月～翌5月	年1回	玄関入口・ 事務所入口	-	蚊は多数ハエ・ハチ時々	虫コナーズ (ピレスロイド(トランスフルトン)ポリ オレフィン系樹脂 その他)	1個ずつ 計2個	-
	佐倉市ヤングプラザ	6月～翌5月	年1回	倉庫・給湯室	-	ゴキブリ	コンバット (フィプロニル・果糖・ハチミツ・賦形 剤・ソルビン酸Kその他)	2個ずつ 計4個	-
	佐倉市ヤングプラザ	6月～翌5月	年1回	1F窓下	-	蟻	巣のアリフマキラー (フィプロール・ホウ酸・糖分・たんぱ く質)	2個	-

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育園課	佐倉保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	洗浄機室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2g	20倍
		6月	定期(年2回)	洗浄機室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
いっせ保育園課	佐倉保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	—
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	洗浄機室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2g	20倍
		12月	定期(年2回)	洗浄機室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育園課	臼井保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年2回)	調乳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	調乳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	臼井保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		12月	定期(年2回)	調乳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	志津保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	12g	—
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	志津保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	12g	—
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		12月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	根郷保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		6月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		6月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	根郷保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		12月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g	—
		12月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こひめ保育園課	北志津保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		6月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		6月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		6月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こひね保育園課	北志津保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		12月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		12月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		12月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		12月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育園	南志津保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育園	南志津保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		12月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
こども保育課	馬渡保育園	6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	3枚	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		6月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	12g	—
		6月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		6月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		6月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率(倍)
こむぎ保育園課	馬渡保育園	12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	-
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.0ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	-
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	-
		12月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-
		12月	定期(年2回)	検収室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	12g	-
		12月	定期(年2回)	厨房トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		12月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	-
		12月	定期(年2回)	グリストラップ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
	南部児童センター	5月、11月	年2回	図書室屋根裏	実施	小動物・ノミ・ダニ	ヘルメトリン	1.0ℓ	3倍
		5月、7月、 11月、翌1月	年4回	図書室屋根裏	実施	小動物・ノミ・ダニ	除菌消臭剤	14.0ℓ	-
		9月	年1回	外周部	実施	蜂	メトフルトリン、 d-T80-フタルスリン	0.48ℓ	-
	根郷学童保育所	8月	年1回	建物雨樋	実施	蜂	フタルスリン	0.2ℓ	-
	寺崎学童保育所	随時	4月～翌3月	室内	実施	ゴキブリ	ピレスロイド(フェノトリン、 メトフルトリン)	0.036ℓ	-
臼井老幼の館	10月	不定期	園庭、生け垣の一部	実施	毛虫	家庭園芸用スミチオン乳剤・ダイン	0.017ℓ	1000倍	
健康推進課	健康管理センター	10月	定期(年1回)	敷地内樹木	-	害虫	ニームサイドストレート	200ml	1000倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
生涯スポーツ課	陸上競技場	5月	年1回 発生状況による	フィールド (芝生)	実施	一年生雑草	ウェイアップフロアブル (農林水産省登録16959号) (ベンディメタリン45%)	3.75ℓ	400倍
	陸上競技場 長嶋球場 第二球場	5月、11月	年2回 発生状況による	フィールド (芝生)	実施	一年生 広葉雑草	ダブルアップDG (農林水産省登録20766号) (シクロスルファミロン66%)	1.305kg	4500倍
	陸上競技場	5月、11月	年2回 発生状況による	フィールド (芝生)	実施	一年生雑草及び多年生広葉雑草	スコリテック液剤 (農林水産省登録22168号) (メコプロップPカリウム56.5%)	4.5ℓ	650倍
	陸上競技場 長嶋球場 第二球場	5月、11月	年2回 発生状況による	フィールド (芝生)	-	展着剤	ネオエステリン (農林水産省登録2122号) (ポリオキシエチレンノニルフェニル エーテル20%、ポリオキシエ レン脂肪酸エステル10%、その他[水 等])	2.05ℓ	5000倍
	陸上競技場 長嶋球場 第二球場	5月、11月	年2回 発生状況による	フィールド (芝生)	実施	殺菌剤 (ラージパッチ等)	タフシーバフロアブル (農林水産省24539号) ( [RS] -1-p-クロロフェニル-4,4- ジメチル-3-[1H-1,2,4-トリアゾール -1-メルメチル] ペンタン-3-オール [PRTR・1種・117] 10%、1-[4- クロロベンジル] -1-ジクロペンチル- 3-フェニル尿素15%、界面活性剤、水 等75%)	40ℓ	400倍
	長嶋球場 第二球場	5月	年1回 発生状況による	フィールド (芝生)	実施	一年生雑草及び多年生広葉雑草	ウィーデンWDG (農林水産省22320号) (3-[1-[3,5-ジクロロフェニル]- 1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メ チル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン -4-オン[PRTR・1種]・・・30%メチ ル=4-ヨード-2-[3-[4-メトキシ- 6-メチル-1,3,5-トリアジン-2-イル] ウレイドスルホニル] 安息香酸、ナトリ ウム塩 2%	1.35kg	1850倍



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
生涯スポーツ課	長嶋球場 第二球場	5月、11月	年2回 発生状況による	フィールド (芝生)	実施	一年生雑草及び多年生広葉雑草	アーシラン液剤 (農林水産省登録22788号) (アシュラム37%)	14ℓ	350倍
	長嶋球場	5月	年1回 発生状況による	フィールド (芝生)	実施	チョウ目 甲虫目	リラクDF (農林水産省登録23135号) (チオジカルブ80%)	4kg	375倍
	長嶋球場	7月	年1回 発生状況による	フィールド (芝生)	実施	チョウ目 甲虫目	フルスウィング (農林水産省登録20733号) (クロチアニジン50%)	0.85kg	1750倍
	陸上競技場	11月	年1回 発生状況による	フィールド (芝生)	実施	一年生イネ科雑草	スパータ顆粒水和剤 (農林水産省登録23472号) (フェノキサスルホン75%、鋳物質微 粉等25%)	1.5kg	1000倍
	長嶋球場 第二球場	11月	年1回 発生状況による	フィールド (芝生)	実施	一年生雑草	ソリストSC (農林水産省23811号) (ピロキサスルホン36.3%)	1.875ℓ	1200倍
	長嶋球場 第二球場	11月	年1回 発生状況による	フィールド (芝生)	実施	一年生広葉雑草及び多年生広葉雑草	サイトロンアミン液剤 (農林水産省登録14676号) (トリクロピルエチルアンモニウム 44%、水等56%)	3.75ℓ	650倍
	佐倉市民体育館	7月～9月	定期	館外	-	雑草	グリホサートイソプロピル アミン塩液剤 (農林水産省登録20706号)	1ℓ	希釈済

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
生涯スポーツ課	陸上競技場 長嶋球場	4月	年1回	事務室	-	ゴキブリ	バルサンプロEX 霧タイプ (メトキサジアゾン、フェノトリン、 d・d-T-シフェノトリン)	-	-
	陸上競技場 長嶋球場 球技場 スポーツ資料館 直弥公園クラブハウス	通年	年1回	各室、廊下、トイレ等	-	ゴキブリ	ブラックキャップ (フィプロニル0.05%[w/w])	-	-
	公園内全域	通年	適宜	屋内、屋外	-	クモ、ムカデ	キンチョール (ピレスロイド[d-T80-フタルスリ ン、d-T80-レスメトリン])	-	-
	公園内全域	通年	適宜	屋内、屋外	-	スズメバチ、 アシナガバチ	ハチアブマグナムジェット (フタルスリン、モンフルオロトリン、 ピフェントリン[ピレスロイド系]、植物 由来成分)	-	-
	佐倉市民体育館	通年	適宜	館内	-	ゴキブリ	ゴキジェットプロ	-	-
	佐倉市民体育館 青少年体育館	通年	適宜	館内、屋外	-	スズメバチ、 アシナガバチ	ハチアブマグナムジェット	-	-

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉草ぶえの丘	佐倉草ぶえの丘	4月	定期	バラ園	実施	うどんこ病、黒点病	ダコニール	0.9ℓ	1,000倍
		4月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	スミチオン	0.9kg	1,000倍
		5月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	スミチオン	0.8ℓ	2,000倍
		5月	定期	バラ園	実施	黒点病、 うどんこ病	サルバトーレ	0.27ℓ	3,000倍
		6月	定期(年1回)	研修棟	実施	ゴキブリ・ダニ	d-T80-フタルスリンエアゾール	1.6ℓ	—
		6月	定期(年1回)	研修棟	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年1回)	研修棟	実施	ゴキブリ	プロバタンホス3%乳剤	4ℓ	10倍
		6月	定期(年1回)	研修棟	実施	ゴキブリ・ダニ	フェノトリン10%乳剤	1.7ℓ	10倍
		6月	定期(年1回)	食堂	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	30g	—
		6月	定期(年1回)	食堂	実施	ゴキブリ・ダニ	プロバタンホス3%乳剤	5ℓ	10倍
		6月	定期(年1回)	食堂	実施	ゴキブリ・ダニ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.3ℓ	—
		6月	定期(年1回)	食堂	実施	ゴキブリ・ダニ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉草ぶえの丘	佐倉草ぶえの丘	6月	定期(年1回)	カフェ	実施	ゴキブリ・ダニ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ	—
		6月	定期(年1回)	カフェ	実施	ゴキブリ・ダニ	フロベタンホス3%乳剤	2ℓ	10倍
		6月	定期(年1回)	カフェ	実施	ゴキブリ・ダニ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	35g	—
		6月	定期(年1回)	古民家	実施	ゴキブリ・ダニ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	10倍
		6月	定期(年1回)	ログハウス	実施	ゴキブリ・ダニ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	10倍
		6月	定期(年1回)	シェアハウス	実施	ゴキブリ・ダニ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	10倍
		6月	定期(年1回)	シェアハウス	実施	ゴキブリ・ダニ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		6月	定期(年1回)	シェアハウス	実施	ゴキブリ・ダニ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		6月	定期(年1回)	体育館	実施	ゴキブリ・ダニ	フェノトリン10%乳剤	0.8ℓ	10倍
		6月	定期(年1回)	体育館	実施	ゴキブリ・ダニ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		6月	定期(年1回)	体育館	実施	ゴキブリ・ダニ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉草ぶえの丘	佐倉草ぶえの丘	7月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	ベンレート	0.4kg	2,000倍
		7月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	マラソン	0.4ℓ	2,000倍
		9月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ	スミチオン	0.4ℓ	1,500倍
		9月	定期	バラ園	実施	うどんこ病等	サルバトール	0.4ℓ	3,000倍
		11月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	オルトラン	0.9kg	1,000倍
		11月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	ベンレート	0.45kg	2,000倍
		11月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	スミチオン	0.1ℓ	1,000倍
		11月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	サブロール	0.1kg	1,000倍
		3月	定期	バラ園	実施	ハダニ、アブラムシ等	マラソン	0.23ℓ	3,000倍
		3月	定期	バラ園	実施	黒点病、うどんこ病	ベンレート	0.35kg	2,000倍
道路維持課	市道 I -22号線	8月	臨時	街路樹	実施	毛虫	ディフテレックス	1.6ℓ	1000倍
		10月	臨時	街路樹	実施	毛虫	オルトラン	1.5ℓ	1500倍
		10月	臨時	街路樹	実施	毛虫	スミチオン	1ℓ	800倍
公園緑地課	佐倉ふるさと広場	8月7日	1回	広場内	実施	べと病・炭疽病	ダコニール粒剤	24kg	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	内郷小学校	8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.9ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.8ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	3g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	印南小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	千代田小学校	8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	前室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	上志津小学校	8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.6ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	志津小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	25g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	下志津小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.8ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	南志津小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	根郷小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	25g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	6.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	和田小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	30g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	8ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	弥富小学校	8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	井野小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉東小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	50g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	25g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	西志津小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	16g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.4ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		8月	定期(年2回)	荷受室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	小竹小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	30g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアゾール	0.15ℓ	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	間野台小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	王子台小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	搬入口周辺	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	搬入口周辺	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	青菅小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	寺崎小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	山王小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.4ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	染井野小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	白銀小学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	12g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.7ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	廃品倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	志津中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	上志津中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.4ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	5.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	廃油庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	南部中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	5.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	納品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	納品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	廃油倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	廃油倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	井野中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉東中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.0ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉東中学校	8月	定期(年2回)	廃品倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	廃品倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井西中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.8ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	シャワー室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	シャワー室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	ロッカー室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	ロッカー室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	西志津中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井南中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	6ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	根郷中学校	8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.9ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		8月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		8月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	根郷中学校	8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		8月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		8月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.05ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	内郷小学校	3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.05ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	下処理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	3g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	印南小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.05ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	千代田小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	前室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	上志津小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	志津小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	下志津小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	南志津小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	根郷小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	25g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	6.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	和田小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	30g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	5.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	弥富小学校	3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.05ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.01ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	井野小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉東小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	40g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	25g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.05ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	西志津小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	16g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	荷受室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアゾール	0.5ℓ	—



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	小竹小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	30g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	間野台小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.05ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	王子台小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	搬入口周辺	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	搬入口周辺	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	青菅小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	寺崎小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	事務所 休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.15ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.05ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	山王小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.05ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	染井野小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	白銀小学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	12g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.8ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	洗浄室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	廃品倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.05ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	志津中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	上志津中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	廃油庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	南部中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	5.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	納品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	納品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	廃油倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	廃油倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	井野中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉東中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	佐倉東中学校	3月	定期(年2回)	廃品倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	廃品倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井西中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.8ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	シャワー室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	シャワー室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	ロッカー室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	西志津中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	4g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	臼井南中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	倉庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.2ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	1ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	根郷中学校	3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		3月	定期(年2回)	配膳室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.9ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g	—
		3月	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	4.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	食品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.3ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	物品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		3月	定期(年2回)	廃品庫	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
指導課	根郷中学校	3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	事務所	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.05ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	更衣室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	休憩室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.1ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		3月	定期(年2回)	トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.01ℓ	20倍
		3月	定期(年2回)	外周部	実施	ネズミ	ゲル状ハッカ剤	0.5ℓ	—
和田公民館	和田公民館	7月3日	年1回	全館	実施	コバエ類 ハエ その他	スミスリン乳剤	2ℓ	10倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
弥富公民館	弥富公民館	6月・12月	定期(年2回)	大会議室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.8ℓ/回	20倍
		6月・12月	定期(年2回)	中会議室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ/回	20倍
		6月・12月	定期(年2回)	2Fトイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ/回	—
		6月・12月	定期(年2回)	2Fトイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g/回	—
		6月・12月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		6月・12月	定期(年2回)	給湯室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	—
		6月・12月	定期(年2回)	2F共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.8ℓ/回	—
		6月・12月	定期(年2回)	事務室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.6ℓ/回	—
		6月・12月	定期(年2回)	事務室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g/回	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
弥富公民館	弥富公民館	6月・12月	定期(年2回)	和室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	0.5ℓ/回	20倍
		6月・12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ/回	—
		6月・12月	定期(年2回)	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g/回	—
		6月・12月	定期(年2回)	農産加工室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1ℓ/回	20倍
		6月・12月	定期(年2回)	農産加工室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g/回	—
		6月・12月	定期(年2回)	1Fトイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.5ℓ/回	—
		6月・12月	定期(年2回)	1Fトイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	8g/回	—
		6月・12月	定期(年2回)	1F共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.8ℓ/回	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
根郷公民館	根郷公民館	6月	定期(年1回)	トイレ	実施	ゴキブリ	①サフロチンMC剤 ②サブターフージュ	①3ℓ ②20g	①40倍 ②原体
		6月	定期(年1回)	給湯室	実施	ゴキブリ	①サフロチンMC剤 ②サブターフージュ	①3ℓ ②15g	①40倍 ②原体
		6月	定期(年1回)	倉庫・PS	実施	ゴキブリ	サフロチンMC剤	2ℓ×2	40倍
		6月	定期(年1回)	廊下	実施	ゴキブリ	サフロチンMC剤	3ℓ	40倍
		6月	定期(年1回)	和室・プレイルーム	実施	ゴキブリ	サブターフージュ	2g×2	原体
		6月	定期(年1回)	調理室	実施	ゴキブリ	①サフロチンMC剤 ②サブターフージュ	①0.5ℓ ②10g	①40倍 ②原体
		6月	定期(年1回)	集会室1・2 学習室1・2 消火ポンプ室	実施	ゴキブリ	サフロチンMC剤	0.3ℓ×5	40倍
		6月	定期(年1回)	受水槽室 冷暖房機械室 発電機室 電気室	実施	ゴキブリ・ネズミ	①サフロチンMC剤 ②チューモアブロック	①0.3ℓ× 4 ②20g×4	①40倍 ②原体
		6月	定期(年1回)	出張所・事務室・ホール	実施	ゴキブリ	サブターフージュ	10g×3	原体



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
志津公民館	志津市民プラザ	7月・1月	年2回	大会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	-
		7月・1月	年2回	401会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	-
		7月・1月	年2回	控室1・2	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	-
		7月・1月	年2回	アトリエ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	-
		7月・1月	年2回	4階トイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	-
		11月・1月・3月	年3回	4階トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	3枚	-
		7月・1月	年2回	4階給湯室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ/回	-
		3月	年1回	4階給湯室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	-
		7月・1月	年2回	4階共用部	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	-
		7月・1月	年2回	301会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	-
		7月・1月	年2回	和室1・2	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	-
		7月・1月	年2回	志津児童センター、図書室、集会室、遊戯室、事務室、授乳室、倉庫・トイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	-
		7月・1月	年2回	志津児童センター、図書室、集会室、遊戯室、事務室、授乳室、倉庫・トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	-
		7月・11月	年2回	志津児童センター、図書室、集会室、遊戯室、事務室、授乳室、倉庫・トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	-

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
志津公民館	志津市民プラザ	7月・1月	年2回	3階トイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		7月・1月・3月	年3回	3階トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚/回	—
		7月・1月	年2回	3階給湯室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		7月・1月	年2回	3階共用部	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	—
		7月・1月	年2回	志津図書館 志津分館	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月	年1回	志津図書館 志津分館	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		7月・1月	年2回	201 会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	年2回	202 会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	年2回	210 会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	年2回	220 会議室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	年2回	調理室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月	年1回	調理室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
志津公民館	志津市民プラザ	7月・1月	年2回	2階トイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		7月・1月	年2回	2階トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	—
		5月・9月・3月	年3回	2階トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	3枚	—
		7月・1月	年2回	2階給湯室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		7月・1月	年2回	2階共用部	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	—
		7月・1月	年2回	志津出張所	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	—
		7月・1月	年2回	志津南部地域 包括支援センター	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	年2回	志津南部地域 包括支援センター	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		7月・1月	年2回	志津公民館事務室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	2g/回	—
		7月・1月	年2回	CSカフェ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	15g/回	—
		3月	年1回	ホール	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		7月・11月・ 1月・3月	年2回	ポンプ室	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g/回	—
		9月	年1回	ポンプ室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
		5月・7月・1月	年3回	消火ポンプ室	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g/回	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
志津公民館	志津市民プラザ	7月・1月	年2回	1階トイレ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ/回	—
		7月・1月	年2回	1階トイレ	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	—
		5月・9月・ 11月・3月	年4回	1階トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	4枚	—
		7月・1月	年2回	1階共用部	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g/回	—
		10月	年1回	敷地内樹木	実施	チャドクガ	ニームサイドストレート	0.2ℓ	1000倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
美術館	佐倉市立美術館	7月・1月	定期(年2回)	トイレ(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		7月・1月	定期(年2回)	事務所(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.4ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	給湯室(4階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェントリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍
		7月・1月	定期(年2回)	給湯室(4階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		7月・1月	定期(年2回)	ホール(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.4ℓ	—
		5月・7月・9月・1月	定期(年4回)	空調機械室(4階)	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	60g	—
		5月	定期(年1回)	空調機械室(4階)	実施	ネズミ	捕鼠シート	1枚	—
		7月・1月	定期(年2回)	応接室(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.4ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	資料室(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	男女ロッカー室(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	ホール控室(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	共用部(バックヤード)(4階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	EV機械室(4階)	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	30g	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
美術館	佐倉市立美術館	11月・3月	定期(年2回)	空調機械室(3階)倉庫内	実施	ネズミ	捕鼠シート	2枚	—
		11月・3月	定期(年2回)	空調機械室(3階)階段側	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	30g	—
		7月・1月	定期(年2回)	控室1・2(3階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.4ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	控室1・2(3階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	20g	—
		7月・1月	定期(年2回)	エレベーター脇倉庫(3階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	共用部(3階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	4ℓ	20倍
		7月・1月	定期(年2回)	トイレ(2階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	25g	—
		9月・3月	定期(年2回)	トイレ(2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	—
		7月・1月	定期(年2回)	エレベーター脇倉庫(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	共用部(2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	厨房(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	3.5ℓ	20倍
		7月・1月	定期(年2回)	厨房(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	18g	—
		5月	定期(年1回)	厨房(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアゾール	0.1ℓ	—
		5月	定期(年1回)	厨房(1階)	実施	カ、チョウバエ	ジノテフラン発砲錠剤	2錠	—
		5月・7月・9月・ 11月・1月・3月	定期(年6回)	厨房(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	6枚	—
		7月・1月	定期(年2回)	洗面所(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	1.0ℓ	20倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
美術館	佐倉市立美術館	7月・1月	定期(年2回)	洗面所(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	10g	—
		7月・1月	定期(年2回)	ロビー(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.4ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	警備員室(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	男女トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フェノトリン10%乳剤	2.5ℓ	20倍
		9月	定期(年1回)	男女トイレ(1階)	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン2%食毒剤	5g	—
		9月・3月	定期(年2回)	男女トイレ(1階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	—
		7月・1月	定期(年2回)	ロッカー(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・1月	定期(年2回)	共用部(バックヤード)(1階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		7月・9月・11月 1月・3月	定期(年5回)	空調機械室(地下1階)	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	75g	—
		7月・9月・11月 1月・3月	定期(年5回)	消火ポンプ室(地下2階)	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	75g	—
		7月・1月	定期(年2回)	消火ポンプ室(地下2階)	実施	ネズミ	捕鼠シート	2枚	—
		7月・1月	定期(年2回)	マンホール(地下2階)	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.2ℓ	—
		5月・9月・11月 1月・3月	定期(年4回)	マンホール(地下2階)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	イミプロトリンエアゾール	0.4ℓ	—
人事課	佐倉市役所本庁舎 地下食堂	2月7日 8月2日	定期(年2回)	厨房	実施	ゴキブリ	サフロチンMC	50mℓ	40~80倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	5月	定期	2階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	5月	定期	1階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	5月	定期	2階SK	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	5月	定期	1階楽屋1・2	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	2階展示室・会議室 他	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.3ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	2階湯沸室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	2階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロピタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	2階女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロピタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	2階共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	1階事務室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン食毒剤	10g	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	1階共用部・エントランス	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	1階湯沸室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	1階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロピタンホス3%乳剤	0.5ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	1階女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロピタンホス3%乳剤	0.5ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	図書室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	地下練習室1・2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—	

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	地下湯沸室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01 ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	地下男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロバタンホス3%乳剤	0.3 ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	地下女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロバタンホス3%乳剤	0.3 ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	6月	定期	地下共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率(倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール(ホール)	6月	定期	2階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロベタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール(ホール)	6月	定期	2回女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロベタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール(ホール)	6月	定期	2階SK	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.02ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール(ホール)	6月	定期	2階音響調整室 映写室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール(ホール)	6月	定期	楽屋3	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール(ホール)	6月	定期	調光室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール(ホール)	6月	定期	2階共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール(ホール)	6月	定期	1階男子トイレ(2ヶ所)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロベタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール(ホール)	6月	定期	1階女子トイレ(2ヶ所)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロベタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール(ホール)	6月	定期	1階SK	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール(ホール)	6月	定期	シャワー室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール(ホール)	6月	定期	1階湯沸室3	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期	楽屋1・2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期	ホール客席 ステージ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.08 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期	1階共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期	地下奈落	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期	機械室1, 2 ハロンポンベ室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期	機械室3, 4	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	6月	定期	機械室3, 4	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	8月	定期	2階SK	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	8月	定期	1階SK	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	8月	定期	機械室1, 2 ハロンポンベ室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
佐倉市民音楽ホール (ホール)	8月	定期	機械室3, 4	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—	

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	2階展示室・会議室 他	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.3ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	2階湯沸室2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	2階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	2階女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	2階女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	2階共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	1階事務室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン食毒剤	10g	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	1階共用部・エントランス	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	1階湯沸室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	1階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.5ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	1階女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.5ℓ	10倍
佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	1階女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—	

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	図書室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	地下練習室1・2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01 l	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	地下湯沸室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01 l	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	地下男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フロバタンホス3%乳剤	0.3 l	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	地下女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	フロバタンホス3%乳剤	0.3 l	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	9月	定期	地下共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	2階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロバタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	2回女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロバタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	2階SK	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.02ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	2階 音響調整室 映写室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	楽屋3	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	調光室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	2階共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	1階男子トイレ (2ヶ所)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロバタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	1階女子トイレ (2ヶ所)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロバタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	1階女子トイレ (2ヶ所)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	1階SK	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	1回シャワー室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—	

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	1階湯沸室3	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	楽屋1・2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	ホール客席 ステージ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.08 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	1階共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	地下奈落	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	機械室1, 2 ハロンポンベ室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	機械室1, 2 ハロンポンベ室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	機械室1, 2 ハロンポンベ室	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	機械室3, 4	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	機械室3, 4	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	—
佐倉市民音楽ホール (ホール)	9月	定期	機械室3, 4	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—	



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	11月	定期	2階男子トイレ (SK)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	11月	定期	1階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	11月	定期	2階SK	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	11月	定期	1階SK	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	11月	定期	機械室1, 2 ハロンポンパ室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	11月	定期	機械室3, 4	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	2階展览展示室・会議室 他	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.3ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	2階湯沸室2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	2階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	2階女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	2階共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	1階事務室	実施	ゴキブリ	ヒドラメチルノン食毒剤	10g	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	1階共用部・エントランス	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.1ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	1階湯沸室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	1階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.5ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	1階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	1階女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロパタンホス3%乳剤	0.5ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	図書室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	地下練習室1・2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01 ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	地下湯沸室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01 ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	地下男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロピタンホス3%乳剤	0.3 ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	地下女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロピタンホス3%乳剤	0.3 ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	地下女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (公民館)	1月	定期	地下共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	2階男子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロバタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	2階女子トイレ	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロバタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	0	定期	2階SK	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.02ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	2階 音響調整室 映写室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	楽屋3	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	調光室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	2階共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	1階男子トイレ (2ヶ所)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロバタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	1階女子トイレ (2ヶ所)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	プロバタンホス3%乳剤	0.3ℓ	10倍
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	1階女子トイレ (2ヶ所)	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	1階SK	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	1階シャワー室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01ℓ	—

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(殺虫・除草)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	生息調査	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率 (倍)
佐倉市民音楽ホール	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	1階湯沸室3	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	楽屋1・2	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.01 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	ホール客席 ステージ	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.08 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	1階共用部	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	奈落	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	機械室1, 2 ハロンボンベ室	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	機械室1, 2 ハロンボンベ室	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	1枚	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	機械室1, 2 ハロンボンベ室	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	機械室3, 4	実施	ゴキブリ	d-T80-フタルスリンエアゾール	0.05 l	—
	佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	機械室3, 4	実施	ゴキブリ カ チョウバエ	ローチシート	2枚	—
佐倉市民音楽ホール (ホール)	1月	定期	機械室3, 4	実施	ネズミ	ワルファリン食毒剤	15g	—	

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
自治人権推進課	西志津ふれあいセンター	4月～翌3月	定期(月1回)	図書館、通路等	床	ワックス(株)コニシ アクロテック	10ℓ/年	-
志津コミュニティセンター	志津コミュニティセンター	5.7.9.11. 1.3月	定期(奇数月)	館内	床	スーパーハードコートエース	10ℓ/回	原液
		5.7.9.11. 1.3月	定期(奇数月)	館内	床	強アルカリイオン水	5ℓ/回	10倍
		7月	定期(年1回)	共用部	床	剛力	8ℓ/回	10倍
		9月	定期(年1回)	専用部	床	剛力	5ℓ/回	10倍
		10月	定期(年1回)	館内	フローリング	強アルカリイオン水	5ℓ/回	10倍
		9月	定期(年1回)	館内	カーペット	強アルカリイオン水	10ℓ/回	5倍
		5.8.11. 2月	定期(年4回)	館内外	ガラス	強アルカリイオン水	5ℓ/回	10倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
自治人権推進課	和田ふるさと館	6月、9月、12月、1月	定期（年2回）	館内	床	洗浄王	1ℓ/1回	40～60倍
		6月、9月、12月、2月	定期（年3回）	館内	床	アルカリ電解水	2ℓ/1回	5倍
		6月、9月、12月、3月	定期（年4回）	館内	弾性床	Gコート（樹脂ワックス）	10ℓ/1回	原液
		3月	定期（年1回）	館内	弾性床	ジェイリムバープロS	10ℓ/1回	20～30倍
		3月	定期（年1回）	館内	繊維床	ニュープレップ	12ℓ/1回	4～10倍
		4月	定期（年1回）	館内	繊維床	ニューシャンプー	8ℓ/1回	20～30倍
		6月、9月、12月、3月	定期（年4回）	館内	便所	中性トイレクリーナー	1.6ℓ/1回	原液
		6月、12月	定期（年2回）	館内	窓ガラス	ガラスクリア	0.6ℓ/1回	20～30倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
自治 人 権 推 進 課	ミレニアムセンター佐倉	5月	定期（年6回）	館内	床	NEWライバル	3ℓ	-
		7月	定期（年6回）	館内	床	NEWライバル	3ℓ	-
		9月	定期（年6回）	館内	床	NEWライバル	3ℓ	-
		11月	定期（年6回）	館内	床	NEWライバル	3ℓ	-
		1月	定期（年6回）	館内	床	NEWライバル	3ℓ	-
		3月	定期（年6回）	館内	床	NEWライバル	3ℓ	-
		10月	定期（年1回）	館内	カーペット床	カーペキューブニューシャンプー	4ℓ	20倍
		10月	定期（年1回）	館内	外窓ガラス清掃	CXS ガラスクリア	1ℓ	10倍
		6月	定期（年1回）	館内	床	ノンリンスアスラーダ	5ℓ	10倍
		5月	定期（年6回）	館内	トイレ	くるくるすっぴん	1ℓ	30倍
		7月	定期（年6回）	館内	トイレ	くるくるすっぴん	1ℓ	30倍
		9月	定期（年6回）	館内	トイレ	くるくるすっぴん	1ℓ	30倍
		11月	定期（年6回）	館内	トイレ	くるくるすっぴん	1ℓ	30倍
		1月	定期（年6回）	館内	トイレ	くるくるすっぴん	1ℓ	30倍
		3月	定期（年6回）	館内	トイレ	くるくるすっぴん	1ℓ	30倍



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
自治人権推進課	ミレニアムセンター佐倉 市民風呂	10月	定期(年1回)	館内	カーペット床	カーペキューブニューシャンプー	4ℓ	20倍
自治人権推進課	千代田・染井野ふれあいセンター	4月～翌3月	定期(月1回)	館内	床	洗浄王プラスC	3ℓ/月	40～60倍
		10月	定期(年1回)	館内	床	ハイパーリムーバー	0.3ℓ	30倍
		11月	定期(年1回)	館内	ガラス	グラスグリーム	3ml	1280倍
		1月	定期(年1回)	館内	カーペット	スペースショット	200ml	30～60倍
社会福祉課	西部地域福祉センター	4月～翌3月	定期(年5回)	館内	床	クリコン(洗剤)、ベストグリップ(ワックス)	1ℓ/回	1倍
		4月～翌3月	定期(年5回)	館内	カーペット	クリーナー&コンディショナー(洗剤)	0.5ℓ/回	50～100倍
		4月～翌3月	定期(月1回)	機械室	浴槽水	殺菌用塩素キコラック	17ℓ	3倍
		4月～翌3月	定期(週1回)	浴室	浴槽水	クロルイーター	500g	1倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
社会福祉課	南部地域福祉センター	4月～翌3月	2回(1日)と 使用後	館内	手すり・机・椅子等	オキシヴィルファイブ	1.5ℓ月	256倍
		4月～翌3月	2回(1日)	館内	トイレ	オキシヴィルファイブ	1.5ℓ月	128倍
		4月～翌3月	2回(週)	館内	浴室	プロテクト	5ℓ/2か月	35倍
		4月～翌3月	毎日	館内	浴室	バスクリーナー	5ℓ/2か月	-
		4月～翌3月	1回(週)	館内	浴室関係配管等	プロセンテ(次亜塩素酸ナトリウム12%)	20kg/3か月	600倍
		4月～翌3月	随時	館内	雑巾	ピューラックス(次亜塩素酸ナトリウム)	18ℓ/1年	200倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
高齢者福祉課	レインボープラザ佐倉	11月	定期(年1回/年) ～明光サービス	館内	床	リンレイプロインパクト	800ml/回	50倍
		11月	定期(年1回/年) ～明光サービス	館内	床	リンレイロイヤルG	6ℓ/回	50倍
		通期	4回/週	館内	事務室・シンク ・トイレ等	一般家庭用洗剤(マジックリン・ クレンザー・パイプマン等)	150ml/回	なし
	うすい荘	4月～翌3月	通年	男子・女子トイレ	消臭・洗浄	トイレマジックリン	3200ml/年	なし
		4月～翌3月	通年	男子・女子トイレ	洗浄	液体ブルーレット	560ml/年	なし
		4月～翌3月	通年	台所	食器・野菜洗浄	フレッシュ	2000ml/年	なし
		4月～翌3月	通年	台所	洗剤	マジックリン	1200ml/年	なし
		4月～翌3月	通年	台所	シンク磨き	クリームクレンザー	710ml/年	なし
		4月～翌3月	通年	会議室・廊下	床ワックス	床用樹脂ワックス	4000ml/年	なし
		4月～翌3月	通年	男子・女子トイレ	消臭	消臭ビーズ(詰め替え用)	3000g/年	なし
	千代田荘	4月～翌3月	定期(月1回)	台所	布巾、 まな板等の漂白	台所用漂白剤 アルキルアミンオキシド	総量液1,200ml/ 年	100倍
	志津荘	4月～翌3月	開館日 2～3日に1回	男女トイレ	便器・床	トイレハイター	50ml/回	原液
		4月～翌3月	開館日 月1～2回	台所	食器、布巾	キッチンハイター	25ml/回	200倍
		4月～翌3月	年2～3回交換	男女トイレ	トイレ臭	無香空間	4個	なし
		4月～翌3月	年2～3回交換	男子トイレ	トイレ臭	ネオパラボール	2個	なし

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
障害福祉課	佐倉市よもぎの園	-	定期(年6回)	食堂、玄関 作業室、廊下	床	ウルトラフロアケア	20ml	100倍
		-	定期(年6回)	食堂、玄関 作業室、廊下	床	ユシロンウッドF-1	12ℓ	-
		-	毎日	館内	手の触れる場所	ミニクローラ (次亜塩素酸水)	2ℓ	-
		-	毎日	館内	手すり、トイレ床	JDFLEX (多目的除菌洗剤)	100ml	100倍
		-	適宜	台所、トイレ	ふきん消毒 トイレ床消毒	ハイター	10ml	150倍
	佐倉市さくらんぼ園	-	毎日	保育室・廊下	床	エタノール・オスバン	3ℓ	400倍
		-	毎日	全館	手すり・スイッチ おもちゃ・椅子 ・机等	エシール エコクイックα	10ℓ	-
		7月	定期	保育室・トイレ	トイレ 窓ガラス	エシール クイックフォース	5ℓ	100倍
		7月	定期	保育室・廊下	床	エシール クイックフォース	10ℓ	100倍
		11月	定期	保育室・廊下	床・窓ガラス	エシール クイックフォース	5ℓ	100倍
		11月	定期	保育室・廊下	園内消毒	エシール エコクイックα	5ℓ	-

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
障害福祉課	佐倉市南部よもぎの園	-	毎日	トイレ	便器	トイレルック	5ℓ	-
		-	毎日	全館	全館	エシール エコクイックα	10ℓ	-
		7月	定期	作業室・食堂トイレ	トイレ 窓ガラス	エシール クイックフォース	3ℓ	100倍
		11月	定期	作業室 食堂・廊下	窓ガラス 園内消毒	エシール エコクイックα	3ℓ	100倍
こども政策課	佐倉市ヤングプラザ	4月～翌3月	定期（月1回）	館内	床	スペリア(クリーナー無リンタイプ) 非イオン系界面活性剤、PAD-16 無機質ビルダー、金属イオン封鎖剤	1ℓ	30～50倍
		4月～翌3月	定期（各月1回）	男子トイレ	便器	サニタイザーMK7（洗浄脱臭剤）カチオン系界面活性剤 ノニオン系界面活性剤	1個	-
	青少年センター	2月	年1回	館内	床	洗浄王（アルカリ性クリーナー） 界面活性剤（ポリオキシエチレン アルキルエーテル）、溶剤（アミノ酸）、 金属イオン封鎖剤、除菌剤	18ℓ	100倍
		2月	年1回	館内	床	光沢王（水性ポリマータイプフロアポリッシュ） 金属架橋型アクリルスチレンコポリマー、 高融点ポリオレフィンワックス、 アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、 グリコールエーテル系溶剤、界面活性剤	18ℓ	希釈済

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
こども保育課	臼井老幼の館	12月	定期 (年1回)	館内	床	合成樹脂	2ℓ	-
		4月～翌3月	毎日	トイレ	トイレ全体	塩素系漂白剤	33ml	300倍
		4月～翌3月	毎日	給湯室	布巾消毒	塩素系漂白剤	15ml	30倍
	南部児童センター	4月～翌3月	開館・開所日	トイレ	トイレ内清掃	ピューラックス	330ml/月	300倍
	南部児童センター	4月～翌3月	開館・開所日	トイレ	トイレ	トイレマジックリン	750g/月	希釈済
	南部児童センター	4月～翌3月	開館・開所日	館内	・手すり・手の触れる	JDFLEX (多目的除菌洗剤)	250ml/月	100倍
	南部児童センター	4月～翌3月	開館・開所日	室内	机・パーテーション	除菌・ 抗菌スプレークイックルジョアン (弱酸性)	125ml/月	希釈済

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
こども保育課	大崎台・寺崎・第二根郷・和田・根郷学童保育所	4月～翌3月	開館・開所日	トイレ	トイレ	トイレマジックリン	375g/月	希釈済
	弥富学童保育所	4月～翌3月	開館・開所日	室内	マット・遊具	除菌・ 抗菌スプレークイックルジョアン (弱酸性)	300ml/月	希釈済
	根郷・第二根郷・山王・和田学童保育所	4月～翌3月	開館・開所日	館内(保育室)	床	JDFLEX(多目的除菌洗剤)	適宜	100倍
	根郷・第二根郷・寺崎・山王学童保育所	4月～翌3月	開館・開所日	トイレ	トイレ内清掃	ピューラックス	330ml/月	300倍
	南部保健福祉センター	4月～翌3月	定期清掃 年6回	清掃業務仕様 該当箇所	床面	グランドスラム	年間約36ℓ	-
	南部保健福祉センター	4月～翌3月	定期清掃 年6回	清掃業務仕様 該当箇所	床面	電解水30倍及び くるくるスピン100倍希釈	年間約210ℓ	-
	南部保健福祉センター	4月～翌3月	定期清掃 年2回	清掃業務仕様 該当箇所	窓ガラス	中性洗剤10倍希釈	年間約30ℓ	-
	志津児童センター及び 7学童保育所	4月～翌3月	毎日	施設内トイレ	トイレ内清掃	ピューラックス	200ml/月	300倍
	志津児童センターエリア内 7学童保育所	9～11月	定期(年1回)	保育室	床	スクールジム(ワックス)	4ℓ/回 (各1施設)	原液
	志津児童センターエリア内 7学童保育所	9～11月	定期(年1回)	保育室	床	アルカリイオン電解水(洗剤)	16ℓ/回 (各1施設)	原液
	北志津児童センター及び 学童保育所(5か所)	通年	開館・開所日	トイレ	トイレ内清掃	ピューラックス	200ml/月 (各1施設)	300倍
北志津児童センター及び 学童保育所(5か所)	11月～翌3月	開館・開所日	室内	床・机	ピューラックス	200ml/月 (各1施設)	300倍	

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
こども保育課	佐倉保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
	臼井保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
	志津保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
	根郷保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
	北志津保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
	南志津保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
	馬渡保育園	4月～翌3月	毎日	施設内	物品、ドアノブ、扉等	ピューラックス	10ℓ/月	250倍
健康推進課	健康管理センター	7月、2月	定期(年2回)	館内	床	ニューライバル	7.5ℓ	ー



令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
生涯スポーツ課	西志津多目的 防災トイレ	4月～翌3月	定期（週2回）	トイレ	便器	次亜塩素酸塩、界面活性剤 （アルキルアミンオキシド）	20ml/回	100倍
	長嶋球場	2月	年1回	館内	床	洗浄王	18ℓ	100倍
		2月	年1回	館内	床	光沢王	18ℓ	希釈済
	陸上競技場 スポーツ資料館	2月	年1回	館内	床	洗浄王	18ℓ	100倍
		2月	年1回	館内	床	光沢王	18ℓ	希釈済
	岩名球技場 直弥公園	2月	年1回	館内	床	洗浄王	18ℓ	100倍
	直弥公園	2月	年1回	館内	床	光沢王	18ℓ	希釈済
	公園内全てのトイレ	—	通年	男女トイレ	尿石防止剤	尿石防止剤	25g	希釈済
		—	通年	男女トイレ	消臭・洗浄	トイレマジックリン	330ml	希釈済

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
生涯スポーツ課	佐倉市民体育館	4月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		4月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		4月	定期（年6回）	各階男女トイレ	消臭	日本カルミック エアフレッシュナー	320g (40g×8か所)	希釈済
		5月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		5月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		6月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		6月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		6月	定期（年6回）	各階男女トイレ	消臭	日本カルミック エアフレッシュナー	320g (40g×8か所)	希釈済
		7月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		7月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		7月	定期（年2回）	館内外	窓ガラス	ガラスクリア	0.5ℓ	10倍
		8月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		8月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		8月	定期（年6回）	各階男女トイレ	消臭	日本カルミック エアフレッシュナー	320g (40g×8か所)	希釈済

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
生涯スポーツ課	佐倉市民体育館	9月	定期(年24回)	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		9月	定期(年24回)	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		10月	定期(年24回)	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		10月	定期(年24回)	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		10月	定期(年6回)	各階男女トイレ	消臭	日本カルミック エアフレッシュナー	320g (40g×8か所)	希釈済
		11月	定期(年24回)	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		11月	定期(年24回)	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		12月	定期(年24回)	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		12月	定期(年24回)	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		12月	定期(年6回)	各階男女トイレ	消臭	日本カルミック エアフレッシュナー	320g (40g×8か所)	希釈済
		1月	定期(年24回)	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		1月	定期(年24回)	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		1月	定期(年2回)	館内外	窓ガラス	ガラスクリア	0.5ℓ	10倍
		2月	定期(年24回)	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
生涯スポーツ課	佐倉市民体育館	2月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		2月	定期（年6回）	各階男女トイレ	消臭	日本カルミック エアフレッシュナー	320g (40g×8か所)	希釈済
		3月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		3月	定期（年24回）	館内	廊下	NEWライバル	10ℓ	希釈済
		-	通年	館内	消臭	植物抽出消臭剤 高分子吸水性消臭剤	-	-
	佐倉市青少年体育館	-	通年	男子トイレ	尿石防止剤	スルファミン酸 有機酸 香料	15g (15g×6カ所)	希釈済
		-	通年	男女トイレ	消臭	両性界面活性剤系消臭剤 香料 界面活性剤 (非イオン・陰イオン)	400ml (400ml×3カ所)	希釈済
中央公民館	佐倉市中央公民館	4月～翌3月	定期（月1回）	館内	床	トップスピード	3ℓ/月	100倍
		10月	定期（年1回）	館内	窓ガラス	パワーリキッド	0.5ℓ/月	100倍
		9月・2月	定期（年2回）	館内	繊維床	クリーン	0.5ℓ/月	15～100倍
		11月	定期（年1回）	館内	床	チャージ100	1.5ℓ/月	15倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
弥富公民館	弥富公民館	4月～翌3月	定期(月1回)	館内	床	サクラエクストールコート	54ℓ/月	1倍
		4月～翌3月	定期(月1回)	館内	床	ECO-200	2ℓ/月	40倍～80倍
		9月・3月	定期(年2回)	館内	床	ハクリスタープロ10	4ℓ/回	10倍
		4月～翌3月	定期(年3回)	館内	窓ガラス	グランス液体	2ℓ/回	1倍
根郷公民館	根郷公民館	4月～翌3月	月1回	館内	床	強アルカリイオン水	1ℓ/月	10倍
		4月～翌3月	月1回	館内	床	スーパーハードコートエース	5ℓ/回	原液
		5・7・9・11・1・3月	2ヶ月に1回	館内	カーペット	強アルカリイオン水	1ℓ/回	10倍
		11月	年1回	館内	ガラス・照明	強アルカリイオン水	0.5ℓ/回	10倍
		2月	年1回	館内	換気扇	強アルカリイオン水	0.5ℓ/回	10倍
		2月	年1回	館内	グルストラップ	ブレークアップ	2ℓ/回	3倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
志津公民館	志津市民プラザ	-	毎月	館内	床	スーパーハードコートエース (アクリル系樹脂)	12L/月	原液
		-	毎月	館内	床	強アルカリイオン水	10ℓ/月	10倍
		4月	定期(年1回)	3・4階共用部	床	リムーバー剛力 (界面活性剤、アミノエタノール)	5ℓ/回	10倍
		7月	定期(年1回)	4階専用部	床	リムーバー剛力 (界面活性剤、アミノエタノール)	18ℓ/回	10倍
		8月	定期(年1回)	4階専用部	床	リムーバー剛力 (界面活性剤、アミノエタノール)	10ℓ/回	10倍
		10月	定期(年1回)	2階	床	リムーバー剛力 (界面活性剤、アミノエタノール)	5ℓ/回	10倍
		11月	定期(年1回)	2階	床	リムーバー剛力 (界面活性剤、アミノエタノール)	5ℓ/回	10倍
		3月	定期(年1回)	1階	床	リムーバー剛力 (界面活性剤、アミノエタノール)	8ℓ/回	10倍
		12月	定期(年1回)	館内	カーペット	強アルカリイオン水	10ℓ/月	10倍
		9月・3月	定期(年1回)	調理室	換気扇	強アルカリイオン水	3ℓ/回	5倍
		6・9・12・3月	定期(年4回)	館内	ガラス	強アルカリイオン水	2ℓ/回	10倍

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
佐倉図書館	佐倉図書館	4月～翌1月	定期（月1回）	館内	床	洗浄王プラスC	3ℓ/月	40～60倍
		4月～翌1月	定期（月1回）	館内	床	ハイパーリムーバー	0.3ℓ	30倍
		11月	定期（年1回）	館内	ガラス	グラスグリーム	3ml	1280倍
社会教育課	佐倉南図書館	4月～翌3月	定期（年6回）	館内	床	リンレイ エナジープロコート	60ℓ/年	原液
		4月～翌3月	定期（年2回）	館内外	窓ガラス	シーバイエス ガラスクリア	2ℓ/年	原液
		4月～翌3月	定期（年1回）	館内	床	シーバイエス 剥離王	3ℓ/年	8～10倍
		4月～翌3月	定期（年6回）	館内	床	ユシロン ハイブリッドクリーナー	4ℓ/年	40～50倍
		4月～翌3月	定期（年1回）	館内	カーペット	オーブテック スペースショット （カーペット用）	0.8ℓ/年	50～100倍
		4月～翌3月	日常	館内	トイレ	リンレイ トイレクリーナー（中性）	8ℓ/年	原液

令和4年度 農薬・殺虫剤等の薬剤使用実績報告書

(清掃)

所管課	施設名	使用月、使用頻度等		使用場所	対象	使用薬剤名	原液使用量	希釈倍率
		使用月	使用頻度等					
市民音楽ホール	市民音楽ホール 臼井公民館 臼井千代田出張所 臼井図書室	4月	定期(年1回)	地下館内	床	アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、水酸化ナトリウム、界面活性剤	1.0ℓ/年	8~10倍
		4月~翌3月	定期(月1回)	館内館外	窓ガラス	界面活性剤(0.3%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)・溶剤	1.0ℓ/年	6~8倍
		5月~翌3月	定期(月1回)	地下館内	床	ユシロンハイブリットクリーナー ※成分非公開、PRTR法非該当	3.0ℓ/年	40~50倍
		5月~翌3月	定期(月1回)	地下館内	床	水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、非有機リン系可塑剤、レベリング剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤	18.0ℓ/年	原液
		12月	定期(年1回)	地下館内	カーペット	界面活性剤：石けん成分=脂肪酸ナトリウム(1.0%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステル他	18.0ℓ/年	40~60倍
		4月~翌3月	日常	地下館内	トイレ	水、非イオン系界面活性剤、粘度調整剤、アルコール系溶剤、除菌剤、香料、染料	28.8ℓ/年	原液
		4月~翌3月	日常	地下館内	流し台	研磨材(50%)、界面活性剤(7%、脂肪酸アルカノールアミド)、安定化剤	3.3kg/年	原液
美術館	佐倉市立美術館	7月・10月・1月	定期(年3回)	館内	床	スーパーハードコートエース	10.0ℓ/回	原液
		7月・10月・1月	定期(年3回)	館内	床	強アルカリイオン水	5.0ℓ/回	10倍
		7月・10月・1月	定期(年3回)	館内	フローリング	強アルカリイオン水	5.0ℓ/回	10倍
		7月・10月・1月	定期(年3回)	館内	カーペット	強アルカリイオン水	10.0ℓ/回	5倍
		7月・10月・1月	定期(年3回)	館内外	ガラス	強アルカリイオン水	5.0ℓ/回	10倍