

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

宮前北公園(南部系)

宮前二丁目

宮前北公園	単位等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	宮前北公園
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.5	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	8:47	9:00	8:40	8:40	8:58	8:33	9:13	8:57	8:40	8:29	9:00	8:43	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	晴・雨	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	---	---	---	---	天候
気温	℃	15.7	19.4	20.6	30.9	31.9	31.8	23.6	12.8	12.6	3.1	3.7	8.4	31.9	3.1	17.9	---	気温
水温	℃	16.0	19.0	21.5	25.0	27.5	28.5	24.1	18.4	15.5	11.2	10.1	13.0	28.5	10.1	19.2	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	<0.00005	---	---	<0.00005	---	---	<0.00005	---	---	<0.00005	---	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	シアン化合物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.8	0.7	0.7	0.3	0.4	0.8	1.0	0.9	1.1	1.1	1.5	1.5	0.3	0.8	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.09	0.10	0.13	0.12	0.12	0.08	0.08	0.07	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	0.07	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0.004	0.010	0.014	0.017	0.017	0.017	0.011	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.017	0.004	0.010	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	<0.002	---	---	0.004	---	---	0.002	---	---	<0.002	---	0.004	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.008	0.004	0.006	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0.013	0.020	0.029	0.033	0.037	0.035	0.025	0.019	0.018	0.016	0.019	0.023	0.037	0.013	0.024	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	0.003	---	---	0.003	---	---	0.002	---	---	0.003	---	0.003	0.002	0.003	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.006	0.009	0.009	0.011	0.010	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.011	0.004	0.007	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	<0.002	---	---	0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	0.002	<0.002	<0.002	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.04	<0.01	0.02	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	14	15	15	19	19	17	17	20	19	22	21	22	14	18	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	20	18	19	20	27	25	23	21	25	24	30	29	30	18	23	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	83	81	88	84	91	91	89	89	92	89	96	90	96	81	89	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	162	147	166	166	168	169	166	164	172	176	179	182	182	147	168	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	<0.02	---	---	<0.02	---	---	<0.02	---	---	<0.02	---	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	<0.000001	---	---	---	---	---	---	---	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	<0.000001	---	---	---	---	---	---	---	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	<0.0005	---	---	<0.0005	---	---	<0.0005	---	---	<0.0005	---	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	0.8	0.9	0.4	0.6	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		7.9	7.8	7.9	7.8	8.1	7.9	7.7	7.9	7.8	7.9	7.9	7.7	8.1	7.7	7.9	5.8以上8.6以下	pH値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

宮前北公園(南部系)

宮前二丁目

宮前北公園	単位等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	宮前北公園
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下	1,2-ジクロロエタン
トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下	トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	----	----	----	----	<0.006	----	----	----	----	----	----	----	<0.006	<0.006	<0.006	0.08mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
ジクロロアセトニトリル	mg/L	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール	mg/L	----	----	----	----	0.002	----	----	----	----	----	----	----	0.002	0.002	0.002	0.02mg/L以下	抱水クロラール
農薬類		----	----	----	----	0	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	1以下	農薬類
残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	1mg/L以下	残留塩素
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	83	81	88	84	91	91	89	89	92	89	96	90	96	81	89	10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物
遊離炭酸	mg/L	----	----	----	----	3	----	----	----	----	----	----	----	3	3	3	20mg/L以下	遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン
メチルメーブチルエーテル(MTBE)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	メチルメーブチルエーテル(MTBE)
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3mg/L以下	有機物等(KMnO4消費量)
臭気強度(TON)		----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	----	----	<1	<1	<1	3以下	臭気強度(TON)
蒸発残留物	mg/L	162	147	166	166	168	169	166	164	172	176	179	182	182	147	168	30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下	濁度
pH値		7.9	7.8	7.9	7.8	8.1	7.9	7.7	7.9	7.8	7.9	7.9	7.7	8.1	7.7	7.9	7.5程度	pH値
腐食性(ランゲリア指数)		----	----	----	----	-0.6	----	----	----	----	----	----	----	-0.6	-0.6	-0.6	-1程度以上とし、極力0に近づける	腐食性(ランゲリア指数)
従属栄養細菌	cfu/mL	21	61	58	158	116	153	73	3	13	1	1	25	158	1	57	1mLの浄水で形成される集落数が2,000以下	従属栄養細菌
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	1,1-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.04	<0.01	0.02	0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
PFOS及びPFOA	mg/L	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00005mg/L以下	PFOS及びPFOA
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	----	アンモニア態窒素
電気伝導率	μS/cm	245	230	250	246	270	268	262	259	286	178	309	306	309	178	259	----	電気伝導率
カリウム	mg/L	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	----	カリウム
マグネシウム	mg/L	6	6	6	6	6	7	6	6	7	7	8	6	8	6	6	----	マグネシウム
カルシウム	mg/L	23	23	25	24	26	25	25	25	25	24	26	25	26	23	25	----	カルシウム
臭素イオン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	----	臭素イオン
硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.8	0.7	0.7	0.3	0.4	0.8	1.0	0.9	1.1	1.1	1.5	1.5	0.3	0.8	----	硝酸態窒素
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	リン酸イオン
硫酸イオン	mg/L	26	21	22	19	22	22	25	26	29	29	33	27	33	19	25	----	硫酸イオン
嫌気性芽胞菌	個/mL	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	検出されないこと	嫌気性芽胞菌
クリプトスポリジウム	個/20L	----	----	----	----	0	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	検出されないこと	クリプトスポリジウム
ジアルジア	個/20L	----	----	----	----	0	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	検出されないこと	ジアルジア

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

健康管理センター(志津系)

江原台二丁目

健康管理センター	単位等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	健康管理センター
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.5	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	9:20	11:55	9:30	9:15	9:48	9:12	9:43	9:35	9:54	9:08	9:55	9:08	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	---	---	---	---	天候
気温	℃	15.5	24.7	21.9	29.7	33.2	32.5	24.6	14.9	16.3	6.8	7.5	9.3	33.2	6.8	19.7	---	気温
水温	℃	16.0	18.8	20.9	23.5	25.4	26.0	22.5	18.0	15.5	12.0	11.2	13.6	26.0	11.2	18.6	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	<0.00005	---	---	<0.00005	---	---	<0.00005	---	---	<0.00005	---	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	シアン化合物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	1.1	1.1	0.3	0.6	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	0.08	0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.09	0.10	0.11	0.12	0.11	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0.006	0.011	0.013	0.016	0.016	0.015	0.012	0.008	0.006	0.006	0.007	0.009	0.016	0.006	0.010	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	<0.002	---	---	0.003	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	0.003	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.007	0.004	0.005	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0.015	0.021	0.027	0.030	0.034	0.031	0.026	0.018	0.017	0.016	0.019	0.021	0.034	0.015	0.023	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	0.002	---	---	0.004	---	---	0.003	---	---	0.003	---	0.004	0.002	0.003	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.006	0.008	0.008	0.010	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.010	0.005	0.007	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	<0.002	---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	<0.002	---	0.002	<0.002	<0.002	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	15	15	16	17	19	17	16	19	19	21	19	21	15	17	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	17	15	16	17	20	21	18	17	20	19	24	22	24	15	19	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	76	76	82	78	82	85	83	80	82	82	87	82	87	76	81	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	155	146	154	154	161	166	156	148	165	161	166	162	166	146	158	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	<0.02	---	---	<0.02	---	---	<0.02	---	---	<0.02	---	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	<0.000001	---	---	---	---	---	---	---	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	<0.000001	---	---	---	---	---	---	---	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	<0.0005	---	---	<0.0005	---	---	<0.0005	---	---	<0.0005	---	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		7.9	7.8	7.9	7.9	8.2	7.9	7.7	8.0	7.9	8.0	8.1	7.7	8.2	7.7	7.9	5.8以上8.6以下	pH値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

健康管理センター(志津系)

江原台二丁目

健康管理センター	単位等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	健康管理センター
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下	1,2-ジクロロエタン
トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下	トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	----	----	----	----	<0.006	----	----	----	----	----	----	----	<0.006	<0.006	<0.006	0.08mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
ジクロロアセトニトリル	mg/L	----	----	----	----	<0.001	----	----	----	----	----	----	----	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール	mg/L	----	----	----	----	0.002	----	----	----	----	----	----	----	0.002	0.002	0.002	0.02mg/L以下	抱水クロラール
農薬類		----	----	----	----	0	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	1以下	農薬類
残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	1mg/L以下	残留塩素
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	76	76	82	78	82	85	83	80	82	82	87	82	87	76	81	10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
マンガン及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物
遊離炭酸	mg/L	----	----	----	----	<2	----	----	----	----	----	----	----	<2	<2	<2	20mg/L以下	遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン
メチルメプシルエーテル(MTBE)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	メチルメプシルエーテル(MTBE)
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3mg/L以下	有機物等(KMnO4消費量)
臭気強度(TON)		----	----	----	----	<1	----	----	----	----	----	----	----	<1	<1	<1	3以下	臭気強度(TON)
蒸発残留物	mg/L	155	146	154	154	161	166	156	148	165	161	166	162	166	146	158	30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下	濁度
pH値		7.9	7.8	7.9	7.9	8.2	7.9	7.7	8.0	7.9	8.0	8.1	7.7	8.2	7.7	7.9	7.5程度	pH値
腐食性(ランゲリア指数)		----	----	----	----	-0.3	----	----	----	----	----	----	----	-0.3	-0.3	-0.3	-1程度以上とし、極力0に近づける	腐食性(ランゲリア指数)
従属栄養細菌	cfu/mL	25	23	11	18	4	9	9	3	25	39	6	70	70	3	20	1mLの浄水で形成される集落数が5,000以下	従属栄養細菌
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	1,1-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
PFOS及びPFOA	mg/L	----	----	----	----	<0.000001	----	----	----	----	----	----	----	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00005mg/L以下	PFOS及びPFOA
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	----	アンモニア態窒素
電気伝導率	μS/cm	228	220	233	227	243	251	241	235	254	254	279	265	279	220	244	----	電気伝導率
カリウム	mg/L	5	6	5	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	5	6	----	カリウム
マグネシウム	mg/L	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	7	5	6	----	マグネシウム
カルシウム	mg/L	22	21	24	22	23	24	24	23	23	23	24	23	24	21	23	----	カルシウム
臭素イオン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	----	臭素イオン
硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	1.1	1.1	0.3	0.6	----	硝酸態窒素
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	----	リン酸イオン
硫酸イオン	mg/L	17	12	15	13	13	15	17	17	19	20	23	17	23	12	16	----	硫酸イオン
嫌気性芽胞菌	個/mL	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	検出されないこと	嫌気性芽胞菌
クリプトスポリジウム	個/20L	----	----	----	----	0	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	検出されないこと	クリプトスポリジウム
ジアルジア	個/20L	----	----	----	----	0	----	----	----	----	----	----	----	0	0	0	検出されないこと	ジアルジア

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

井野中学校(上座系)

宮ノ台三丁目

井野中学校	単位等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	井野中学校
採水者	---													---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R7.4.15	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.2	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.5	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	10:50	11:05	11:05	10:47	12:08	10:53	11:15	11:18	11:32	10:26	11:38	10:35	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	晴・晴	曇・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	曇・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	---	---	---	---	天候
気温	℃	19.8	23.0	21.2	31.3	34.7	34.0	22.0	15.1	16.5	7.8	7.5	8.5	34.7	7.5	20.1	---	気温
水温	℃	16.1	18.8	20.1	23.0	24.5	24.6	22.0	17.5	15.6	12.7	12.1	14.0	24.6	12.1	18.4	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	<0.00005	---	---	<0.00005	---	---	<0.00005	---	---	<0.00005	---	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.1	0.4	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	0.07	0.09	0.10	0.11	0.15	0.15	0.12	0.10	0.08	0.07	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.09	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0.008	0.013	0.012	0.014	0.013	0.014	0.012	0.011	0.008	0.007	0.007	0.010	0.014	0.007	0.011	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	0.002	<0.002	<0.002	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.008	0.010	0.008	0.009	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.005	0.007	0.010	0.005	0.008	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	---	<0.001	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0.027	0.036	0.032	0.036	0.036	0.038	0.033	0.032	0.027	0.022	0.019	0.028	0.038	0.019	0.030	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	0.002	---	---	0.004	---	---	0.003	---	---	0.003	---	0.004	0.002	0.003	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.009	0.011	0.010	0.011	0.011	0.012	0.010	0.010	0.009	0.007	0.006	0.009	0.012	0.006	0.010	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	<0.002	---	---	0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	0.002	<0.002	<0.002	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	17	18	17	18	19	20	18	19	19	19	20	20	20	17	19	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	14	13	14	14	16	16	16	15	16	16	19	18	19	13	16	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(総度)	mg/L	85	88	88	89	93	96	90	90	89	88	89	87	96	85	89	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(総度)
蒸発残留物	mg/L	163	167	177	177	178	186	173	180	173	181	163	168	186	163	174	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	<0.02	---	---	<0.02	---	---	<0.02	---	---	<0.02	---	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	<0.000001	---	---	---	---	---	---	---	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	<0.000001	---	---	---	---	---	---	---	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	---	<0.002	---	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	<0.0005	---	---	<0.0005	---	---	<0.0005	---	---	<0.0005	---	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8	8.1	8.0	8.1	8.2	7.8	8.2	7.8	8.0	5.8以上8.6以下	pH値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

井野中学校(上座系)

宮ノ台三丁目

井野中学校	単位等	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	井野中学校
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004mg/L以下	1,2-ジクロロエタン
トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.4mg/L以下	トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	---	---	---	---	<0.006	---	---	---	---	---	---	---	<0.006	<0.006	<0.006	0.08mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
ジクロロアセトニトリル	mg/L	---	---	---	---	<0.001	---	---	---	---	---	---	---	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル
抱水クロラール	mg/L	---	---	---	---	0.001	---	---	---	---	---	---	---	0.001	0.001	0.001	0.02mg/L以下	抱水クロラール
農薬類	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	1以下	農薬類
残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	1mg/L以下	残留塩素
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	85	88	88	89	93	96	90	90	89	88	89	87	96	85	89	10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物
遊離炭酸	mg/L	---	---	---	---	<2	---	---	---	---	---	---	---	<2	<2	<2	20mg/L以下	遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン
メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3mg/L以下	有機物等(KMnO4消費量)
臭気強度(TON)	---	---	---	---	---	<1	---	---	---	---	---	---	---	<1	<1	<1	3以下	臭気強度(TON)
蒸発残留物	mg/L	163	167	177	177	178	186	173	180	173	181	163	168	186	163	174	30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1度以下	濁度
pH値		8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8	8.1	8.0	8.1	8.2	7.8	8.2	7.8	8.0	7.5程度	pH値
腐食性(ランゲリア指数)	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	-1程度以上とし、極力0に近づける	腐食性(ランゲリア指数)
従属栄養細菌	cfu/mL	140	418	798	1045	444	549	324	15	256	19	7	119	1045	7	344	mlの検水で形成される集落数が2,000以下	従属栄養細菌
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	1,1-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
PFOS及びPFOA	mg/L	---	---	---	---	<0.000001	---	---	---	---	---	---	---	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00005mg/L以下	PFOS及びPFOA
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	---	アンモニア態窒素
電気伝導率	μS/cm	248	253	248	252	263	269	256	254	254	259	273	263	273	248	258	---	電気伝導率
カリウム	mg/L	6	6	6	6	6	7	6	6	7	6	6	6	7	6	6	---	カリウム
マグネシウム	mg/L	6	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	6	7	---	マグネシウム
カルシウム	mg/L	24	24	25	25	26	27	25	25	25	24	24	24	27	24	25	---	カルシウム
臭素イオン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	---	臭素イオン
硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.1	0.4	---	硝酸態窒素
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	---	リン酸イオン
硫酸イオン	mg/L	14	12	12	12	12	12	14	14	15	15	18	15	18	12	14	---	硫酸イオン
嫌気性芽胞菌	個/mL	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	検出されないこと	嫌気性芽胞菌
クリプトスボリジウム	個/20L	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	検出されないこと	クリプトスボリジウム
ジアルジア	個/20L	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	検出されないこと	ジアルジア

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

上の谷公園(南部系)

山王一丁目

上の谷公園	単位等	5月	7月	10月	1月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	上の谷公園
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R7. 5. 20	R7. 7. 8	R7. 10. 15	R8. 1. 14	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	8:30	8:30	8:18	8:25	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	25.1	31.0	17.2	2.2	31.0	2.2	18.9	---	気温
水温	℃	19.5	25.4	21.9	10.5	25.4	10.5	19.3	---	水温
一般細菌	個/mL	1	0	0	0	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.5	0.7	1.2	1.2	0.5	0.8	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	0.08	0.12	0.12	0.06	0.12	0.06	0.10	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0.009	0.016	0.009	0.006	0.016	0.006	0.010	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0.021	0.032	0.023	0.018	0.032	0.018	0.024	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.009	0.007	0.006	0.009	0.006	0.007	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	16	18	21	21	15	18	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	20	20	24	27	27	20	23	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	88	87	96	95	96	87	92	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	143	155	156	181	181	143	159	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	5.8以上8.6以下	pH値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

上の谷公園(南部系)

山王一丁目

[illegible]

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

堀上公園(南部系)

白銀三丁目

堀上公園	単位等	5月	7月	10月	1月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	堀上公園
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R7. 5. 20	R7. 7. 8	R7. 10. 15	R8. 1. 14	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	10:37	10:37	10:37	10:32	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	16.8	34.9	19.3	9.7	34.9	9.7	20.2	---	気温
水温	℃	21.5	29.2	24.5	10.2	29.2	10.2	21.4	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.7	1.2	1.2	0.6	0.8	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	0.08	0.11	0.12	0.06	0.12	0.06	0.09	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0.010	0.015	0.009	0.007	0.015	0.007	0.010	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0.023	0.032	0.023	0.021	0.032	0.021	0.025	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.009	0.007	0.007	0.009	0.007	0.008	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	17	18	21	21	15	18	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	21	23	24	27	27	21	24	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	91	91	92	93	93	91	92	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	151	147	167	180	180	147	161	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	5.8以上8.6以下	pH値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

堀上公園(南部系)

[illegible]

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

水質検査室(南部系)

裏新町3 1

水質検査室	単位等	5月	7月	10月	1月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	水質検査室
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R7. 5. 20	R7. 7. 8	R7. 10. 15	R8. 1. 14	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	10:55	11:10	10:57	10:47	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	24. 6	27. 5	19. 5	15. 6	27. 5	15. 6	21. 8	---	気温
水温	℃	19. 4	26. 0	22. 8	9. 8	26. 0	9. 8	19. 5	---	水温
一般細菌	個/mL	1	0	0	0	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 7	0. 6	0. 7	1. 2	1. 2	0. 6	0. 8	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 08	0. 09	<0. 08	<0. 08	0. 09	<0. 08	<0. 08	0. 8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	0. 08	0. 12	0. 13	0. 06	0. 13	0. 06	0. 10	0. 6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0. 010	0. 018	0. 007	0. 007	0. 018	0. 007	0. 010	0. 06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 005	0. 007	0. 005	0. 005	0. 007	0. 005	0. 006	0. 1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0. 023	0. 037	0. 019	0. 019	0. 037	0. 019	0. 024	0. 1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 007	0. 010	0. 006	0. 006	0. 010	0. 006	0. 007	0. 03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	0. 001	0. 002	0. 001	0. 001	0. 002	0. 001	0. 001	0. 09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 02	0. 03	0. 02	<0. 01	0. 03	<0. 01	0. 02	0. 2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	17	18	21	21	15	18	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 001	<0. 001	0. 001	0. 002	0. 002	<0. 001	0. 001	0. 05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	21	23	23	27	27	21	24	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	90	89	93	94	94	89	92	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	151	173	161	180	180	151	166	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 7	0. 7	0. 5	0. 6	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		7. 9	7. 8	7. 8	7. 8	7. 9	7. 8	7. 8	5. 8以上8. 6以下	pH値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	色度
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0. 4	0. 3	0. 5	0. 4	0. 5	0. 3	0. 4	0. 1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

水質検査室(南部系)

裏新町 3 1

水質検査室	単位等	5月	7月	10月	1月	最大値	最小値	年平均		水質基準等	水質検査室
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	アンチモン及びその化合物
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0.02mg/L以下	ウラン及びその化合物
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	ニッケル及びその化合物
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0.004mg/L以下	1,2-ジクロロエタン
トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.4mg/L以下	トルエン
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---		0.08mg/L以下	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
ジクロロアセトニトリル	mg/L	---	---	---	---	---	---	---		0.01mg/L以下	ジクロロアセトニトリル
抱水コロラール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---		0.02mg/L以下	抱水コロラール
農薬類		---	---	---	---	---	---	---		1以下	農薬類
残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4		1mg/L以下	残留塩素
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	90	89	93	94	94	89	92		10mg/L以上100mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001		0.01mg/L以下	マンガン及びその化合物
遊離炭酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---		20mg/L以下	遊離炭酸
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		0.3mg/L以下	1,1,1-トリクロロエタン
メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.02mg/L以下	メチルtertブチルエーテル(MTBE)
有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---		3mg/L以下	有機物等(KMnO4消費量)
臭気強度(TON)		---	---	---	---	---	---	---		3以下	臭気強度(TON)
蒸発残留物	mg/L	151	173	161	180	180	151	166		30mg/L以上200mg/L以下	蒸発残留物
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		1度以下	濁度
pH値		7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8		7.5程度	pH値
腐食性（ランゲリア指数）		---	---	---	---	---	---	---	-1程度以上とし、概力0に近づく 1mlの水で形成される重量が約2.0000g以下		腐食性（ランゲリア指数）
従属栄養細菌	cfu/mL	25	35	11	0	35	0	18		1以下	従属栄養細菌
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.1mg/L以下	1,1-ジクロロエチレン
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	<0.01	0.03	<0.01	0.02		0.1mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
PFOS及びPFOA	mg/L	---	---	---	---	---	---	---		0.00005mg/L以下	PFOS及びPFOA
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			アンモニア態窒素
電気伝導率	μS/cm	248	254	270	292	292	248	266			電気伝導率
カリウム	mg/L	4	4	4	5	5	4	4			カリウム
マグネシウム	mg/L	6	6	7	7	7	6	6			マグネシウム
カルシウム	mg/L	26	25	26	25	26	25	26			カルシウム
臭素イオン	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05			臭素イオン
硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.6	0.7	1.2	1.2	0.6	0.8			硝酸態窒素
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			リン酸イオン
硫酸イオン	mg/L	21	21	25	32	32	21	25			硫酸イオン
嫌気性芽胞菌	個/mL	---	---	---	---	---	---	---		検出されないこと	嫌気性芽胞菌
クリプトスボリジウム	個/20L	---	---	---	---	---	---	---		検出されないこと	クリプトスボリジウム
ジアリジア	個/20L	---	---	---	---	---	---	---		検出されないこと	ジアリジア

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

えのき公園(志津系)

染井野二丁目

えのき公園	単位等	5月	7月	10月	1月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	えのき公園
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R7. 5. 20	R7. 7. 8	R7. 10. 15	R8. 1. 14	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	10:10	10:10	10:08	10:05	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	26.0	33.7	17.9	8.9	33.7	8.9	21.6	---	気温
水温	℃	19.0	24.6	24.5	12.8	24.6	12.8	20.2	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	1	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.4	0.5	0.8	0.8	0.4	0.6	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	0.08	0.10	0.10	<0.06	0.10	<0.06	0.07	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0.010	0.015	0.010	0.009	0.015	0.009	0.011	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromクロロメタン	mg/L	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.1mg/L以下	ジブromクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.029	0.024	0.022	0.029	0.020	0.024	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromジクロロメタン	mg/L	0.006	0.008	0.007	0.007	0.008	0.006	0.007	0.03mg/L以下	ブromジクロロメタン
ブromホルム	mg/L	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	<0.01	0.03	<0.01	0.02	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	17	18	20	20	16	18	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	18	18	19	22	22	18	19	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	82	81	85	84	85	81	83	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）
蒸発残留物	mg/L	138	157	159	165	165	138	155	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物（全有機炭素の量）	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下	有機物（全有機炭素の量）
pH値		7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	5.8以上8.6以下	pH値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果（残留塩素）	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上	消毒の残留効果（残留塩素）

えのき公園(志津系)

染井野二丁目

[illegible]

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

干場公園(志津系)

中志津一丁目

干場公園	単位等	5月	7月	10月	1月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	干場公園
採水者	----	----	----	----	----	----	----	----	----	採水者
採水年月日	---	R7. 5. 20	R7. 7. 8	R7. 10. 15	R8. 1. 14	----	----	----	----	採水年月日
採水時刻	時：分	9:15	9:15	9:08	9:07	----	----	----	----	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	----	----	----	----	天候
気温	℃	25.5	33.8	17.9	7.8	33.8	7.8	21.2	----	気温
水温	℃	18.8	22.6	19.8	12.1	22.6	12.1	18.3	----	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	0.08	0.10	0.10	<0.06	0.10	<0.06	0.07	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0.009	0.014	0.008	0.007	0.014	0.007	0.010	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0.019	0.027	0.017	0.016	0.027	0.016	0.020	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.007	0.005	0.005	0.007	0.005	0.006	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	16	16	18	18	16	16	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	16	16	16	19	19	16	17	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	79	78	81	81	81	78	80	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	143	162	149	159	162	143	153	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	----	----	----	----	----	----	----	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	5.8以上8.6以下	pH値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

干場公園(志津系)

中志津一丁目

[illegible]

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

上座総合公園(上座系)

上座

上座総合公園	単位等	5月	7月	10月	1月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	上座総合公園
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R7. 5. 20	R7. 7. 8	R7. 10. 15	R8. 1. 14	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	9:50	10:05	9:43	9:42	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	25. 2	31. 7	17. 7	8. 3	31. 7	8. 3	20. 7	---	気温
水温	℃	19. 0	23. 6	21. 4	11. 5	23. 6	11. 5	18. 9	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 2	0. 2	0. 2	0. 5	0. 5	0. 2	0. 3	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	0. 11	0. 12	0. 13	0. 06	0. 13	0. 06	0. 10	0. 6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0. 010	0. 013	0. 010	0. 009	0. 013	0. 009	0. 010	0. 06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 007	0. 008	0. 008	0. 007	0. 008	0. 007	0. 008	0. 1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0. 027	0. 033	0. 029	0. 027	0. 033	0. 027	0. 029	0. 1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 008	0. 010	0. 009	0. 009	0. 010	0. 008	0. 009	0. 03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0. 01	0. 01	0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	18	19	20	20	18	19	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 007	0. 007	0. 007	0. 007	0. 007	0. 007	0. 007	0. 05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	14	15	15	17	17	14	15	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	92	91	92	89	92	89	91	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	158	160	166	170	170	158	164	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		8. 0	8. 0	8. 0	8. 0	8. 0	8. 0	8. 0	5. 8以上8. 6以下	pH値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	色度
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

上座

[illegible]

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

南部浄水場出口(南部系)

小篠塚1240

南部浄水場出口	単位等	5月	7月	10月	1月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	南部浄水場出口
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R7.5.20	R7.7.8	R7.10.15	R8.1.14	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時:分	8:05	8:30	7:57	8:07	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	24.2	29.6	17.8	2.6	29.6	2.6	18.6	---	気温
水温	℃	19.4	25.4	20.3	10.5	25.4	10.5	18.9	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.6	0.7	1.0	1.0	0.6	0.8	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	0.09	0.12	0.13	0.06	0.13	0.06	0.10	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0.009	0.015	0.007	0.006	0.015	0.006	0.009	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.1mg/L以下	ジブロモクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.029	0.016	0.017	0.029	0.016	0.020	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.008	0.005	0.006	0.008	0.005	0.006	0.03mg/L以下	ブロモジクロロメタン
ブロモホルム	mg/L	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブロモホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	17	17	20	20	15	17	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	21	22	22	25	25	21	22	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	88	86	91	91	91	86	89	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	153	152	151	178	178	151	158	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	0.5	0.6	0.4	0.7	0.7	0.4	0.6	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	5.8以上8.6以下	pH値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

南部浄水場出口(南部系)

小篠塚 1 2 4 0

[illegible]

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

志津浄水場出口(志津系)

上志津原 5 9 - 2

志津浄水場出口	単位等	5月	7月	10月	1月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	志津浄水場出口
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R7. 5. 20	R7. 7. 8	R7. 10. 15	R8. 1. 14	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	9:00	9:00	8:52	8:53	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	25.8	32.9	17.8	7.5	32.9	7.5	21	---	気温
水温	℃	17.5	20.5	19.3	12.5	20.5	12.5	17.4	---	水温
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.7	0.7	0.3	0.4	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	0.08	0.10	0.10	<0.06	0.10	<0.06	0.07	0.6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0.011	0.012	0.011	0.010	0.012	0.010	0.011	0.06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromクロロメタン	mg/L	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.1mg/L以下	ジブromクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0.023	0.022	0.023	0.024	0.024	0.022	0.023	0.1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.006	0.007	0.008	0.008	0.006	0.007	0.03mg/L以下	ブromジクロロメタン
ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	16	16	19	19	15	16	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	15	15	15	20	20	15	16	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	78	77	80	82	82	77	79	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	142	149	137	160	160	137	147	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0.005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		7.8	8.0	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9	5.8以上8.6以下	pH値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	色度
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

志津浄水場出口(志津系)

上志津原 59-2

[illegible]

令和7年度 浄水水質分析結果一覧

上座浄水場出口(上座系)

上座776-2

上座浄水場出口	単位等	5月	7月	10月	1月	最大値	最小値	年平均	水質基準等	上座浄水場出口
採水者	---	---	---	---	---	---	---	---	---	採水者
採水年月日	---	R7. 5. 20	R7. 7. 8	R7. 10. 15	R8. 1. 14	---	---	---	---	採水年月日
採水時刻	時：分	9:35	9:28	9:28	9:27	---	---	---	---	採水時刻
天候	前日・当日	曇・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	---	---	---	---	天候
気温	℃	25. 4	33. 2	17. 9	7. 8	33. 2	7. 8	21. 1	---	気温
水温	℃	17. 6	20. 2	18. 6	13. 0	20. 2	13. 0	17. 4	---	水温
一般細菌	個/mL	1	0	0	0	1	0	0	100個/mL以下	一般細菌
大腸菌	+・-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	検出されないこと	大腸菌
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	0. 003mg/L以下	カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 0005mg/L以下	水銀及びその化合物
セレン及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	セレン及びその化合物
鉛及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ヒ素及びその化合物
六価クロム化合物	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	六価クロム化合物
亜硝酸態窒素	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	亜硝酸態窒素
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 2	0. 2	0. 2	0. 4	0. 4	0. 2	0. 2	10mg/L以下	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物	mg/L	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	0. 8mg/L以下	フッ素及びその化合物
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	1. 0mg/L以下	ホウ素及びその化合物
四塩化炭素	mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	0. 002mg/L以下	四塩化炭素
1,4-ジオキサン	mg/L	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 05mg/L以下	1,4-ジオキサン
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	0. 04mg/L以下	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン	mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	0. 02mg/L以下	ジクロロメタン
テトラクロロエチレン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	トリクロロエチレン
ベンゼン	mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 01mg/L以下	ベンゼン
塩素酸	mg/L	0. 11	0. 12	0. 14	0. 06	0. 14	0. 06	0. 11	0. 6mg/L以下	塩素酸
クロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	クロロ酢酸
クロロホルム	mg/L	0. 010	0. 013	0. 009	0. 009	0. 013	0. 009	0. 010	0. 06mg/L以下	クロロホルム
ジクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	ジクロロ酢酸
ジブromクロロメタン	mg/L	0. 008	0. 008	0. 008	0. 007	0. 008	0. 007	0. 008	0. 1mg/L以下	ジブromクロロメタン
臭素酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 01mg/L以下	臭素酸
総トリハロメタン	mg/L	0. 028	0. 033	0. 028	0. 027	0. 033	0. 027	0. 029	0. 1mg/L以下	総トリハロメタン
トリクロロ酢酸	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 03mg/L以下	トリクロロ酢酸
ブromジクロロメタン	mg/L	0. 008	0. 010	0. 009	0. 009	0. 010	0. 008	0. 009	0. 03mg/L以下	ブromジクロロメタン
ブromホルム	mg/L	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 09mg/L以下	ブromホルム
ホルムアルデヒド	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 08mg/L以下	ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 01	<0. 01	<0. 01	0. 2mg/L以下	アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物	mg/L	<0. 03	0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 03	<0. 03	<0. 03	0. 3mg/L以下	鉄及びその化合物
銅及びその化合物	mg/L	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	1. 0mg/L以下	銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物	mg/L	19	19	19	20	20	19	19	200mg/L以下	ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 008	0. 009	0. 008	0. 007	0. 009	0. 007	0. 008	0. 05mg/L以下	マンガン及びその化合物
塩化物イオン	mg/L	14	14	15	17	17	14	15	200mg/L以下	塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	93	93	93	89	93	89	92	300mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)
蒸発残留物	mg/L	163	168	166	174	174	163	168	500mg/L以下	蒸発残留物
陰イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 2mg/L以下	陰イオン界面活性剤
ジェオスミン	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 00001mg/L以下	2-メチルイソボルネオール
非イオン界面活性剤	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 02mg/L以下	非イオン界面活性剤
フェノール類	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	0. 005mg/L以下	フェノール類
有機物(全有機炭素の量)	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	3mg/L以下	有機物(全有機炭素の量)
pH値		8. 0	7. 9	8. 0	7. 9	8. 0	7. 9	8. 0	5. 8以上8. 6以下	pH値
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	味
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	臭気
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下	色度
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2度以下	濁度
消毒の残留効果(残留塩素)	mg/L	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 6	0. 4	0. 5	0. 1mg/L以上	消毒の残留効果(残留塩素)

上座浄水場出口(上座系)

上座 7 7 6-2

[illegible]