

佐倉市立図書館システム更新事業

質問及び回答

1	実施要領 P.10 現地調査	
	質問	現地調査時に貴市現行環境にて、提案システムの稼働検証を行うことは可能でしょうか。
	回答	可能です。
2	実施要領 P.14 13 企画提案書等の作成方法 (エ)	
	質問	「(エ) 項目ごとにインデックスをつけること」とありますが、各項目ごとに中表紙をつけ中表紙ページにインデックスを付ける形で検討しております。中表紙はページ数 80 ページの制限範囲に入りますでしょうか。また、表紙・目次についても上記同様にページ数80ページの制限範囲に入りますでしょうか。
	回答	入りません。 本編のうち、ページが付与されている 80 ページが審査の対象になります。
3	実施要領 P.22 (3) 提案プレゼンテーション	
	質問	提案プレゼンテーションの資料については、提案書とプレゼンテーション用で資料を変更してもよろしいでしょうか。
	回答	可能です。 プレゼンテーションは、書類審査を補完するものとなります。企画提案書の内容に関連しないことをプレゼンテーション資料に記載しても、審査の対象にはならないことを踏まえた上で変更することはかまいません。
4	仕様書 P.10 (2) クライアント及び周辺機器類	
	質問	「オ 発注者が調達するレーザープリンタの他、庁内事務用に各事業場所に設置している複合機（以下、「市の複合機」という。）からも各種帳票等が印刷できるよう、受注者が設定すること」とあります。 設定手順書は貴市から提供されるという認識で相違ございませんでしょうか。
	回答	相違ございません。 発注者より、メーカーから提供されているプリンタ本体のマニュアルとドライバを提供しますので、それを参照の上設定を行ってください。

5	仕様書 P.10 (2) クライアント及び周辺機器類	
	質問	<p>「カ 市の複合機については、印刷を行う際に、I Cカードを使用した認証を必要とする。このため、新システムから印刷する場合の設定や運用については、発注者と十分な協議の上、受注者が設定すること。」とあります。 設定手順書は貴市から提供されるという認識で相違ございませんでしょうか。</p>
	回答	<p>相違ございません。 発注者より、メーカーから提供されているプリンタ本体のマニュアルとドライバを提供しますので、それを参照の上設定を行ってください。</p>
6	仕様書 10 ページ (3) P C 端末の調達について エ	
	質問	<p>「また受注者が入れ替え作業を行う場合は、その費用を本事業に含めること。」とあります。5年後はO Sやブラウザをはじめ、図書館システムを取り巻く様々な環境が変化している可能性があります。今回ご提示する御見積は参考見積とし、令和9年9月の入れ替え前に再見積をさせていただきませんかでしょうか。</p>
	回答	<p>契約期間内の入れ替えに伴い、環境が変化することも考慮した上で、追加費用が発生しないよう見積りを行ってください。</p>
7	仕様書 P.10 (3) P C 端末の調達について	
	質問	<p>「ア 業務用P C 端末等のハードウェアは、発注者が別途賃貸借契約をしたP C 端末を活用するため、本業務で調達する必要はないが、本事業の稼働期間と貸借期間も異なることから、全ての機器の設営費、設定費を見込むこと。」とあります。 設定手順書は貴市から提供されるという認識で相違ございませんでしょうか。</p>
	回答	<p>発注者が調達するP C 端末等は、あらかじめ庁内事務用として利用するための設定をした上でお渡ししますので、基本ソフト等の設定については必要ありません。</p>

8	仕様書 P.11 (4) 庁内 LAN に関する対応 イ	
	質問	<p>「発注者の庁内 LAN は、総務省が提唱する「自治体情報システム強靱性向上モデル」に適合しているため、インターネット接続については、仮想環境を経由して行うシステムとなっている。そのため、Web サイトの閲覧や、データをダウンロードする必要がある場合は、リモートデスクトップを使用してインターネットに接続可能な PC に接続してから操作する必要がある。」とあります。あわせて、「配布資料3 更新後の物理ネットワーク図」にて、「②閉域網を経由」とあります。「②閉域網を経由」でご提案した場合、仮想環境は経由せずに、閉域網を経由して図書館システムサーバー群へ接続する、という認識で相違ございませんでしょうか。</p> <p>※図書システム上記は準ずる質問となります。</p> <p>また、インターネット回線については貴市でご用意頂ける認識でよろしいでしょうか。構築時にはインターネット接続が必要なシステムについては貴市でご用意頂いているインターネット回線の固定 IP の情報を頂きデータセンターとの接続確認を行う想定です。※図書システム以外のシステムに準ずる質問となります。</p>
	回答	<p>相違ございません。</p> <p>別紙4に記載してありますとおり、佐倉市から提供するインターネット回線は市民利用端末のインターネット回線となります。図書館システムへ接続するための端末は、別回線となりますので、直接インターネットへ接続できません。</p>
9	仕様書 P.11 (6) 機器の設置、撤去	
	質問	<p>「発注者が調達する業務用パソコン等の一部は、令和4年9月(予定)に納品され、庁内事務用として必要な設定をした後、受注者に引き渡しする。受注者は、発注者施設内にある PC 端末等を構築場所へ搬出し、各種設定等を行い、各事業場所に設置すること。搬出及び設置費用は本事業に含めること。」とあります。</p> <p>対象の機器一覧と数量をご教示頂くことは可能でしょうか。</p>
	回答	<p>配布資料1～3を参照ください。</p>

10	仕様書 P.11 (6) 機器の設置、撤去 オ	
	質問	<p>「設置、稼働に必要なOAタップやUSBハブなどの周辺機器は、必要に応じて用意すること。LANケーブル、OAタップ、USBハブについては、既存のものを使用することも可とするが、経年劣化や破損がある場合は、受注者の負担において新規のものを手配すること。」とあります。</p> <p>「LANケーブル、OAタップ、USBハブについては、既存のものを使用することも可とする」とありますが、既存のもので想定されているLANケーブル、OAタップ、USBハブの購入時期と使用履歴と数量をご教示頂くことは可能でしょうか。</p>
	回答	<p>現地調査にて確認ができていない範囲で、調達が必要と判断したものは、見積書に計上してください。</p>
11	仕様書 P.12 (6) 機器の設置、撤去 カ	
	質問	<p>「機器等の設置に関し、既存設備等の撤去工事が必要な場合は、その費用も本事業に含めること。」とあります。</p> <p>既存設備等の撤去工事で撤去が必要な機器・工事内容をご教示頂くことは可能でしょうか。</p> <p>また、提案者以外の事業者にて導入された機器については導入を担当した事業者にて撤去をお願いすることはできますでしょうか。</p>
	回答	<p>予約棚等の設置場所により、撤去機器・工事内容が異なるため、契約時の協議となります。ただし、現システム事業者が所有する機器の撤去は不要です。それ以外の機器の撤去工事は、本事業に含め、受注者が行ってください。</p>
12	仕様書 P.13 (1) ライセンス イ	
	質問	<p>「各端末のアクセス権及びライセンス等は、令和9年9月に予定している端末入れ替えの際にも、別途費用が発生しないように留意すること。」とあります。</p> <p>想定されている各端末のアクセス権及びライセンスをご教示頂くことは可能でしょうか。</p> <p>また、各端末のアクセス権及びライセンスについては提案者が導入したものとして認識しても良いのでしょうか。</p>
	回答	<p>各端末のアクセス権及びライセンスは、システム稼働の際に受注者が導入するものを想定しています。令和9年9月(予定)に端末が入れ替えとなった場合は、システム稼働時と同様に稼働することを想定しています。</p>

1 3	仕様書 P.14 ネットワーク要件 (1) ネットワーク環境の構築イ	
	質問	「契約期間中の回線費用も本事業に含めること。」とあります。回線が指すものが何かをご教示頂くことは可能でしょうか。※例：システムを利用するうえでの回線 (VPN 等) / インターネット回線
	回答	配布資料 1 を参照ください。
1 4	仕様書 P.14 ネットワーク要件 (1) ネットワーク環境の構築 ウ	
	質問	「各機器への接続は、有線による接続とするが、新佐倉図書館事務室・ワークルーム、男女平等参画推進センター設置の PC 端末への接続は、無線 LAN 接続とすること。」とあります。無線 LAN の環境構築については、貴市にて整備頂けるものという認識でよろしいでしょうか。※ネットワーク機器 (無線コントローラ・アクセスポイント等) ・ LAN ケーブル・配線整備・工事等
	回答	無線 LAN 環境については、市で整備します。 本調達に該当する範囲としては、仕様書 1 1 ページのエおよびオの記載のとおりです。
1 5	仕様書 P.14 契約終了時および解除に伴う取り扱い (2)	
	質問	「賃貸借期間満了時の物品は、記憶媒体の内容を完全に消去すること。」とありますが、リース会社のヤードへ引き上げ後の作業でよろしいでしょうか。
	回答	問題ありません。
1 6	仕様書 16 ページ (3) 既存システムからのデータ移行 ア 移行対象情報	
	質問	「統計情報は最低 3 年以上のデータを移行するものとし、」とあります。統計情報の集計に必要な貸出ログや予約ログデータが 3 年以上分提供されるという認識で相違ございませんでしょうか。
	回答	相違ございません。 CSV データで提供する予定ですが、具体的な方法については、協議事項とすることとします。

17	仕様書 16 ページ (3) 既存システムからのデータ移行 ア 移行対象情報	
	質問	<p>「対象となるデータは、以下に示す全件データとし、これらを漏れのないように新システムに取り込むこと。」とあります。</p> <p>下記のデータは移行対象外という認識で相違ございませんでしょうか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書館蔵書管理システム以外のソフトウェア(グループウェア、千葉日報新聞記事データなど)のデータ ・マイリストのデータ ・新着お知らせメール情報のデータ ・レファレンス情報のデータ ・相互貸借の履歴データ
	回答	<p>移行対象となります。</p> <p>ご質問いただいたデータの移行は、仕様書 16 ページ (3) の表番号 8 「その他各種の設定情報」に含まれます。また、仕様書 17 ページ (4) のキに記載のとおりご対応ください。</p>
18	仕様書 17 ページ (4) データ移行の注意点 ア	
	質問	<p>システム稼働後、現行データ不備による不具合が発生した場合、現行ベンダーより修正データを無償でいただくことは可能ですが、もとその際の修正適用費用は今回の見積対象外としてよろしいでしょうか。</p>
	回答	<p>システム稼働後の修正適用費用は、本事業に含めるものとし、追加費用が発生しないようにしてください。</p>
19	仕様書 17 ページ (4) データ移行の注意点 カ	
	質問	<p>利用者パスワードは複合化された状態でご提示いただけますでしょうか。</p>
	回答	<p>複合化する予定ですが、具体的な移行方法については、協議事項とすることとします。</p>
20	仕様書 18 ページ (6) 次回更新予定のシステムへのデータ移行等 イ	
	質問	<p>物理破壊とありますが、データ格納の環境がクラウド提供等による仮想環境であった場合、論理的な無効化(無効データによる上書き処理等)でもよいでしょうか。</p>
	回答	<p>クラウド等による仮想環境の場合、無効データによる 1 回の上書き処理で対応してください。</p>

2 1	仕様書 21 ページ 10 操作研修 (1) 研修 エ	
	質問	研修会場の場所については、図書館内の施設を利用でき、かつインターネット接続できる環境がある認識でよろしいでしょうか。
	回答	研修会場は、市内図書館を想定しています。 インターネットへの接続は、リモートデスクトップにより仮想端末へ接続することでアクセスが可能です。ローカル環境に接続した周辺機器（バーコードリーダーなど）は仮想端末で認識できない場合があるため、必要に応じて研修用の端末インターネット回線をご準備ください。
2 2	仕様書 23 ページ (4) 監視	
	質問	「また接続機器を管理し、不正接続のPCを防御できること。セキュリティパッチ適用状況を監視し、未適用のPCに対して適用指示ができること。」とあります。 現状では貴市が調達するPCの仕様が明示されておりません。「SKYSEA Client View」をご提案した場合、不都合ございますでしょうか。また、PCを管理するためのサーバは貴市にて調達されますでしょうか。それとも受注者側で用意が必要でしょうか。
	回答	市が提供する端末には、SKYSEAClientView が導入されています。管理サーバについても市より提供いたします。
2 3	仕様書 23 ページ (4) 監視	
	質問	「ネットワークを監視することでホームページの改ざんの通知を出すこと。」とあります。 ホームページに改ざんにつながる不正アクセスをWAFで遮断するというご提案でよろしいでしょうか。
	回答	問題ございません。
2 4	仕様書 24 ページ (8)	
	質問	「クライアント端末におけるWindows ログオンは、二要素認証を採用しており、IDとパスワードのほか、ICカード（Fericca）が必要であることに留意すること。」とあります。 ICカードリーダーの設定作業は貴市のご担当という認識で相違ございませんでしょうか。
	回答	相違ございません。

25	仕様書 P36 第2章 1(8) データ移行件数、容量	
	質問	新システムデータ移行時点での以下想定をご教示頂くことは可能でしょうか。 <ul style="list-style-type: none"> ・デジタルデータ化された資料件数 ・デジタルデータの総容量
	回答	デジタルデータ化された資料は、仕様書36ページおよび仕様書37ページに記載のとおり2,870件です。総容量については、把握できておりません。
26	仕様書 P36 第2章 1(9) 所蔵資料	
	質問	【所蔵資料】ア～ツの各資料について、想定している主な管理項目をご教示頂くことはできますでしょうか。 また、提案者で管理項目について提案することは可能でしょうか。
	回答	管理項目は、ご提案ください。
27	仕様書 P36 第2章 1(9) 所蔵資料	
	質問	【所蔵資料】ア～ツの各資料について、データ登録・管理を行う施設および所属をご教示頂くことはできますでしょうか。
	回答	現在のところ、デジタルアーカイブシステム稼働時は、新佐倉図書館、美術館、文化課を想定しています。稼働後については、データ登録・管理を行う所属が増加することも想定しています。
28	調達機器等一覧 P3 デジタルアーカイブ用調達機器の想定機種	
	質問	以下の調達機器について、想定機種があればご教示頂くことは可能でしょうか。 <ul style="list-style-type: none"> ・デジタルアーカイブ用スキャナ ・デジタルアーカイブ用360度カメラ
	回答	別紙2 調達機器等一覧の3ページの仕様を満たすもので、受注者のデジタルアーカイブシステムの機能を最大限発揮できるものをご提案ください。
29	調達機器等一覧 P3 移動図書館用機器	
	質問	「移動図書館車の貸出・返却・利用者検索・資料検索業務などを運用するのに必要な機器全て。なお、ポータブル電源、ネットワーク関係機器及び回線費用も本調達に含むこと」とあります。 上記に必要な機器については何台を想定されておりますでしょうか。また、PC端末については貴市にて調達頂く形となりますでしょうか
	回答	PC端末は2台の稼働を想定しています。稼働に必要な機器をご提案ください。 なお、PC端末は、発注者が調達する予定です。

30	調達機器等一覧 5 ページ 業務用PC (デスクトップ型)	
	質問	<p>(参考値) Windows 10 Pro 64ビット・インテルCore i5-6500T (2.5GHz)・23型ワイド フルHD液晶・128GB SSD・4GBメモリ」とあります。</p> <p>より快適にご利用いただくために、ハードウェアを増強することはできますか。</p> <p>例えば、メモリを8GBに増設することは可能でしょうか。</p> <p>もし増設できる場合は、PC端末のメーカーと型番をご教示頂くことは可能でしょうか</p> <p>また、PC端末の調達時にOfficeも同時に調達される形となりますでしょうか。</p>
	回答	ハードウェアの増設はできません。Officeは同時に調達します。
31	RFID機器仕様書 P.1 【発注者が所有しているRFID機器一覧】	
	質問	図書館システムと連携するための連携仕様書(インターフェース仕様書)をご提示いただけませんか。
	回答	該当する仕様書はございません。
32	機能要件 17 統計分析及び帳票一覧 (2) 帳票 8	
	質問	千葉県社会教育調査票に対する項目が出力できること。」とあります。千葉県社会教育調査票において、図書館システムから出力する必要がある項目をご教示頂くことは可能でしょうか。
	回答	契約締結後に提示します。
33	機能要件 14 デジタルアーカイブ (2) 3 横断検索	
	質問	横断検索の連携先機関について、想定があればご教示頂くことは可能でしょうか。図書館システムのため、連携先は公文書館ではないと認識しております。
	回答	現時点で想定している連携先機関はございません。
34	機能要件 14 デジタルアーカイブ (3) 3、5 非公開データ、一般公開データの分類	
	質問	同一データベース内の各データで非公開・一般公開ステータスを管理し、アクセス制御を行う想定です。方式として問題ないでしょうか。
	回答	問題ありません。
35	機能要件 14 デジタルアーカイブ (4) 16 位置情報データ	
	質問	地図の位置情報入りのデジタルデータは存在するのでしょうか。また、今後デジタル化する予定はありますでしょうか。
	回答	現在のところ、存在しません。今後、地図の位置情報入りのデジタルデータを作成することを想定しています。

36	仕様書 P21 10 操作指導・研修	
	質問	デジタルアーカイブシステムの資料登録や編集を行う職員様数の想定をご教示頂くことは可能でしょうか。
	回答	10人程度を想定しています。
37	調達機器等一覧 P3 座席管理システム	
	質問	「座席管理システムを運用するために必要な全てのもの。利用者用PC端末、タッチパネルディスプレイ、管理用PC端末は、発注者が調達する。」とあります。 上記機器に接続及び搭載するレシートプリンタ、バーコードリーダー、ウイルス対策ソフト以外に必要な調達品があればご教示頂くことはできますでしょうか。
	回答	利用者及び管理者が適切に利用できる調達品をご提案ください。
38	調達機器等一覧 P3 座席管理システム	
	質問	タッチパネルディスプレイについては解像度 1280*1024、4:3 もしくは 1920x1080、16:9 でご用意いただけることは可能でしょうか
	回答	タッチパネルディスプレイにつきましては、設置スペース等の関係より、15インチのものとなります。
39	RFID 機器仕様書 P.5 (3) セキュリティゲート イ 機能要件	
	質問	「(エ) 自治体コードを判断し、発注者が所蔵している資料以外を検知しないようにすること。」とありますが、具体的にこれを行なうと、検知が遅くなりますが、よろしいでしょうか？
	回答	自治体コードの判別は、必要な機能ですので、可能な限り調整の上、導入してください。
40	メールサーバ	
	質問	システム更新事業仕様書 P9(1) メールサーバは調達範囲でしょうか。調達範囲の場合、現在使用しているメールアカウント数を御教示頂けますでしょうか。
	回答	当市の庁内 LAN 上に設けられたメールサーバを利用する場合は、メールサーバは調達範囲には含まれません。利用しない場合には、調達範囲に含まれるものとなり、アカウント数については1つとなります。

4 1	機器に係る費用	
	質問	システム更新事業仕様書 P10(2)エ エの項にて「無償でハードウェアの増強に応じること。」と記載がございますが、機器調達が発生した場合の費用は弊社負担という認識で宜しいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。
4 2	PC 調達事業者の作業範囲	
	質問	システム更新事業仕様書 P10 (3)エ 令和 9 年の調達時に PC 端末調達事業者でも作業可能な設定であればお受けいただける認識ですが、令和 4 年の調達時も同様の認識でよいでしょうか。
	回答	ご認識のとおりです。ただし、設定を依頼される場合は、本事業の契約締結後速やかに設定内容を提示いただく必要がございます。
4 3	機器に係る費用	
	質問	システム更新事業仕様書 P11(6)オ オの項にて「受注者の負担において新規のものを手配すること」との記載がございますが、御見積の段階にて調達が必要との判断になった場合、御見積書に計上しても宜しいでしょうか。
	回答	見積作成時に、調達が必要と判断したものは、見積書に計上してください。
4 4	男女平等参画推進センターの無線 LAN	
	質問	システム更新事業仕様書 P14 7 (1) ウ 「男女平等参画推進センター設置の PC 端末への接続は、無線 LAN 接続とすること。」とありますが、アクセスポイントは調達範囲でしょうか。調達範囲の場合、設置予定場所の LAN 配線・電源の有無を御教示いただけますでしょうか。
	回答	男女平等参画推進センターのアクセスポイントは、発注者の調達範囲となりますので、受注者が調達する必要はありません。
4 5	データ移行	
	質問	システム更新事業仕様書 P16(3) ファイルサーバは調達範囲でしょうか。調達範囲の場合、現在の使用量を御教示いただけますでしょうか。
	回答	ファイルサーバは、調達範囲には含まれません。

46	データ消去	
	質問	システム更新事業仕様書 P18(6)イ 「サーバ機器等は、ハードディスクの物理的破壊等によりデータを復元できないように処理すること。」と、ございます。データ消去方法は、ソフトウェアによる1回の上書き処理でよろしいでしょうか。
	回答	クラウド等による仮想環境の場合、無効データによる1回の上書き処理で対応してください。
47	定例会の開催方式	
	質問	システム更新事業仕様書 P22(3)エ エの項にて「概ね毎月1回程度は～定例会を開催し」との記載がございましたが、開催時、状況によってはリモート(Web会議)方式の場合があることをご了承いただけますか。
	回答	定例会については、リモート方式でも対応可能です。
48	監視	
	質問	システム更新事業仕様書 P23(4) 「接続機器を管理し、不正接続のPCを防御できること」とありますが、ネットワーク機器は一部を除き御提案の対象範囲外かと存じます。現在、ネットワーク機器側でMACアドレス認証等の防御はされているのでしょうか。
	回答	IEEE802.1x認証を採用しており、接続を認めた端末機器以外はネットワークへ接続できません。
49	二要素認証	
	質問	システム更新事業仕様書 P24(8) 二要素認証のシステム構築は発注者側でご用意いただける認識でよいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。
50	保守対応	
	質問	システム更新事業仕様書 P26(1) 本業務で調達範囲外のパソコンが故障し、HDDの交換等により初期化された場合、アプリケーションの再インストール作業は、どのような作業分担になるでしょうか。
	回答	発注者がパソコンを修繕し、必要な設定を入れた後、パソコンをお渡ししますので、受注者側で必要なアプリケーションの再インストール作業を行ってください。なお、その費用も本事業に含めてください。

5 1	リモート保守	
	質問	システム更新事業仕様書 P26 (2)イ 障害時の緊急対応やメンテナンスおよび問い合わせ対応などの目的で弊社からデータセンターのサーバ群へのリモートアクセスを希望しますが、可能でしょうか。
	回答	データセンターサーバ群へのリモートアクセスは、可能です。 ただし、データセンターと受注者の拠点は閉域網で接続され、サーバ群にアクセスする端末は専用のものを手配し、他の環境へ接続することは不可とします。 端末の形態は物理・仮想を問いません。保守作業区画への立ち入り制限は、サーバ群が配置されたデータセンターに準ずるものとし、保守作業に従事する者は、事前に佐倉市に届出を行うこととします。
5 2	機器障害発生時	
	質問	システム更新事業仕様書 P26 (2)エ 「機器障害発生時には技術者が訪問して」とありますが、可能なものはセンドバック保守等とさせていただいてもよろしいでしょうか。
	回答	仕様書のP 2 6 カに記載のとおり、オンサイト保守を原則とし、オンサイト保守での対応が難しい場合は、センドバック保守での対応とします。
5 3	保守対応について	
	質問	システム更新事業仕様書 P26(2)ケ ケの項に「保守対応は 24 時間、365 日を受付可能とし」との記載がございますが、この場合の保守対応とは弊社の受付窓口を指しておりますでしょうか。
	回答	24 時間、365 日の受付とは、受注者担当者様の一次受付を想定しています。 なお、SE のサポート時間は、仕様書 P 2 6 (2) ケのとおりです。
5 4	保守対応について	
	質問	システム更新事業仕様書 P26(2) コの項に「SE の派遣については、概ね 2 時間以内に現地に到着できる体制が整っていることを前提とする。」との記載がございますが、状況によってはこちらの時間内に到着できない場合があることをご了承いただけますか。
	回答	SE の派遣については、休日や交通状況等によって 2 時間を超える場合があることは想定しています。

5 5	一般利用者向けマニュアル	
	質問	システム更新事業仕様書 P27 (4)ケ どのようなものを想定されていらっしゃるでしょうか。(内容 (ex. 利用者向け機器毎の操作マニュアル)、形式 (ex. 冊子、パンフレット、電子ファイル)、数量 等)
	回答	仕様書P 2 7 (4) ケに記載のとおりドキュメントを作成してください。また、内容につきましては、受注者側で十分検討し、発注者や利用者にとって最適なものをご提供ください。形式、数量は、契約締結後の協議とさせていただきます。
5 6	機器撤去、データ消去	
	質問	システム更新事業仕様書 P30 14 発注者が調達した PC 等についての機器撤去/データ消去作業については、範囲外と考えてよろしいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。
5 7	費用	
	質問	システム更新事業仕様書 P38(4) 「当該コンテンツの調達に係る費用については、本契約に含めるものとする。」とございます。 ご提案予定の電子書籍サービスは、コンテンツ及びコンテンツの MARC の利用料については、図書館様との直接契約が前提となります。そのため、今回の御見積には、約 500 点の有料コンテンツの費用を計上しますが、実際の業者との契約手続きは、図書館様が業者と直接ご契約をいただくことでよろしいでしょうか。
	回答	仕様書に記載のとおり、コンテンツ及びコンテンツの MARC の利用料 (必要な場合) に係る契約は、受注者と電子書籍事業者とで締結するものとします。
5 8	提出方法	
	質問	プロポーザル実施要領 P13 (3) 提出方法につきまして、郵送(書留)又は持参とございますが、郵送(書留)の場合、郵送資料が多いことが予想されますため、御見積書のみ郵送(書留)とし、提案書等は、宅配便でもよろしいでしょうか。
	回答	提案書等が配送された場合でも受付いたします。

59	見積書	
	質問	<p>プロポーザル実施要領 P19(5) 次期システムへのデータ移行の費用につきましても、月払い(60回)を予定しておりますでしょうか。</p>
	回答	お見込みのとおりです。
60	各種登録画面	
	質問	<p>別紙_1 1 項目 16 「各種登録画面では、必須入力チェックや入力項目の整合性チェックを行い」について、システム上の「必須入力チェック」「整合性チェック」には対応しています。 図書館様で定める『必須項目』や、図書館様で任意に設定可能なコードなどの『組合せチェック』を行う場合はカスタマイズとなります。 このようなチェックが必要な場合、具体的にどのような画面で必要となるかご教示ください。</p>
	回答	パッケージの範囲内での対応で十分であると想定していますので、本件に関するカスタマイズは不要です。
61	貸出	
	質問	<p>別紙_1 2 (1) 項目 15 「無効資料」とはどのような状態の資料でしょうか。</p>
	回答	無効資料は、除籍資料、ICタグ不良の資料を想定しています。
62	貸出	
	質問	<p>別紙_1 2 (1) 項目 16 「ステータス異常」とはどのような状態の資料でしょうか。</p>
	回答	除籍、受入準備中、貸出中、未登録貸出中、予約受取待(本人以外)、予約回送中、紛失手続中、紛失、他館回送中、製本の状態のことです。
63	予約	
	質問	<p>別紙_1 2 (3) 項目 3 「回送館」とは予約の受取館のことでしょうか。</p>
	回答	お見込みのとおりです。

6 4	利用者	
	質問	別紙_1 2 (5) 項目 8 利用者検索項目の追加については、項目によりカスタマイズになります。検索対象とする項目をご提示ください。
	回答	現システムでは、氏名（漢字・かな）、利用者番号、生年月日、電話番号、住所、メールアドレスの検索が可能です。
6 5	利用者	
	質問	別紙_1 2 (5) 項目 13 有効期限更新について、現在の算出基準以外に想定されている算出基準がある場合はご教示ください。
	回答	現システムでは、誕生日を基準にしていますが、それ以外であれば、利用登録日を算出基準にすることを想定しています。
6 6	督促	
	質問	別紙_1 2 (7) 項目 6 「督促を行わない利用者」とは具体的にはどのような利用者でしょうか。
	回答	入院をされている方、弁償依頼済みの方を想定しています。
6 7	目録	
	質問	別紙_1 4 (1) 項目 7 雑誌の巻次データの「内容細目」にはどのような内容を登録されるでしょうか。
	回答	現行システムでは、雑誌の特集記事名や当該記事の著者名を入力しています。
6 8	目録	
	質問	別紙_1 4 (1) 項目 8 「目録項目に必須入力の指定ができ」とありますが「必須項目」の具体的な内容をご教示ください。
	回答	「資料タイトル」および「よみ仮名」を必須入力とします。
6 9	目録	
	質問	別紙_1 4 (1) 項目 34 「典拠データ A タイプ」を TRC 社と契約していますでしょうか。
	回答	現在のところ、典拠データ A タイプ、B タイプとも契約しておりません。

7 0	蔵書点検	
	質問	別紙_1 7 項目6 「不明回数、不明日を基準にして、一括で除籍できること」につきまして、不明日と不明回数を掛け合わせる想定でしょうか。それとも不明日もしくは不明回数のどちらかを指定する想定でしょうか。
	回答	どちらかを指定する想定です。
7 1	ホームページ	
	質問	別紙_1 13 項目6 「他サイトの Web ページ (Googlebooks・カーリル等) を表示できること」につきまして、WebOPAC の資料詳細ページに Googlebooks・カーリル等のページへのリンクを設けるという理解であっていますでしょうか。(例: 佐倉市様の「ぐりとぐら」の資料詳細ページにカーリル等へのリンクを表示し、リンクをクリックすることで、カーリルの「ぐりとぐら」の資料のページに展開する)
	回答	お見込みのとおりです。
7 2	電子書籍	
	質問	別紙_1 15 (1) 項目1 電子図書館システムは、どの製品を使用する想定でしょうか。
	回答	想定はしていません。
7 3	電子書籍	
	質問	別紙_1 15 (3) 項目1 採用予定の電子図書館システムとは、利用者情報 (利用者 ID) 連携を行う契約でしょうか。
	回答	仕様書38ページ(2)アに記載してありますとおり、現在、使用している貸出カード番号を電子図書館システムでも利用できるようにしてください。
7 4	電子書籍	
	質問	別紙_1 15 (4) 項目1 採用予定の電子図書館システムとは、利用状況の連携を行う契約でしょうか
	回答	電子図書館システム内で利用状況が確認できるようにしてください。 図書館システムとの利用状況の連携までは、想定していません。

75	帳票	
	質問	別紙_1 17 (2) 項目5 「団体貸出一覧表」について、出力条件と出力項目をご教示ください。
	回答	現システムの団体貸出一覧表については、貸出日、返却予定日、利用者番号、抽出対象利用者区分、館コード（利用者登録館又は貸出館）を出力条件および出力項目にしています。
76	帳票	
	質問	別紙_1 17 (2) 項目6 「資料一覧表は、一覧表名称を付与し出力できること。」につきまして、具体的な使用例をご教示ください。
	回答	出力する帳票の表題部分を自由に記入できることを想定しています。
77	保守契約	
	質問	別紙_2 P1 サーバについて、「年1回以上の定期予防を含んだ保守契約」とありますが、対象は設置する全てのサーバと考えてよろしいでしょうか。それともデータベースを含む主要サーバのみ等、コストとのバランスを考えて御提案してもよろしいでしょうか。
	回答	保守の対象は、受注者が設置する全てのサーバを想定しています。
78	調達機器	
	質問	別紙_2 P1 自動貸出機 (佐)6台となっておりますが、別紙3 2 受注者が調達する物品は新佐倉図書館用/6台、志津図書館用/1台、佐倉南図書館用/1台、合計8台となっております。別紙3の数量でよろしいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。自動貸出機の新規調達数量は、別紙3の1～2ページ目に記載のとおり、新佐倉図書館用6台、志津図書館用1台、佐倉南図書館用1台、合計8台となります。
79	グループウェア	
	質問	別紙_2 P5 グループウェアのデータ移行は想定されていらっしゃるでしょうか。
	回答	グループウェアのデータの移行は想定しています。

8 0	調達機器	
	質問	別紙_3 P1 自立型及び卓上型自動貸出機について、1台当たりの設置可能スペースをお教えいただけますでしょうか。
	回答	自立型自動貸出機のスペースは幅750mm、奥行750mm以内を想定しています。また、卓上型自動貸出機のスペースは、幅650mm、奥行600mm以内を想定しています。
8 1	回線	
	質問	別紙_4 P1 別回線を使用してインターネットの閲覧を想定と記載されておりますが、【配布資料1】「ネットワーク要求仕様書」のP.2(3) 論理ネットワークの分離の項に「利用者向けインターネット接続用」の記載がございます。 新システムでは、別回線で構築となりますでしょうか。または、論理ネットワークで分離する構築となりますでしょうか。
	回答	論理ネットワークで分離して構築を行います。
8 2	屋内 LAN 配線	
	質問	情報セキュリティ対策基準 P14 6. 物理的セキュリティ (1) サーバ等の管理 ④通信ケーブル等の配線 について、当該各項目の適用対象は、サーバ及びサーバ設置場所 (IDC) であり、各拠点は含まれないと理解してよろしいでしょうか。例えば、各拠点での追加端末のための LAN 配線や電源について、天井裏配線であっても必ず配管を通す必要があるでしょうか。HUB の追加設置が必要な場合、鍵付きボックス等を併せて含めておく必要があるでしょうか。
	回答	新規で敷設が必要な配線等については、現地の環境に合わせて適切に配置をお願いいたします。
8 3	各種配置図等	
	質問	現行の端末配置図、ネットワーク配線図、追加予定機器の設置場所、現行の NW 機器の種類・台数等の資料をご提示いただくことはできるでしょうか。また、前項の質問に関連し、新規 LAN 敷設は配管を通す必要がある場合、配管図もご提示いただくことはできるでしょうか。
	回答	ネットワーク配線図、現行の NW 機器の種類・台数等の資料は、構築の際には提供が可能です。配管図については、提供できる図面がありません。

8 4	実施要領 19 ページ(5)イ データ移行の御見積について	
	質問	次期システムへの移行費へのデータ移行作業のデータ抽出作業回数は1回の想定で構わないでしょうか。
	回答	テスト抽出1回、本番抽出1回の計2回を見込んでいます。
8 5	仕様書 4 ページ(1) 移動図書館の台数について	
	質問	移動図書館に必要な端末の台数は2台となりますでしょうか。台数をご指定ください。
	回答	PC端末は、2台を想定しています。
8 6	仕様書 9 ページ(1) サーバ設置場所について	
	質問	サーバについて、WSUS サーバ、IC 予約棚管理サーバ、座席管理システムサーバを弊社データセンターではなく図書館内または CATV296 通信センターに3台の物理サーバを設置するご提案を希望します。設置場所をご提供いただくことは可能でしょうか。また、CATV296 通信センター内の設置となる場合、センターの使用料等はどのように考えればよろしいでしょうか。
	回答	CATV296 通信センターにサーバ機器を設置する場合は、受注者の負担により同センター内に新規にラックを借り受けてください。ラックの使用料については(株)広域高速ネット二九六にお問い合わせください。なお、WSUS サーバは同センター内にサーバ機器を設置する場合は、佐倉市の既設のWSUS サーバを利用してもよいものとします。
8 7	仕様書 11 ページ(6)イ 端末の引き渡しについて	
	質問	令和4年9月頃(予定)に市より受注業者へ端末の引き渡しを行うとありますが、引き取りに伺う施設の住所を教えてくださいませんか。(市役所内の想定でよろしいでしょうか)
	回答	引き渡し場所は、佐倉市役所本庁舎(佐倉市海隣寺町97番地)となります。
8 8	仕様書 11 ページ(6)イ 端末の構築場所について	
	質問	令和4年9月頃(予定)に市より受注業者へ端末の引き渡しを行うとありますが、構築場所として図書館内の会議室等をお借りして作業することは可能でしょうか。また、令和9年9月頃の端末入替の際にも同様に場所をお借りすることは可能でしょうか。
	回答	構築場所として図書館内の会議室等を貸出することは、可能です。具体的な場所については協議することとします。

89	仕様書 11 ページ(6)イ CAD 図のご提供について	
	質問	IC 予約棚コーナーの新規設置計画にあたり、志津図書館、佐倉南図書館の平面図 (CAD 図) をいただけないでしょうか。
	回答	図面を提供いたします。
90	仕様書 12 ページ(6)カ 既存設備の撤去対象について	
	質問	「既存設備の等の撤去工事が必要な場合は、その費用も本事業に含める」とありますが、撤去品の廃棄の負担を市でご検討いただけないでしょうか。(例えば、志津図書館への IC 予約棚の設置時に什器を撤去する場合など)
	回答	仕様書 12 ページに記載のあるとおりです。
91	仕様書 12 ページ(6)カ 既存設備の撤去対象について	
	質問	「既存設備の等の撤去工事が必要な場合は、その費用も本事業に含める」とありますが、市のリース品である端末の撤去作業は御見積対象外と考えてよろしいでしょうか。
	回答	市のリース品である端末の撤去作業は、見積の対象外です。
92	仕様書 14 ページ(2)イ 新佐倉図書館の機器配置について	
	質問	新佐倉図書館の配線の御見積にあたり、建物レイアウトや距離、配管状況の分かる平面図をいただけないでしょうか。また、回線の引き込み位置や機器の配置につきましても可能であれば御示しいただけないでしょうか。
	回答	新佐倉図書館の配線については、発注者側で、工事を行うため、見積金額に含める必要はありません。回線の引き込み位置や配線については、図面を提供いたしますので、ご確認ください。
93	仕様書 17 ページ(4) 報告予定の統計について	
	質問	現在の統計報告フォーマット、数、使用している既存システムの統計帳票のサンプル、内容をいただけないでしょうか。
	回答	具体的な内容については、契約締結後に協議することとします。
94	仕様書 18 ページ(6)イ データ抽出後のハードディスクの物理破壊について	
	質問	SaaS でのご提案の場合、ディスク等は仮想環境となり物理破壊できないものがございます。データ消去のみ必要であることとし、破壊対象から除かせていただく想定でよろしいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。

9 5	仕様書 18 ページ(6)イ データ抽出後のハードディスクの物理破壊について	
	質問	データ消去が必要な機器はサーバに該当する機器であり、端末類は含まれないものと考えてよろしいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。端末類は含みません。
9 6	仕様書 19 ページ(3)ア Web サイトの移行対象	
	質問	「最低限現状のホームページの内容を含み」とありますが、過去のお知らせやイベント情報などは移行対象外と考えてよろしいでしょうか。
	回答	過去のお知らせ、イベント情報は、移行対象外です。
9 7	仕様書 19 ページ(3)ア Web サイトの移行対象	
	質問	「最低限現状のホームページの内容を含み」とありますが、昨今のアクセシビリティと照らし合わせた時に違反となるものがあつた場合は移行対象外とさせていただきますよろしいでしょうか。
	回答	移行の対象外としていただいて構いません。ただし、移行できなかったコンテンツについては、発注者側がわかるよう、移行できなかった理由やコンテンツ名称を文書等で明示してください。
9 8	仕様書 24 ページ(8) 業務端末の IC カード利用について	
	質問	PC へのログインに IC カード使用する構成について、カードリーダーのセットアップ、ソフトウェア選定・調達は市にて実施済みの状態で引渡しされると考えてよろしいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。
9 9	仕様書 36 ページ(8) アーカイブの移行データの提供について	
	質問	データ移行対象の佐倉市立美術館のデータについて、既存システムからのデータ抽出、引き渡しは受注者の費用負担なく市より行われると考えてよろしいでしょうか。また、データ形式は CSV 等汎用的な形式となりますでしょうか。
	回答	データ抽出、引き渡しは市で行います。データ形式は Excel か CSV、またはタブ区切りとなります。
1 0 0	仕様書 36 ページ(8) アーカイブの移行データの提供について	
	質問	データ移行対象の佐倉市立美術館のデータについて、既存システムからのデータ抽出、引き渡しの時期、引き渡し方法、提供回数について御示しいただけますでしょうか。
	回答	引き渡しの時期、方法、回数については、契約締結後に協議の上、決定します。

101	別紙2「機器一覧」2ページ「サーマルレシートプリンタ」 必要数に含まれない数量について	
	質問	「※座席予約システム、予約棚システム、自動貸出機、移動図書館用は、必要数に含まれていない」とありますが、座席予約システムと移動図書館車にはプリンタは不要という理解でよろしいでしょうか。
	回答	別紙2「調達機器等一覧」3ページにあるとおり、座席管理システム及び移動図書館車には、プリンタは必要です。
102	別紙2「機器一覧」3ページ「カラーインクジェットプリンタ」 機器構成について	
	質問	プリンタの構成について、設置場所は専用スタンドが不要であり、机などの台が用意されるものと考えてよろしいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。専用スタンドは不要です。
103	別紙2「機器一覧」5ページ「その他」 ソフトウェアについて	
	質問	下記の中に御見積が不要なソフトウェアはございますでしょうか。 <ul style="list-style-type: none"> ・Office ソフト ・利用者端末の動作制御ソフト（右クリック、スタートボタン等を制御する） ・利用者端末の環境復元ソフト（再起動により復元する） ※Office ソフトが御見積必要な場合、どの端末にどの機能が必要かご指定をお願い致します。
	回答	Office ソフトは、発注者側で用意します。利用者端末の動作制御ソフト及び利用者端末の環境復元ソフトは、受注者側で用意をお願いします。
104	別紙4「インターネット閲覧端末仕様書」1ページ「1」 インターネット回線	
	質問	「発注者が調達済みの別回線を使用する」とありますが、回線接続用のルータ等のネットワーク機器の調達及び設定作業は見積対象外と考えてよろしいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。
105	別紙4「インターネット閲覧端末仕様書」1ページ「3」 オンラインデータベースのご契約について	
	質問	商用データベースは市と各提供事業者との直接のご契約となり、御見積対象外になると考えてよろしいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。聞蔵Ⅱ、ヨミダス歴史館、第一法規法情報総合データベース、こんなときどうする 法律Q&A・書式文例セット、金額算定データベース、日経テレコン21、官報情報検索サービス、千葉日報縮刷版、国立国会図書館デジタル化資料送信サービスの閲覧画面は、簡易にログインする仕組みを構築してください。

106	配布資料3 更新後の物理ネットワーク図.xlsx (更新後の物理ネットワーク図) パターン②を想定した場合の端末ソフトウェアインストールについて	
	質問	パターン② (インターネット接続せず、閉域網にて図書館と図書館システムデータセンターを接続する) のご提案を予定しております。端末に図書館システムのソフトウェアの設定を行うには物理端末の環境にインストール、セットアップを行うものと考えておりますが、誤りがございますでしょうか。それとも、リモートデスクトップの環境にソフトウェアのインストール、セットアップを行う必要がございますでしょうか。
	回答	物理端末へのセットアップとなります。
107	配布資料3 更新後の物理ネットワーク図.xlsx (更新後の物理ネットワーク図) パターン②を想定した場合の弊社提供回線のルータ設置について	
	質問	パターン② (インターネット接続せず、閉域網にて図書館と図書館システムデータセンターを接続する) のご提案を予定しております。CATV296 通信センター内に設置する青色ルータ、青色 ONU を物理的に設置する場所を無償でご提供いただける理解でよろしいでしょうか。また、設置にあたり事前調査の訪問や作業訪問を許諾いただくことは可能でしょうか。
	回答	物理的な設置場所は佐倉市で提供いたします。事前調査や設置作業は、事前に申請をいただければ可能です。
108	配布資料3 更新後の物理ネットワーク図.xlsx (更新後の物理ネットワーク図) CATV296 回線用機器の調達と作業について	
	質問	パターン② (インターネット接続せず、閉域網にて図書館と図書館システムデータセンターを接続する) のご提案を予定しております。現在、CATV296 通信センター・各館・各室に設置されている白色ファイアウォール、白色スイッチ、白色ルータは、貴市の所有機器及び管理であり、御見積の対象外になると考えてよろしいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。
109	配布資料3 更新後の物理ネットワーク図.xlsx (更新後の物理ネットワーク図) CATV296 回線用機器の調達と作業について	
	質問	パターン② (インターネット接続せず、閉域網にて図書館と図書館システムデータセンターを接続する) のご提案を予定しております。現在、各館・各室に設置されているスイッチに対して、弊社ご提供の閉域網のルータまで接続する設定は市の作業範囲と考えてよろしいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。

110	仕様書P.9 5 ハードウェア要件 (1) サーバ ウ	
	質問	メールサーバーの構築は本調達範囲内に含まれるでしょうか。含まれる場合、アカウント数はいくつ必要でしょうか。
	回答	当市の庁内 LAN 上に設けられたメールサーバを利用する場合は、メールサーバは調達範囲には含まれません。利用しない場合には、調達範囲に含まれるものとなり、アカウント数については1つとなります。
111	仕様書P.10 5 ハードウェア要件 (2) クライアント及び周辺機器類 オ・カ	
	質問	佐倉市様が令和4年9月に調達されるPC等にはプリンタドライバ等のインストールがされており、プリンタが使用可能な状態である認識でよろしいでしょうか。
	回答	プリンタドライバの設定については、受注者が実施するものとします。なお、プリンタドライバについては佐倉市が提供いたします。
112	仕様書P.10 5 ハードウェア要件 (3) PC 端末の調達について イ	
	質問	佐倉市様が調達された端末に対して新図書館システムを使用するための設定は、令和5年3月の稼働までに行うスケジュールで問題無いでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。令和5年3月1日に稼働できるように準備してください。
113	仕様書P.11 5 ハードウェア要件 (4) 庁内LANに関する対応	
	質問	受注者が調達する図書館システムのアプリケーションサーバに対しては、リモートデスクトップを使用せずに通信できるようにネットワークのルート設定をしていただける認識でよろしいでしょうか。
	回答	庁内 LAN から受注者の選定するデータセンターまでのルート設定については、佐倉市・受注者がそれぞれ所管する機器の設定を実施するものとします。
114	仕様書P.11 5 ハードウェア要件 (5) 調査及び工事	
	質問	新図書館の設計図をいただくことは可能でしょうか。
	回答	以下の佐倉市ホームページに、実施設計の図面を掲載しております。 http://www.city.sakura.lg.jp/0000026648.html
115	仕様書P.14 7 ネットワーク要件 (2) ネットワーク機器類 イ	
	質問	新図書館の設計図をいただくことは可能でしょうか。
	回答	可能です。回線の引き込み位置や配線については、図面でご確認ください。

116	仕様書 P.14 7 ネットワーク要件 (2) ネットワーク機器類 ウ	
	質問	既設の LAN を使用する場合には、配線作業は必要ない認識でよろしいでしょうか。
	回答	仕様書 11 ページ (6) オを参照してください。
117	仕様書 P.17 8 データ移行要件 (6) 次回更新予定のシステムへのデータ移行等	
	質問	契約満了時のデータ抽出時について、ホームページのデータ抽出については静的 HTML データが対象である認識でよろしいでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。
118	仕様書 P.19 9 ホームページ・Web システム	
	質問	現行 CMS システムからの移行にあたり、現在佐倉市様で管理されているコンテンツ数を教えていただけますでしょうか。
	回答	現在のコンテンツ数は、357件です。
119	仕様書 P.21 10 操作指導・研修	
	質問	研修対象の人数を教えてくださいませんか。 システム担当職員様の人数もご教示をお願い致します。
	回答	現在のところ、正規職員24名、会計年度任用職員42名、夜間管理業務委託者27名の合計93名です。またシステム担当者は、7名です。
120	仕様書 P.24 11 セキュリティ要件 (11)	
	質問	本仕様書で調達する機器以外に発生した、機器が起因するインシデントに関しては対象外の認識でよろしいでしょうか。
	回答	本仕様書で調達する機器以外のインシデントは、対象外です。 なお、図書館システム業務系の復旧が必要になった場合、受注者は業務システムの再設定を行ってください。
121	機能要件一覧 P.13 (6)利用者登録 7	
	質問	追加する利用者項目は、どのような内容想定されておりますでしょうか。また、追加を想定する項目数についても教えてくださいませんか。
	回答	想定している内容は、利用者番号、氏名 (漢字) 氏名 (カナ) 利用者区分 (在勤・在学・市内・市外・団体・相互協力・学校教諭・特例・事務用)、(削除・有効・除籍・貸出停止・他)、登録年月日、館コード、生年月日、予約連絡方法 (電話・FAX・メール・はがき・連絡不要)、電話番号、メールアドレス、郵便番号、地区コード、住所、パスワード、OPACの利用区分、連絡メモ欄です。 上記内容の登録をすべて実現可能でしたら、追加は必要ありません。 上記内容で実現出来ない項目があれば、代替案を提案してください。

1 2 2	ネットワーク要求仕様書 P.2 3 新システムで導入する構成の説明 (2) 根郷中学校	
	質問	根郷中学校には他の図書館と同様に CATV296 回線が新たに敷設されるという認識でよろしいでしょうか。
	回答	新たに敷設はいたしません。既設の回線内に VLAN にて図書館ネットワークを通します。VLAN の設定は佐倉市で行いますが、ネットワーク設計については構築時に別途協議といたします。
1 2 3	ネットワーク要求仕様書 P.3 4 事業の範囲 (2) 設計	
	質問	新図書館システムの導入に当たって、データセンター用に IP を払い出ししていただくことを想定しております。佐倉市様のネットワークの情報を元に設定を進める想定ですが、設定を行うにあたり必要な情報提供をしていただくことは可能でしょうか。
	回答	構築時に提供いたします。
1 2 4	調達機器等一覧 P.3 座席管理システム	
	質問	記載されている数量は何の機器台数でしょうか。
	回答	別紙2 調達機器等一覧の3ページの座席管理システムの欄は、端末を含む一式の数量です。
1 2 5	佐倉市立図書館システム更新事業仕様書 P,34 1 デジタルアーカイブ	
	質問	デジタルアーカイブのハードウェア(クラウドリソース)はすべて専用とする必要でしょうか。サービスに影響がなければ他サービスと共有しても問題ないでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。
1 2 6	佐倉市立図書館システム更新事業仕様書 P,34 1 デジタルアーカイブ	
	質問	デジタルアーカイブのドメインは www.library.city.sakura.lg.jp を想定しておけばよいでしょうか。管理サイトのドメインは分けた方がよいでしょうか。
	回答	デジタルアーカイブのドメインは、ご質問いただいたものとは別のドメインを想定しており、発注者が手配いたします。 また、管理サイトのドメインは、分けてください。

127	佐倉市立図書館システム更新事業仕様書 P,34 1 デジタルアーカイブ	
	質問	外部サービス（Google Analytics、Azure 翻訳、など）の利用について制限はございますか。
	回答	利用する外部サービスは提案時にすべて列挙してください。外部サービスと連携する環境は、インターネットに公開されているサーバのみとなりますが、内部のネットワーク内にて外部サービスとの連携が必要なものは原則禁止となります。必要な場合は、セキュリティをどのように確保するかと併せてご提案ください。
128	佐倉市立図書館システム更新事業仕様書 P,34 1 デジタルアーカイブ (4) イ	
	質問	大量のコンテンツを登録する場合、アップローダーアプリケーションの導入が好ましいが、端末へのインストールでの対応で問題ないでしょうか。
	回答	問題ございません。
129	佐倉市立図書館システム更新事業仕様書 P,34 1 デジタルアーカイブ (4) ウ	
	質問	言語の種類はどのくらいの想定でしょうか。(英語・中国語・韓国語の3つなど)
	回答	英語、中国語（簡体）・（繁體）、韓国語を想定しています。
130	佐倉市立図書館システム更新事業仕様書 P,34 1 デジタルアーカイブ (4) オ (イ)	
	質問	VR はどのオーサリングツールで作成されたものでしょうか。
	回答	現在のところ、作成されたものはありません。
131	佐倉市立図書館システム更新事業仕様書 P,34 1 デジタルアーカイブ (4) オ (エ)	
	質問	言語の種類はどのくらいの想定でしょうか。
	回答	英語、中国語（簡体）・（繁體）、韓国語を想定しています。
132	佐倉市立図書館システム更新事業仕様書 P,35 1 デジタルアーカイブ (5) オ	
	質問	コンテンツの座標データはございますか。
	回答	現在のところございませんが、デジタルアーカイブシステム稼働後には、作成する予定です。

133	佐倉市立図書館システム更新事業仕様書 P, 35 1 デジタルアーカイブ (6) オ	
	質問	電子透かしとして埋め込むという認識であってますでしょうか。
	回答	お見込みのとおりです。
134	佐倉市立図書館システム更新事業仕様書 P, 36 1 デジタルアーカイブ (8) ア	
	質問	佐倉市美術館の収集品データベース以降に関して、目録データ、デジタルデータ(画像)は頂ける前提でよろしいでしょうか。事前にフォーマットなどは提示可能でしょうか。
	回答	可能です。 データ形式は Excel か CSV、またはタブ区切りとなります。 引き渡しの時期、方法、回数については、契約締結後に協議の上決定します。
135	佐倉市立図書館システム更新事業仕様書 P, 35 1 デジタルアーカイブ (7) コ	
	質問	すべての Exif (バイナリデータを含む) が対象でしょうか。
	回答	すべてではなく、必要に応じて、Exif 情報を取得することを想定しています。
136	機能要件一覧 14 デジタルアーカイブ (1) 8	
	質問	保存用画像は、TIFF と JPEG 2000 のどちらでしょうか。
	回答	保存用画像は、JPEG 2000 が望ましいです。ただし、JPEG 2000 への対応が難しい場合は、その限りではありません。
137	機能要件一覧 14 デジタルアーカイブ (6) 3	
	質問	デジタルアーカイブのシステムに対しても利用者の個人情報(最低限メールアドレス)を保持しても問題ないでしょうか。
	回答	デジタルアーカイブのシステムについては、利用者の個人情報は保持しない想定としております。