

調達機器等一覧

この一覧に記載の機器及びソフトウェアは、発注者が、図書館業務の運用のため特に必要としている物品の調達を依頼するものである。この一覧に記載のない機器及びソフトウェアで、要求仕様書及び別紙で要求する機能等を満たすため、必要な機器及びソフトウェア等があれば、あわせて提案すること。

保守欄について

- ◎ 年1回以上の定期予防を含んだ保守契約
- 予防保守を含まない保守契約

略称：新佐倉図書館（佐）、志津図書館（志）、志津図書館志津分館（分）、佐倉南図書館（南）、臼井公民館（臼）、北志津児童センター（北）、男女平等参画推進センター（平）、和田公民館（和）、根郷公民館（根）、根郷中学校（中）、移動図書館（移）データセンタ（デ）市役所（市）

受注者が調達するもの

機器名称	仕様等	設置場所	数量	合計	保守
サーバ	サーバ群。サーバ間スイッチ、無停電電源装置等のサーバ機器類、および、必要となるソフトウェア1式。 ※新システムが快適に作業できる推奨構成を提案すること。サーバ用のマルウェア対策ソフトなども含む。	(デ)	1	1	◎
自動貸出機	PC端末は発注者が別途調達する。 ※詳細は別紙3RFID機器仕様書を参照。	(佐)	6	6	○
ブックポスト内自動返却機	新佐倉図書館の外側壁面に設置するブックポストの内側に自動返却機を設置すること。PC端末は発注者が別途調達する。 ※詳細は別紙3RFID機器仕様書を参照。	(佐)	2	2	○
セキュリティゲート	2通路用。書名表示および人数カウント機能を有すること。 ※詳細は別紙3RFID機器仕様書を参照。	(佐)	1	2	○
		(志)	1		
据置式リーダライタ・アンテナ	金属対応 ※詳細は別紙3RFID機器仕様書を参照。	(佐)	2	3	○
		(志)	1		

機器名称	仕様等	設置場所	数量	合計	保守
据置式リーダライタ・アンテナ	非金属対応 ※詳細は別紙 3 R F I D 機器仕様書を参照。	(佐)	6	11	○
		(志)	5		
予約棚システム	書棚アンテナユニット、書棚アンテナ用リーダライタなど運用に必要な全ての機器等。P C 端末のみ発注者が調達する。 ※詳細は別紙 3 R F I D 機器仕様書を参照。	(佐)	1	3	○
		(志)	1		
		(南)	1		
予約棚用書架	新佐倉図書館の書架は、書架の枠のみ建築工事備品として別途調達される。各館共通：1連5段とし、1連あたり160冊～180冊の収納を想定している。	(佐)	8	24	○
		(志)	10		
		(南)	6		
予約棚用自動貸出機	P C 端末は発注者が別途調達する。 ※詳細は別紙 3 R F I D 機器仕様書を参照。	(志)	1	2	○
		(南)	1		
予約照会機	バーコードリーダ、レシートプリンタ等の全ての機器を一体化した自立型のものとする。P C 端末は発注者が別途調達する。 ※詳細は別紙 3 R F I D 機器仕様書を参照。	(佐)	1	3	○
		(志)	1		
		(南)	1		
予約棚用セキュリティゲート	1 通路用。アンテナ、ケーブル類も含む。書名表示機能を有すること。詳細は別紙 3 R F I D 機器仕様書を参照。	(佐)	1	3	○
		(志)	1		
		(南)	1		
サーマルレシートプリンタ	業務用端末、館内 O P A C 用レシートプリンタは、オートカット機能を有しており、幅 8 0 m m の用紙に対応していること。 ※座席予約システム、予約棚システム、自動貸出機、移動図書館用は、必要数に含まれていない。	(佐)	25	77	○
		(志)	17		
		(南)	16		
		(分)	4		
		(臼)	7		
		(北)	3		
		(平)	3		
		(和)	1		
(根)	1				

機器名称	仕様等	設置場所	数量	合計	保守
デジタル アーカイブ用 スキャナー	スキャニングモード：フラットベット スキャニング可能枚数 2500枚/日 以上 光学解像度600dpi 出力解 像度 75/100/150/200/ 240/300/400・600dpi 最大スキャニング寸法A3サイズ ファ イルフォーマット PDF/TIFF/ JPEG/GIF・BMPなど	(佐)	2	3	○
		(市)	1		
デジタル アーカイブ用 360度カメラ	360度動画と静止画が記録できるこ と。また4K動画撮影ができること。	(佐)	1	1	○
カラー インクジェット プリンタ	カラーインクジェットプリンタ (A1 プラス ロール紙対応)	(佐)	1	1	○
座席管理 システム	座席管理システムを運用するために必要 な全てのもの。利用者用PC端末、タッ チパネルディスプレイ、管理用PC端末 は、発注者が調達する。	(佐)	2	5	○
		(志)	1		
		(南)	1		
		(分)	1		
座席管理システ ム架台	架台にPC端末を収納することを想定し ている。また施錠できること。	(志)	1	3	
		(南)	1		
		(分)	1		
ネットワーク機 器	新図書館システムに必要なネットワーク 機器のうち、既存のもの以外の全ての機 器類。			必要数	
移動図書館用機 器	移動図書館車の貸出・返却・利用者検 索・資料検索業務などを運用するのに必 要な機器全て。なお、ポータブル電源、 ネットワーク関係機器及び回線費用も本 調達に含むこと。	(移)		必要数	○

機器名称	仕様等	設置場所	数量	合計	保守
USBハブ	USBポートが不足する分を用意すること。インターフェイスはUSB 2.0以上とすること。			必要数	
OAタップ	OAタップ			必要数	
セキュリティワイヤ	PC端末の盗難防止用	(佐)	10	21	
		(志)	10		
		(分)	0		
		(白)	1		
転倒防止品	デスクトップPC、OPAC用等	(佐)	24	62	
		(志)	15		
		(南)	10		
		(分)	4		
		(白)	3		
		(北)	2		
		(平)	1		
		(中)	3		
ネットワーク機器用小型ラック	ネットワーク機器を収納するラック。サイズは、現地確認すること。	(分)	1	2	
		(北)	1		
図書館システム用パッケージ	業務用 図書館システムライセンス			必要数	
フィルタリングソフト	利用者用インターネットPCに設定。	(佐)	5	13	
		(志)	4		
		(南)	2		
		(分)	1		
		(白)	1		

機器名称	仕様等	設置場所	数量	合計	保守
グループウェア	図書館職員間で情報共有できるソフトウェア。図書館システムパッケージも付帯されているもの、または専用のソフトウェアを提案してもよい。使用人数50人以内を想定。			必要数	
その他	上記以外で、本仕様書及び、機能要件等を満たすために必要なものは全て本調達に含めること。			必要数	

参考 発注者が調達するもの

略称：新佐倉図書館（佐）、志津図書館（志）、志津図書館志津分館（分）、佐倉南図書館（南）、臼井公民館（臼）、北志津児童センター（北）、男女平等参画推進センター（平）、和田公民館（和）、根郷公民館（根）、根郷中学校（中）、移動図書館（移）

名称	仕様等	設置場所	数量	合計	
業務用PC (デスクトップ型)	■ デスクトップ型PC端末のスペック (参考値) Windows 10 Pro 64ビット ・インテルCore i5-6500T (2.5GHz) ・23型ワイド フルHD液晶 ・128GB SSD ・4GBメモリ ※ マウス、キーボード、プライバシーフィルター付帯	(佐)	3	18	
		(志)	6		
		(南)	5		
		(分)	1		
		(臼)	2		
		(北)	1		
自動貸出機用 PC (既存機器分)	■ デスクトップ型PC端末のスペック	(佐)	1	9	
		(志)	4		
		(南)	2		
		(臼)	1		
		(分)	1		

機器名称	仕様等	設置場所	数量	合計	保守
自動貸出機用 PC（デスク トップ型）	■デスクトップ型PC端末のスペック （志）と（南）は予約棚内設置の自動貸 出機用	（佐）	6	8	
		（志）	1		
		（南）	1		
館内OPAC用 PCタッチパネ ルディスプレイ 付帯（デスク トップ型）	■デスクトップ型PC端末のスペック ※タッチパネルディスプレイは、プライ バシーフィルター付帯。	（佐）	6	21	
		（志）	5		
		（南）	3		
		（分）	1		
		（白）	1		
		（北）	1		
		（平）	1		
（中）	3				
業務用PC （ノート型）	■ノート型PC端末のスペック（参考 値）：CPU 4コア以上、メモリ4G B以上、SSDもしくはHDD256G B以上。カウンター設置するものはプライ バシーフィルター付帯。 設置場所：カウンター・事務室・書庫・ 移動図書館用ノートPC（マウス含 む）、市事務用含む。全台無線LANを 使用できるもの。スーパーマルチドライ ブ以上を有するもの。	（佐）	17	59	
		（志）	16		
		（南）	13		
		（分）	2		
		（白）	4		
		（北）	1		
		（平）	2		
		（和）	1		
		（根）	1		
（移）	2				

機器名称	仕様等	設置場所	数量	合計	保守
自動返却機用PC（ノート型）	■ノート型PC端末のスペック（佐）のブックポスト用自動返却機端末分2式を含む。	（佐）	3	8	
		（志）	2		
		（南）	1		
		（分）	1		
		（白）	1		
自動返却機管理用PC	■ノート型PC端末のスペック	（佐）	2	6	
		（志）	1		
		（南）	1		
		（分）	1		
		（白）	1		
セキュリティゲート監視用PC（ノート型） 出入口・予約棚	■ノート型PC端末のスペック	（佐）	2	6	
		（志）	2		
		（南）	2		
予約受取棚制御用PC（ノート型）	■ノート型PC端末のスペック	（佐）	1	3	
		（志）	1		
		（南）	1		
予約照会機用 タッチパネル ディスプレイ付 帯PC（デスク トップ型）	■デスクトップ型PC端末のスペック ※プライバシーフィルター付帯。	（佐）	1	3	
		（志）	1		
		（南）	1		
利用者向け座席 管理システム用 タッチパネル ディスプレイ付 帯PC（デスク トップ型）	■デスクトップ型PC端末のスペック ※プライバシーフィルター付帯。	（佐）	2	5	
		（志）	1		
		（南）	1		
		（分）	1		

機器名称	仕様等	設置場所	数量	合計	保守
管理者用座席予約システム用PC（ノート型）	■ノート型PC端末のスペック	(佐)	1	4	
		(志)	1		
		(南)	1		
		(分)	1		
千葉日報縮刷版閲覧用PC（デスクトップ型）	■デスクトップ型PC端末のスペック ※プライバシーフィルター付帯。 DVD-ROM版をインストールするため、10TBの外付けHDDを用意する予定。	(佐)	1	2	
		(志)	1		
利用者向けインターネット端末（デスクトップ型）	■デスクトップ型PC端末のスペック ※プライバシーフィルター付帯。	(佐)	4	10	
		(志)	3		
		(南)	2		
		(分)	1		
利用者向けインターネット端末（ノート型）	■ノート型PC端末のスペック	(白)	1	1	
プライバシーフィルター（デスクトップ用）	カウンター用デスクトップ、利用者用インターネット閲覧端末、座席管理システムなどに付帯するもの。	(佐)	10	34	
		(志)	12		
		(南)	7		
		(分)	2		
		(白)	2		
		(北)	1		

機器名称	仕様等	設置場所	数量	合計	保守
プライバシー フィルター (ノートPC 用)	カウンター用ノートPC、利用者自身が 操作する端末用ノートPCに付帯するも の。	(佐)	2	14	
		(志)	1		
		(南)	1		
		(分)	1		
		(白)	2		
		(北)	1		
		(平)	2		
		(和)	1		
		(根)	1		
		(移)	2		
プライバシー フィルター (タッチパネル 用)	館内OPACなどのタッチパネル式ディ スプレイ用。	(佐)	9	32	
		(志)	9		
		(南)	6		
		(白)	1		
		(北)	1		
		(分)	2		
		(平)	1		
		(中)	3		

機器名称	仕様等	設置場所	数量	合計	保守
I Cカードリー ダライタ	二要素認証、F e l i c a 用	(佐)	21	78	
		(志)	22		
		(南)	18		
		(分)	3		
		(臼)	6		
		(北)	2		
		(平)	2		
		(和)	1		
		(根)	1		
		(移)	2		
クライアント端 未用ウィルス対 策ソフト	ウィルスバスターなど。			必要数	
モノクロレー ザープリンタA 4	両面印刷機能があること。	(佐)	1	6	
		(志)	1		
		(南)	1		
		(分)	1		
		(北)	1		
		(平)	1		

機器名称	仕様等	設置場所	数量	合計	保守
モノクロレーザープリンタ A3	用紙サイズ A3～はがきサイズ。両面印刷機能があること。	(佐)	2	5	
		(志)	1		
		(南)	1		
		(白)	1		
バーコードリーダー	インターフェイス：USB 2.0 以上 ※各種筐体に内蔵されているものは含まない。	(佐)	18	82	
		(志)	27		
		(南)	18		
		(分)	4		
		(白)	6		
		(北)	3		
		(平)	2		
		(和)	1		
		(根)	1		
		(移)	2		