

「(仮称) 佐倉図書館等新町活性化複合施設基本構想・基本計画(案)について」に寄せられた意見と市の考え方について

(1) 意見募集結果

意見募集期間	平成30年2月19日から 平成30年3月8日まで
意見募集結果	意見提出者数 個人23人 団体6団体
	意見数 178件
意見に対する対応	意見を参考に案を修正したもの 17件
	原案のとおりとしたもの 161件

(2) 意見の内容と市の対応

No.	提出された意見の内容	意見に対する考え方	案の修正の有無
1	○課題解決型サービスの提供 ①医療健康情報②ビジネス支援情報③法律に関する情報、の提供を薦める。 中でも、市民の高齢化が進む中での医療・健康情報の提供を行う。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
2	○電子書籍の貸出 米国では、95%の公共図書館で行われている電子書籍のかしだしを行う。具体的には、日本でも導入実績のあるOverDrive社のシステムなどが検討対象となる。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
3	佐倉市民として、また図書館で働く司書として、この取り組みに注目・応援しています。 予算等の兼ね合いなど難しいことも承知しておりますが、以下の素晴らしい公共図書館の事例をぜひ参考にさせていただきたいと存じ、長文にはなりますが、引用させていただきます。 どうぞお役立ていただけますようお願いいたします。 ～国立国会図書館のニュースより引用～ 以下、紙面の都合により略。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無

4	基本構想・基本計画(案)の複合化の対象施設で表 2-4 の⑥山車等常設展示コーナーを排除して頂いたことに賛同致します。狭隘な建物で面積的にも階高にも影響があり図書館機能を阻害すると思われるからです。常設展示は必要なら佐倉新町おはやし館を改修して集中すべきかと思います。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
5	今の情報化に対応する為にどのような図書館の情報システムを導入するかが抽象的な言葉で書かれており内容がわかりません。情報化によるレイアウトやスペースが大きく左右されるのが常です。表記をお願いいたします。	図書館の情報システムにつきましては、将来を見据え、さまざまな先進技術に対応するため、基本方針①及び③のとおりとしたところ。一つの意見として、承ります。	無
6	学習と研究はパソコンやスマホ等 ICT が必須です。基本これらが利用できることを前提に電源や Wi-Fi が利用できる環境を整備してほしいと思います。パソコンは音の問題があるのでグルーピング等に対応した頂きたいです。若い方を呼ぶためにも必要と思われる。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
7	図書機能での情報化も検索端末等の置き方・台数等種々のスペース取りがあると思います。従ってどういうシステムを構築したいのかを明確にしてください。	No.5 でお示ししたとおりです。	無
8	佐倉図書館は新しい機能の図書館に生まれ変わりますという図書館機能が書かれていません。項目でもよいのでシステムを含めて明記してください	P36 に示した佐倉図書館の基本方針が、核となる図書館機能を構成しているので、すでに明記しているものと考えます。	無
9	佐倉新図書館から佐倉市内の他の図書館との連携を考えるべきですがそう考えるのが理解できません。中央図書館にならないのならパラで同連携をとるかは重要な視点であると思いますので明記をお願いいたします。	P34, 35 に示した各館の位置づけの整理に明記しております。	無

10	運営形態は本市直営とありますが最初から決めつけるのでは無く民間からの提案を受けて検討をして頂きたい。	P66 に示した運営形態のとおり、今後適切な運営形態を検討していくものとします。	無
11	市民に対して新図書館専属のコンシェルジュを育てて欲しい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
12	地下案は採光やコスト面で無理があるかと思えます。また、新図書館は南図書館の様に広い平面と空間を確保すべきなので2階建てのA案が最適と考えます。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
13	秋祭りの時の利用については仙台市の「せんだいメディアテーク」の図書館のように1階や2階で山車回転スペース側が開閉可能やベランダ等の建築構造にすれば祭りの時のみ仮設ステージや本部テントの諸施設が建物側に入り込んで固定利用の部分が削減できると思えます。ご検討をお願いいたします。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
14	現在の佐倉図書館の敷地の駐車場利用は賛成です。ここで街のイベントも開催できるのでこの空間は重要と考えます。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
15	印旛郡役所跡の「いぬまき」への対応はどう考えているのかも明記してほしい。	現段階では、建物配置パターンを示すのみに留まります。今後行う設計において、検討いたします。	無
16	図書館の内部のレイアウトで児童のお話室は読み聞かせができるそれなりの大きさの部屋(南図書館以上)をお願いいたします。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
17	新聞や雑誌等を読むコーナーは南図書館と同等程度の面積が必要と思えます。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
18	椅子やテーブル、ソファだけの食事ができるところがどうしても必要になります。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
19	ビデオやCD、クラウド等の視聴及び保管スペースは今後ますます必要にな	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無

	<p>ると思います。</p>		
20	<p>新図書館のみのスペース取りでは無く、まずは地元ありきで佐倉新町通りやその付近にある民間の施設、スタジオ、食事処、お土産屋等、美術館、学校及び一里塚等とのスペース的な連携も視野に入れて構想を練って欲しい。これについての明記がない。</p>	<p>P44 において、複合化の対象施設を絞り込み、明記しております。</p>	無
21	<p>ランドマークとするならばファサードに対するコンセプトが必要です。明記をお願いいたします。</p>	<p>建物については、設計において検討してまいります。</p>	無
22	<p>入口が狭く車の便が不自由なことです。現在入口の右側に『床屋』さんが営業されております。営業の自由を尊重し、町の活性化につなげるため『現在の図書館の跡地』に『移転のお願い』を丁寧に最大限の努力していただきたい。</p>	<p>現時点で大型バスが出入りしていることから、入口が狭いとは言えないと考えます。『現在の図書館の跡地』は、P63 のとおり、周辺エリア全体で駐車場の確保を図るものとし、設計において、さらに検討してまいります。</p>	無
23	<p>図面の最北部は断崖になっていて、下方は私有地ですが、竹藪や更地になっています。ここに、高齢者・障害者の皆さん、子供などが安心して利用できるようなエレベーターを、断崖に結合して設置設計していただきたいと懇願いたします。</p>	<p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無
24	<p>多様な学びの場として、図書館はその要となります。まずは、ゆったりとしたスペースの確保、佐倉の歴史と調和した芸術的内装、心を落ちつかせる緑も入れた環境に。 以上、意見をお届けします。</p>	<p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無
25	<p>図書館は、できるだけ多くの市民が利用することで、図書館の発展と文化の進展に寄与することができると考えます。 現図書館よりスペースが縮小することなく、環境づくりにも配慮くださいますようお願い申し上げます。</p>	<p>現図書館よりスペースを拡充させ、環境づくりにも配慮するよう、設計において、さらに検討してまいります。 ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無

26	<p>古典といわれる基本図書が開架がない。PCで調べるとかなりの代表的な古典図書が書庫に眠っている。例えばプラトン全集、夏目漱石全集、基礎数学講座とか。利用者にこうした本があることをどう知らせ、利用してもらうか。単に検索の器械を置くだけでは利用されにくいだろう。名前がわからなければPCがあっても検索できない。やはり司書を置くことか？</p>	<p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無
27	<p>リクエストをしてもなかなか本が来ない。小説のようなものはブームがあるので市としてもたくさん買うことができないことは理解できるが、啓蒙書や学術書はもう少し早く購入するなり、県内の図書館と融通してほしいものです。</p>	<p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p> <p>なお、県内の図書館とは、県立図書館を中心に、すでに連携を図っております。</p>	無
28	<p>新聞、雑誌の種類は他の2図書館に比べ大幅に貧弱であるが、P36にもP54にもそもそも増加するとの言及がない。どうするのか具体的に述べてほしい。この報告では佐倉図書館の利用者が他の2図書館に比べ少ないように書いているが、毎朝新聞を閲覧している人々かなりおり、そうした人は貸出記録に残らないからカウントされていないはずだ。また土・日には若い人たちも新聞閲覧に来ている。</p>	<p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無
29	<p>新聞・雑誌の閲覧以外にも、閲覧室で学習している子供たちが多々いる。こうした子供たちは利用者としてカウントされているのだろうか。多い時は席がなく、佐倉学資料室を利用することもあった。こうした利用者もきちんとカウントすると利用者はもっと増える。</p>	<p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無
30	<p>佐倉図書館の貸出冊数は他2館と比較して少ない数字となっているが、これは蔵書数(種類)が少ない、雑誌の種類が少ない、DVD・CDがないといった理</p>	<p>図書館面積を小さくしないよう十分注意し、設計において、さらに検討してまいります。</p> <p>ご意見として今後の参考とさ</p>	無

	<p>由で、佐倉図書館以外に借りに行くケースが多々あるからである。特に南部図書館に行くケースが多い。それゆえ、相対的に少ない貸出冊数を基準にして図書館面積を小さくしないように十分注意してほしい。</p>	<p>させていただきます。</p>	
31	<p>佐倉市関連資料の中には現在につながる佐倉市の資料も含めてほしい。佐倉市の様々なデータ、例えば第1次佐倉市総合計画から第4次佐倉市総合計画とそれともなう基本計画・基本施策、また可決された予算・決算、監査報告書。こうしたものが市政資料室にあることは承知しているが、あの場所は閲覧するには適切でない。狭いうえに音がうるさい。市民が佐倉市の現代史を知るにはこうした資料が必要だ。紙媒体ではスペースを取るなら、電子化して閲覧できるようにしてほしい。</p>	<p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無
32	<p>学習資料室の関連図書（辞書、辞典等）は結構あるが古いものが多い。現代社会の動きを知るには、学生の資料とは別に社会人が必要とする統計資料（年鑑、白書）もそろえてほしい。辞書に関しては広辞苑を含めかなり高いので、日本語の変化を追う意味で、『知恵蔵』なり『現代用語の基礎知識』を例えば5年毎に買い替える。</p>	<p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無
33	<p>佐倉藩関連の資料も不足している。有名な佐倉惣五郎の事件は実在したのかそれとも歌舞伎の世界なのかもよくわからない。佐倉藩の日誌等の実録があるはずなので、該当箇所を読めるようにしてもらいたいものだ。また佐倉藩の参勤交代の行程も知りたいものだ。きちんとした古地図があれば、それに基づいて有志で散策したりできるし、観光ガイドにもなるだろう。</p>	<p>佐倉藩関連の資料につきましては、市史編さん担当と連携し、図書館機能を拡充する保存機能を高めていくよう努めてまいります。</p> <p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無

34	<p>歴博発行の機関誌は今後も継続して置いてもらいたい。できれば歴博の図書、特に一般書（吉川弘文館、山川出版社などの専門出版社）の貸出を可能にしてもらえればと思う。</p>	<p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無
35	<p>現在国や国外機関が無料で開放しているレファランズ・サービスの利用を、司書等が講師になって講座を開いて利用法を教える。以下に可能な例を列挙する：</p> <p>A) E-gov の利用法（六法全書を含めて）</p> <p>B) アジア歴史資料センターの利用法</p> <p>C) 国会図書館の電子データ資料の利用法</p> <p>D) 裁判所の判決文にアクセスする方法</p> <p>E) 国外の機関がオープンにしている各種言語による図書の利用法</p> <p>F) 国外の機関がオープンにしている各種統計資料の利用法</p>	<p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無
36	<p>近年夏季に熱中症対策が叫ばれている。佐倉市も積極的に公共施設での熱中症予防を呼び掛けている。そのことを考慮して必ず水飲み場（幼児も使える）を用意することを強く要望したい。自動販売機はエネルギーを使い、ペットボトル等の廃品を出すので不可。</p>	<p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無
37	<p>私と多くの市民の要望を実現しようとしたら 2,200 m<sup>2</sup>は必須と思われま。ここで考慮しなければならないのは P60～P64 の建築物のあり方です。建設予定地においてどの配置方式をとるにしても 2,200 m<sup>2</sup>を同じ階でとることができません。そのことで図書館面積を小さくし、必要機能が減少されることのない配置方式にしてほしいものです。</p>	<p>図書館面積を小さくしないよう十分注意し、設計において、さらに検討してまいります。</p> <p>ご意見として今後の参考とさせていただきます。</p>	無

38	今では建設予定地は決定済みとなっ てしまっていますが、もし建て替えの 話が前広に知らされていれば、城址公 園大手門周辺の旧市営住宅・県営住宅 の空き地が最適な場所だと提案できた 可能性があります。あの場所であれば、 面積の心配はないでしょう。また佐倉 中、佐倉東高が周りにあり、旧日比谷 図書館のように公園内の緑に囲まれて 設置できます。旧藩校の跡地のそばで もあり、文教地区としての整備できた 可能性が大です。そうすれば秋祭りや 10日市の場所にも悩む必要がなくな ります。本当に残念です。	一つの意見として、承ります。	無
39	基本設計の過程で可能な限り（最終 段階ではなく）市民に公表してもらい たい。できればパワーポイントのよう なソフトを使用して多くの参加者に見 てもらい、同時に質疑応答をして欲し い。基本設計が確定してしまうと、そ れ以降は市民参加が不可能なので、何 とか実現してほしい。	ご意見を参考に、設計段階にお いて市民・利用者の皆様にご意見 を伺う方法につきまして、どのよ うに進めていくことが最良である か検討します。	無
40	旧市内の中心地、元佐倉印旛郡役所 跡の高台、印旛沼を望む展望台での読 書環境を生かす。そのロケーションを 生かした設計が望まれる。	ご意見として今後の参考とさ せていただきます。	無
41	図書館としては「佐倉」の特徴を生 かす。 歴史や祭礼などの「佐倉学」	ご意見として今後の参考とさ せていただきます。	無
42	視聴覚ライブラリー。「聴く・観る」 を通しての体験学習。	ご意見として今後の参考とさ せていただきます。	無
43	一般、学生、子どもの図書室。 *レファレンス等、正規の職員と専 門司書が数人必要。	ご意見として今後の参考とさ せていただきます。	無
44	図書の選定、選書委員会の設定。有 資格者・識者など各階層別に委嘱。	図書の選書につきましては、 「佐倉市立図書館資料収集基準」 を定め、この基準に従い、選書・ 購入しております。選書委員会を 設置する予定は、ありません。	無



45	講演会、研究会の開催。 市史編さん室などとの連携。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
46	P1 現図書館は、〇〇年に佐倉(中央)郵便局の移転に伴い用地・建物を取得し、その建築物を利活用して図書館とした旨を文中に明記すべきではないかと思えます。	ご意見を参考に、以下のとおり修正します。 P1「佐倉図書館の建物は、 <u>佐倉郵便局の移転に伴い土地・建物を取得し、昭和 58 年 5 月から活用しております。市内図書館の・・・</u> 」	有
47	P2 「約 177 千人で、平成 23 年度以降は減少傾向にあります。」が、P. 3 では、「昼間人口・夜間人口ともに増加傾向にある」と記載されています。昼間人口増は「高齢化=定年退職等による市外での就労人口減」と思うのですが(違っているかもしれませんが)、人口減少傾向にあって夜間人口が増加していると、その原因は何か、気になります。人口欄に現在の都市構造として説明があれば理解しやすいと思えます。	国勢調査結果においては、最新の平成 27 年まで昼間人口・夜間人口ともに増加傾向にあることから、現状として記載しています。 人口の推移をふまえて、複合施設の設計および運営について検討していきます。 原文のとおりといたします。	無
48	P2 表記:「〇歳代」という記載がありますが、「〇代(歳不要)」ではないかと思えます。P26 も同じです。 一方で、P34 では、「10 代の利用」と記載されており「10 歳代」ではありません。他箇所の表記を確認してください。	ご意見を参考に、「歳」を削除するよう修正します。 P2「・・・30 代後半から 40 代で人口増加が見られます。」 P26「30~40 代では、子ども連れで・・・」	有
49	P3 「ベッドタウンとしての性格を持つものと考えられます。」の記載は、考えられるのではなく、そのような傾向を有しているのであり、「持っています」的な記載となるものと思えます。	ご意見を参考に、以下のとおり修正します。 P3「ベッドタウンとしての性格を <u>持っています。</u> 」	有
50	P5 「…市全体の 29.5%と比較して高く、実人数も多くなっています。」との記載の意味は何なのでしょう。「実人数も…」と記載するよりは、志津地区や臼井地区(千代田地区を含む)の老年人口割合を明記して比較する方が適切かと思えます。	ご意見を参考に、以下のとおり修正します。 P5「 <u>平成 28 年度の佐倉地区の老年人口割合は 33.5%と市全体の 29.5%と比較して高くなっています。</u> 」	有
51	P5 4 行目が禁足処理 「っ」が行頭禁足和字です。	禁則和字については、該当箇所を修正いたします。	有

52	<p>P15 2.2.2 主な事業やサービスの内容 言葉の使い方:「大部分」 ニュアンスとしては大半等が…</p> <p>* 「9 時開館の施設が大部分ですが」 ⇒ 「…大半ですが」「…殆どですが」等も</p> <p>* 「大部分の施設ではすべての年代を対象」⇒ 「大半の…」 「殆どの…」 「多くの…」 等も</p>	<p>ご意見を参考に、以下のとおり修正します。</p> <p>P15 「9 時開館の施設が<u>大半</u>ですが・・・」</p> <p>P15 「<u>大半</u>の施設ではすべての年代を対象にサービスを展開していますが・・・」</p>	有
53	<p>P15 「利用者数は、佐倉図書館が約 49 千人/年」とあります。利用者とは一般的に来館者数を意味することが多いと思います。P.9 表 2-1 で来館者数が佐倉図書館は「-」となっていますが、基礎資料であるため、データ確認をお願いします。</p>	<p>佐倉図書館のこの数字は、貸出人数を示しています。</p> <p>ご意見を参考に、以下のとおり修正します。</p> <p>P15 「平成 28 年度の<u>佐倉図書館の貸出人数は約 49 千人/年、各施設の利用者数は、佐倉市立美術館が・・・</u>」</p>	有
54	<p>P18 外国人の日本社会に対する理解の支援に「外国人市民の支援」の視点を書き込んでいただければと思います。</p>	<p>広く「日本社会に対する理解の支援」に含まれていると考えます。</p> <p>原文のとおりといたします。</p>	無
55	<p>P34 「ICT 技術」の「発展」or「発達」or「発達・発展」。この文章の中で、もっとも適切な表現は何かよくわかりません。発展、なのだろうとは思いますが、感覚的に違和感を感じました。</p>	<p>一つの意見として、承ります。</p>	無
56	<p>P36 「子ども」と表記されていますが、同様の課題として「障害者」の表記があります。議論はあるようですが、「障害者」と「障がい者」の表記について、法律に基づく文章記載以外の場合の用字について、市の統一方針(広報、行政文書等で使用する場合の用字等)はあるのでしょうか。</p>	<p>佐倉市では、「第 4 期佐倉市障害福祉計画」において「障害」と表記することとしているため、本構想・計画においても同様の表記とします。</p>	無
57	<p>P36 外国人市民は「市民」であるため特に意識した表現はされていませんが、「外国人の観光客など」と記載されているため、それを「外国人市民や観光客」とするとおかしなものになってしまうのでしょうか。</p>	<p>原文のとおりといたします。</p>	無

58	P39 図中には、p. 57 の施設表記を用いた方がよいと思います。	P57 図 1-2 においては複合施設との連携を検討する施設を列挙しましたが、P39 図 2-3～2-4 においては図が煩雑となることから、主要公共施設のみ記載していません。	無
59	P39, P40 「周辺公共施設周辺」とは、正しい表記だと思いますが、「公共施設周辺」だけでもよいと思います。図を見れば周辺の公共施設が掲載されている、ということは一目瞭然です。	ご意見を参考に、以下のとおり修正します。 P39 図 2-3 「佐倉図書館及び <u>整備予定地</u> 周辺の人口分布」 P39 図 2-4 「佐倉図書館及び <u>整備予定地</u> 周辺の高齢人口分布」 P40 図 2-5 「佐倉図書館及び <u>整備予定地</u> 周辺の施設立地」	有
60	P41 表 2-1 敷地条件等⑧は建物に関する適用法・条例のみ記載されていますが、宅地造成等規制法は適用されるのでしょうか。敷地条件についての図表のため、適用されるのであれば記載が必要と思います。	ご意見を参考に、以下のとおり追加します。 P41 表 2-1 「⑧適用法令・条例 <u>宅地造成等規制法（宅地造成工事規制区域内）</u> 」	有
61	P43 表 2-2 中の通常時駐車台数が 85 台とされていますが、P14 では佐倉市駐車場 91 台となっています。整合が必要と思います。	ご意見を参考に、P43 表 2-2 を以下のとおり修正します。 1 駐車場状況－通常時 【一般用】 (誤) 77 台 → (正) <u>83 台</u> 【合計】 (誤) 85 台 → (正) <u>91 台</u>	有
62	P43 2.1.3. 文中、「敷地利用の検討にあたっては…必要になります。」は、ここでの記載が必要なのでしょうか。現佐倉図書館跡地を駐車場にすることから、「佐倉の秋まつり」期間中は駐車場利用禁止状態となると思います。「おはやし館」近接ということもあります。現図書館跡地・新駐車場での対応が検討されてもよいのではないのでしょうか。 神社は基本「南向き」となるため、麻賀多神社の祭礼であることから、御神体を乗せた神輿も御旅所に収まる時は	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無

	南向きでなければならないということがあるのでしょうか。ないのであれば、現図書館跡地駐車場を全面的に利用すればよいと思います。		
63	P48 「…カフェ・物販などを想定します。カフェ、物販などについては、民間機能としての誘導を図るものとするところから、今後、その導入可能性を精査する必要があります。」と記載されていますが、基本計画 p. 59 では 2.1.5. その他の機能において「カフェや物販などを行うスペースを設けます。」とし、面積まで想定しています。構想と基本計画が同時に示されていることと、面積まで想定していることを考えると、構想で「可能性を精査する必要があります。」という表現はなじまないと思います。「民間機能としての誘導を図ります。」と位置付けてよいものと思います。	カフェや物販の導入をひとつの可能性として検討しつつ、その他、まちの賑わい創出に貢献する機能、及び必要なスペースについて、設計業務において検討してまいります。	無
64	P54 1.2.1.の(1)、(2)、(3)の文中に、「具体的な事業については、以下のとおりです。」とされていますが、それぞれ示されている事業は、「事業の方向」であるものもあります。例えば「心に潤いの持てる事業」の具体的な事業とは何か、ということになります。「具体的な事業」とするよりも「目指すべき事業」「実施事業の方向」等、何か適切な表現を検討いただければと思います。	ご意見を参考に、以下のとおり修正します。 「 <u>目指すべき事業</u> については、以下のとおりです。」	有
65	P54 (3)には「外国人の観光客など」と記載がありますが、p. 18 や 36 でも述べましたが「外国人市民や観光客など」とするとおかしなものになってしまうのでしょうか。	原文のとおりといたします。 (No.54 と同様)	無
66	P57 「公共施設・文化施設との連携については、すでに実施していますが…」ですが、実施されている内容を整理し、「表」として列挙されてもよいのではないのでしょうか。	原文のとおりといたします。	無

67	<p>P57 図 1-2 は、連携している施設や今後さらに連携を深めていく施設が示されている必要があると思います。</p> <p>○佐倉市役所(市政資料室) ○佐倉高校(地域交流施設) ○ヤングプラザ(教育電話相談室・適応指導教室) ○佐倉市観光協会 ○レインボープラザ(佐倉国際文化大学)</p>	原文のとおりといたします。	無
68	<p>P57 図 1-2 の範囲を広げ、佐倉商工会議所を含めてもよいのではないかと思います。*他図でも同様</p>	原文のとおりといたします。	無
69	<p>P58 2.1.1.(1)文中に、「音に配慮した空間づくり」がありますが、「遮音に配慮」ということでしょうか。音が響かないような、例えば吸音を配慮する構造、残響を少なくする対応等とすることなののでしょうか。「音に配慮」を少し具体的に書けないのでしょうか。</p>	<p>素材による配慮に加え、ゾーニングによる配慮等が考えられます。詳細は平成 30 年度以降に行う設計業務において検討することから、原文のとおりといたします。</p>	無
70	<p>P58 同(1)の「学習空間を確保いたします。」は、文体が統一されていません。「確保します。」と思います。</p>	<p>ご意見を参考に、以下のとおり修正します。</p> <p>「・・・学習空間を確保<u>します</u>。」</p>	有
71	<p>P58 2.1.2(1)文中の「保存いたします」は文体統一対象と思います。「保存します」と思います。</p>	<p>ご意見を参考に、以下のとおり修正します。</p> <p>「・・・保存<u>します</u>。」</p>	有
72	<p>P58 2.1.3.(1)「情報発信いたします。」は文体統一対象と思います。</p>	<p>ご意見を参考に、以下のとおり修正します。</p> <p>「・・・情報発信<u>します</u>。」</p>	有
73	<p>P59 2.1.4.(1)「図書館との関連を踏まえた機能を配置します」は、いろいろと考えた末の表現と思いますが、個別相談場所と読み聞かせスペース設置を行うのですから、単に「図書館との連携を図ります。」程度の表現でよいのではないのでしょうか。</p>	<p>ご意見を参考に、以下のとおり修正します。</p> <p>P59 2.1.4 相談機能「子育てに関する「書籍」からの情報提供を充実させるなど、図書館との<u>連携を図ります</u>。」</p>	有
74	<p>P59 2.1.5.(1)文章が少しわかりにくく感じます。「まちの賑わい創出に貢献するため、市民や観光客など多くの人々が集い交流できるよう、各種イベントが可能なスペースを設けるととも</p>	<p>ご意見を参考に、以下のとおり修正します。</p> <p>「まちの賑わい創出に貢献するため、<u>市民や観光客など多くの人々が集い交流できるよう、各種</u></p>	有

	に、カフェや物販などを行うスペースを設けます。」のような表現としてはどうでしょうか。	<u>イベントが可能なスペースを設けるとともに、カフェや物販などを行うスペースを設けます。」</u>	
75	P59 2.1.6.5つの機能の関係についての文中「配慮することが必要です。」は「配慮します。」でよいと思います。	ご意見を参考に、以下のとおり修正します。 P59 2.1.6 5つの機能の関係について「・・・諸室間の機能的な繋がりに <u>配慮します。</u> 」	有
76	P59 表 2-1 に 5 機能の想定面積が総合的に示されています。「機能」の必要面積であり、機能確保のための必要面積であって、エントランスや通路、トイレ、施設維持管理のための諸設備等の面積は含まれていないものと思われます。その必要想定面積を示して、現基本計画上での総延べ床面積を示すべきと思います。階層計画等により当該面積は大きく変わるとおもいますが、p. 62 では延べ面積を一律とした比較案が提案されています。「共用部」は各施設面積に案分され含まれていると考えるべきなのではないでしょうか。基本設計ができていない段階では比較困難ですが、基本的にはライフサイクルコスト抑制のために、延床約 3500 m <sup>2</sup> 程度が施設規模上限とされると理解しなければならない、だから下限を示しているということなのではないでしょうか。	ご指摘のとおり、設計段階で階数や機能間の繋がりについて検討を進める中で共用部分面積は変動し得ることから、現時点では明記をしないこととしました。 なお、共用部面積については、P59 表 2-1 に記載した各機能の想定面積にそれぞれ含めています。	無
77	P59 表 2-1 (1)の想定面積が 50～250 m <sup>2</sup> と、あまりにも幅がありますが、どのような形態を想定しているのでしょうか。中心機能の一つと思われますが。	効果的な展示方法や配置について設計業務において検討していくことから、幅をもった記載としているため、原文のとおりといたします。	無
78	P61 「敷地内でのイベントの継続性等の観点から敷地内での建物配置について検討し、適切な敷地利用の実現を図るものとします。」と記載されていますが、旧佐倉図書館跡地が駐車場となることから、そこでのイベント開催を含めた検討が必要と思います。このため、	秋祭り等の地域行事継続への配慮は市民意見等でも挙げられていることから、設計業務における検討事項とするために記載したものです。	無

	「……建物配置について、現図書館跡地駐車場での各種イベント開催の可能性を含めて検討し、適切な敷地利用の実現を図るものとします。」とすることはできないのでしょうか。「秋まつり」を前提とした配置計画を、基本計画で示してよいのか疑問も感じます。毎日利用する施設の利用しやすさから建物計画が立案されることが基本です。それをどう利用するかは「別の問題」と考えます。		
79	P63 現図書館跡駐車場での大型車の駐車スペース検討はされないのでしょうか。活性化施設、活性化対策として、大型バス駐車問題は避けては通れません。図は2葉用意し、大型バス駐車スペース数台を確保した場合の想定図も掲載すべきです。	大型車が駐車もしくは一時停車可能なスペースの確保につきましては、P63 2.2.2. 駐車場配置計画に記載したとおり、平成30年度以降に行う設計業務において検討します。	無
80	P63 構想、計画書では検討されていませんが、城址公園自由広場、城址公園計画拡大区域(佐倉中学校前市営・県営住宅跡地)等を含めた駐車場対策について検討することが可能であれば、ここに記載するとともに、構想にも位置付けておく必要があると思います。	ご意見を参考に、平成30年度以降に行う設計業務において検討します。	無
81	P63 美術館地下駐車場の位置づけ、利活用又は廃止等は検討されているのでしょうか。	本施設との機能分担もひとつの可能性として、利活用に向けた検討を進めてまいります。	無
82	P65 2.2.4. 整備スケジュールですが、文化財調査は必要がない、あるいは終了しているのでしょうか。	複合施設の配置が決定する設計業務完了後から、工事着手までの期間に、埋蔵文化財調査を行う予定です。	無
83	「新町活性化」とあるからには、せめて新町には各戸にこの冊子を配るべきでは？知らない人が多すぎますよ！	佐倉市全体で新町活性化を検討するという考え方から、特定の地区だけに冊子を配布することは、致しませんでした。 一つの意見として、承ります。	無
84	図書館へのアクセスの件。コンビニがある方ではなく、がけの方に通りに出られるエスカレーターを取りつけて	一つの意見として、承ります。	無

	ください。京成佐倉の方から来る時に入りやすくなります。		
85	おまつりの時に“だし”を方向転換などに使う場所は今のコンビニの前の駐車場を借りるなど活用できると思う。図書館のスペースをなるべく広くとることができるようにして下さい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
86	現在のある大きな樹木を活かす。えつらん場所からこの樹がながめられるようにするか、テラスを作りそこで樹をながめながら休憩できるとよい。ゆったりして読めるソファの場所も広く。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
87	地上2階、地下1階㊸案が現実的。しかし、「計画」には地下の活用内容が明記されていません。志津のように地下駐車場もよいかも知れません。地下は目いっぱい広く作る。	ご意見を参考に、平成30年度以降に行う設計業務において検討します。	無
88	道路から入るエントランスの長い場所の活用。できたら今の床屋さん移転できないか？	P64に示したとおり進入路と駐車場として活用してまいります。	無
89	コンセプト（基本計画）を大切にして下さい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
90	さわやかな図書館 くつろげる図書館 ランドマークとなる図書館 とても良いと思います。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
91	南図書館のように広くスペース（閲覧）をとって下さい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
92	図書館の面積を広くとってほしい	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
93	建物配置パターン3案だけではどこに何の施設が入るのかわかりづらい。	どこに何の施設が入るかについては、設計において検討してまいります。	無
94	お年寄りが読めるような小説の冊数を多くしてほしい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無



95	評判になっている新刊を多く入れてほしい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
96	今まで南図書館まで行っていたが、それに劣らない図書館にして、「近くにいい図書館ができてよかった。」と思えるようにしてほしい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
97	駐車場はどうなるのだろうか？	P63 に示したとおり、周辺エリア全体で駐車場の確保を図るものとし、設計において、さらに検討してまいります。	無
98	高齢化、年少者の対策として、将棋囲碁センターを開設して欲しい。 小学校に将棋倶楽部を創ったら、素晴らしい成果が上がり、1年から6年までの全校で180名の参加者がおりました。土・日曜日の活用を考えております。	一つの意見として、承ります。	無
99	音響を伴う活動者のための防音機能の備わったホールが欲しい。	一つの意見として、承ります。	無
100	団体活動者(ボランティア活動者等)が和やかに情報交換できるよう寛げる環境の多目的ホールが欲しい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
101	高齢な人や身体障害のある人でも安心して施設の恩恵を享受できるように一時的な休養または救護可能な施設であって欲しい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
102	ワークショップに参加して、皆さんで議論したことがとり入れられているところは児童書のコーナーがゆったりしていること、などありますが、具体的な設計について、市民への説明と、意見を出し合えることが大事だと思います。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
103	A・B・C案についてはフロアの割りぶりが不明です。	現段階では、建物配置パターンを示すのみに留まります。今後行う設計において、検討いたします。	無
104	地下を作るのは建築費がかかるのではないのでしょうか。できるだけオープン	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無

	ンな明るいスペースを望むので、地下なしの地上2階が良いと思います。		
105	最後のページを読むと指定管理を予定しているように感じましたが、やめて下さい。	P66 に示した運営形態のとおり、今後適切な運営形態を検討していくものとします。	無
106	図書館をゆっくり利用できるように蔵書を多くしてほしいと思います。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
107	図書館で本や雑誌が読める場所を広くとってほしいです。せまいと、目的が達成できず、利用する機会を持たず、図書館周辺の町の活性化につながらないと思います。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
108	交通面でも、バス利用がしやすいようにしてもらいたい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
109	孫といっしょに楽しく過ごせる図書館を作ってください。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
110	図 2-1 機能相関図に「おはなしきゃらばん」の練習、打合わせ、人形、紙芝居、その他資材保管場所がありません。おはなしきゃらばんは、常時ある程度のスペースが必要です。	今後行う設計において、検討いたします。	無
111	おはなしきゃらばんの公演は、どの部屋になりますか？	今後行う設計において、検討いたします。	無
112	図書館建替中、おはなしきゃらばんの活動場所は、どこになりますか？	図書館建替中は、現在の佐倉図書館で活動することができます。	無
113	DIC 川村記念美術館、佐倉市立美術館、国立歴史民俗博物館について市内四番目のランドマークとなるユニークかつ天然記念物の「イヌマキ」をパティオに取り入れた後世に残る芸術的なデザインの図書館建設を希望。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
114	幼児を連れた母親及び高齢者の京成佐倉駅南口から図書館へのアクセスを考え、栄町南端の低地より丘の上にある図書館までケーブルカー又は天蓋のあるエスカレーターを設置。副次的にアクセスのユニークな図書館として世	一つの意見として、承ります。	無

	界に発信出来る。		
115	現代では図書館利用者用の地下駐車場は必須である。京成佐倉駅南の栄町から坂上の新町への上り一方通行道路及び新町から坂下の栄町への下り一方通行道路途中から図書館地下駐車場への引込道路を新設する。図書館周辺の交通量増加の防止、佐倉秋祭り、金毘羅縁日開催時にも利用可能とする。	一つの意見として、承ります。	無
116	図書館 2 階は開閉可能なドーム型天井の設置又は電子的に採光量調整可能な屋根天井の採用。 1 階は採光性を確保する為、天井高を高くし、かつ壁面にステンドグラスの採用。	一つの意見として、承ります。	無
117	山車の展示が省かれたこと評価します。	一つの意見として、承ります。	無
118	複合の組み合わせ 暗い、カタイのイメージ。何故この取り合わせ？付度あった？	一つの意見として、承ります。	無
119	歴史は大事だが、未来への夢を育む施設としては、受け入れにくい。 狭い土地に図書館+4 施設は多いと感じる。	一つの意見として、承ります。	無
120	年 3 日の秋祭りは大事ですが、その為建物が小さくなるのは反対です。 駐車場入口のお宅、移転のお願いはできないのでしょうか？	一つの意見として、承ります。	無
121	図書館は静かに本を読み勉強する場という固定概念の払拭。 図書館は、集い、学び、発信する場が具現できる建物の構築。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
122	毎月 10 日のふれあい市も市民が集う憩いの場です。建物の周りにマルシェ開催できると嬉しいです。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
123	新町は歴史ある過去の町ではなく、未来をつくる夢の町へ	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無

124	近辺の住民利用だけでは、活性化は望めない。図書館に興味がなかった人たちに居心地の良さを提供できる施設とする。	一つの意見として、承ります。	無
125	運営にあたり、人の配置が最重要課題です。他課、他業種との連携、強い意志を持ち実行できる館長、職員の存在が不可欠です。ともすれば、仕事は出来るが、人とのふれあいが苦手な職員が役所にはいます。コミュニケーション能力を高める学習をして下さい。職員の実力が発揮できるサポート隊の育成をすすめます。ひとりでは十分な成果は得られません。職員個人で企画運営するのではなく、面倒でも市民をまきこむことで開かれた施設となります。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
126	建物は市民にとっても職員にとっても納得出来るものにして下さい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
127	町にとけこみランドマークとなる建物をお願いします。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
128	明るく、ゆったりくつろげる図書館にしてほしいです。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
129	駐車スペースがかなりけずられます。現在の図書館跡地を駐車場にしても、美術館等でイベントがあるときは対応しきれないと思います。美術館内の駐車場を活用できるようにしてほしいです。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
130	市民の文化的要求、学問的要求にこたえうる、これまでの規模にとらわれない十分な規模の資料（図書、コミック、各種新聞〔長期にわたる縮刷版電子版〕、一般誌専門誌学術誌）を整備・提供すること。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
131	開架配置を増やすこと。本との偶然の出会い分野ごとに整備された開架配置で決まる。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無

132	貴重資料、破損の恐れのある資料をデジタル化し、館内閲覧やプリント、データ貸し出しを行うこと。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
133	視聴覚資料の館内視聴、資料貸し出しを充実すること。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
134	市の司書による図書管理、レファレンスサービスに一層力をいれること。司書の専門性を重視した人事配置、処遇を行うこと。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
135	滞在型図書館としてニーズに応じて子どもに読み聞かせできる部屋、話やコミュニケーションができる部屋、静かに勉強や閲覧ができる部屋などをそれぞれ備えること。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
136	滞在型図書館として快適に過ごせるスペースと設備を確保すること。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
137	佐倉図書館独自のテーマとして、全国レベルの資料収集・開示を行うこと。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
138	図書館予定地で現在行われているイベントを保障し発展させることができる場所を確保すること。	一つの意見として、承ります。	無
139	図書館を充実させることを第一にすること。無理に複合施設にしないこと。	一つの意見として、承ります。	無
140	地域の振興のため、地域の特色を生かして観光客や来訪者が周辺をまわることによって文化を味わえるようにし、交通の便を良くすること。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
141	指定管理ではなく、市立・市営で図書館憲章にのっとった運営とすること。	P66 に示した運営形態のとおり、今後適切な運営形態を検討していくものとします。	無
142	計画スペースでは、各機能が中途半端な活用となり使いづらいものになりそうです。本来の図書館機能に絞った方が、今後を含めて有効活用されると考えます。	一つの意見として、承ります。	無
143	ゆったりと本を読める・子どもたちが沢山の本に出合える・そして、学べる。各年代が足を運び、ゆったりとし	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無

	た空間のある図書館を望みます。		
144	南、志津図書館と同等以上のスペースの実現を強く要望します。	一つの意見として、承ります。	無
145	市民・利用者の意向の把握が不足している。ワークショップ、アンケート、インタビュー、意見交換会含めて 600 人に満たない。この間、市広報にはワークショップの募集が記載されたのみ。意見公募も IT でないとわからない状態。新町地域の人にも周知されていない。広く説明し、要望を聞く機会を持つことを要求します。	一つの意見として、承ります。	無
146	複合化の対象施設の中に、いつの間にか②（仮称）人権啓発コーナーが入っている。内容の説明がワークショップで一度もなかった。人権啓発は重要だが、市民部に自治人権推進課もあり、市内部で調整は取れているのか。内容規模を明確にするべきだ。図書館は広く情報を収集し、提供するところ。当然人権資料もその中に入る。	自治人権推進課とは連携を図っているところです。 ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
147	基本計画の各事業の規模について、③展示機能が最低 50 m <sup>2</sup> ～最高 250 m <sup>2</sup> と異常に差が大きい。他はほぼ 1.5 倍程度。展示のみ 5 倍は異常。何か意図があるのか。	効果的な展示方法や配置について設計業務において検討していくことから、幅をもった記載としているため、原文のとおりいたします。(No.77 と同様)	無
148	図書館の機能相関図から、ゆっくりと新聞、雑誌等を読むソファを設置する場はどこか、くつろげる場を確保するよう要望します。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
149	建物の配置案から、断面図を見ると、B、C 案には地下があるが、A 案にはない。建物の敷地面積から来るのだろうが、地下を活用するべきではないだろうか。	一つの意見として、承ります。	無
150	建物内に休憩スペースや地域出店スペースがあるが、お祭り以外にはどう利用するのか。以上、私たちは図書館	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無

	機能の充実のため、スペースの確保を望みます。		
151	図書館の建設に当たっては、自然を取り入れ、採光、照明等環境に留意し、快適に読書・学習できるよう配慮し、多少高額になっても、専門的な図書館家具を製造する会社のものを使用してください。長期的には安くなると思います。外観は奇をてらわず、城下町にとられず、気持ちよい感覚になるようなデザインを希望します。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
152	運営に当たっては、図書館と、市史編さん室は市直営となっているのは歓迎します。文科省も総務省も図書館は指定管理制度に馴染まないとしています。資格を持つ司書を配置し、今後とも直営を貫くよう期待します。	P66 に示した運営形態のとおり、今後適切な運営形態を検討していくものとします。	無
153	場所は城下町である新町通りを生かしてほしい。印旛支庁後（現駐車場）に新図書館、佐倉城下町図書館の完成を望みます。	一つの意見として、承ります。	無
154	都市計画課で新町通りの景観づくりをしているので、城下町に見合った厚生園の様に落ち着きのある日本建築で、佐倉の城下町に合った建物、さすが佐倉ネーと思って頂きたい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
155	歴史の1つである各町内の山車飾ってあったら徳を見られるかな？と思う。	一つの意見として、承ります。	無
156	高齢者から赤ちゃんまでが、誰もが気軽に入れ、楽しめる図書館。小・中・高生が個々に勉強出来る区切りのあるスペースの場所。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
157	佐倉の駐車場は佐倉東高となりの広場に。	P63 に示したとおり、周辺エリア全体で駐車場の確保を図るものとし、設計において、さらに検討してまいります。	無
158	食事が出るスペースを確保してください。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無

159	駐車場は、充分確保願います。50台程度。	P63 に示したとおり、周辺エリア全体で駐車場の確保を図るものとし、設計において、さらに検討してまいります。 (No.157 と同様)	無
160	個室などの読書スペースがあれば良い。不可ならパーテーションなどで区分を作って欲しい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
161	子供スペースと大人スペースを区別してほしい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
162	市民財産の図書館です。時間がかかっても十分に話し合いを重ねて、後世に残るものとして誇れる図書館であってほしいです。	一つの意見として、承ります。	無
163	市主催で図書館に学ぶ、とでも題して、講演会を開催して下さい。 先進事例で多くの移設で学ばれた事を取り入れて下さい。講師に例えば、塩尻えんぱ一くの館長伊東直登氏。常世田氏 他。多くの市民に先ず興味をもってもらい、意見を聞く。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
164	活性化とあるからには、もっと面積を広く取り、道路から人々に中の様子がみえるような建物がふさわしいのでは。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
165	美術館地下の駐車場、休止中とありますがなぜ使用しないのですか？もったいないです。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。 (No.129 と同様)	無
166	ギャラリー（市民が自由に借りられる）があると市民の活動の場になるのでは。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
167	図書館施設として決して広くない敷地での建設になるのに祭りのために建物内に出店・休憩場所を設定するのはどうか。又、観光の拠点のような位置づけにも無理があるのでは	一つの意見として、承ります。	無
168	長いスパンでイベントが無い時の空きスペースの活用が課題になってしまう。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無



169	図書館で学習、くつろげる雰囲気が確保できるのか。	今後行う設計において、検討いたします。	無
170	カフェスペースは、観光者向けではなく住民向けの安価なセルフサービス程度のもので良い。	一つの意見として、承ります。	無
171	おはやし館のリニューアルを考慮に入れ成田・佐原と並べられるような観光の拠点づくりを望む。(活性化には新町通りに分散が必要)	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
172	秋まつり、その他イベント等現在の敷地は、市民・観光客にとっても大事な場所になっている。図書館建設は、バリアフリーを考慮してゆったりとした作りをして欲しい。既存の設計ではなく大胆な発想のデザインも必要ではないか。デザインの公募等	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
173	学習スペースがもう少し広く欲しい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
174	Wi-Fi は絶対条件です。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
175	図書館の敷地内にも少し駐車場が欲しい。老人や、ちいさい子供連れが渡るのは大変なので。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
176	駐車場をあまり減らさないでほしい。美術館、図書館に行くのに駐車場は必要。駅から遠い。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
177	いろいろな施設を入れるのではなく、図書館中心のたてものにしてほしい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無
178	学習スペースを広くとって学生がたくさん行けるようにしてほしい。	ご意見として今後の参考とさせていただきます。	無